

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/pasta-lutownicza-amtech-nc-559-asm-uv-10g-popychacz-tlok-2-igly-dozownicze-p-1266.html>

PASTA LUTOWNICZA AMTECH NC-559-ASM-UV 10g POPYCHACZ TŁOK +2 IGŁY DOZOWNICZE

Cena brutto	26,36 zł
Cena netto	21,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XCHE0000634
Kod EAN	6949639123206

Opis produktu

XCHE0000634

FLUX AMTECH NC-559-ASM-UV 10g + TŁOCZEK + 2 IGŁY



ZESTAW NC-559-ASM-UV

Idealny zestaw dla osób pracujących z elektroniką, które potrzebują dokładnego i **precyzyjnego rozprowadzania topników i fluxów** podczas pracy.

Stosowany w profesjonalnych serwisach elektroniki.

W skład zestawu wchodzi:

- topnik AMTECH NC-559-ASM-UV 10g- **1 sztuka**,
- wyciskacz tłoczek - **1 sztuka**,
- metalowa igła dozownicza - **1 sztuka**,
- plastikowa igła dozownicza - **1 sztuka**.

Na aukcji sprzedawany jest jeden zestaw prezentowany na zdjęciu głównym.



AMTECH NC-559-ASM-UV

ŚREDNIO AKTYWNY TOPNIK DO LUTOWANIA SMD I BGA

Topnik NC-559-ASM stosowany jest m.in do układów BGA przy stawianiu lub wymianie kulek cynowych.

Flux w postaci pasty jest łatwy w nakładaniu i zmywaniu. Nie pozostawia nagaru oraz zanieczyszczeń.

Stosowanie topników w procesie lutowania pozwala na:

- równomierne rozprowadzenie ciepła ze stacji lutowniczej hot air,
- zapobieganie klejenia się roztopionego spoiwa lutowniczego,
- przeciwdziałanie osadzania się pozostałości topnika powodujących korozję ścieżek,
- uzyskanie wysokiej ekonomii poprzez równomierne i dokładne rozprowadzenia topnika.

Seria **ASM** posiada skład zmniejszający szkodliwość oparów podczas ręcznej pracy.

Flux z dodatkiem składnika **UV** pozwalającego wykryć błędy podczas nanoszenia pasty metodą sitodruku.

Ilość: 1 sztuka



WYCISKACZ (TŁOK) DO STRZYKAWEK

Dla strzykawk 10g uszczelniaacz mocuje się na stałe w strzykawce.

Dla strzykawk 30g uszczelniaacza nie mocuje się na stałe w strzykawce.

Dane techniczne:

- materiał: tworzywo sztuczne
- wielokrotnego użytku: tak
- średnica tłoczka: 10,5mm
- średnica zewnętrzna prowadnicy tłoczka: 15,8mm
- długość tłoczka: 81mm

Ilość: 1 sztuka

Popychacz przeznaczony jest do wszystkich strzykawk o pojemności 10g/10cc oraz 30g/30cc np. na topniki, pasty, lakiery itp. **Nie pasuje do strzykawk 10ml/30ml z apteki!**



IGŁA DOZOWNICZA PROSTA 0,5" 14G

DO PAST, FLUXÓW, TOPNIKÓW ORAZ INNYCH PŁYNÓW, ŻELI I KLEI

Igły dozownicze pasują zarówno do strzykawk dozowniczych (ze ślimakowym gwintem plastikowym) jak również do klasycznych strzykawk medycznych. Są to igły wielokrotnego użytku.

Przy użyciu tego typu igieł można zdecydowanie zmniejszyć ilość zużytych materiałów zapewniając precyzję dozowania i stosowania.

Parametry igły:

- zewnętrzna średnica: 1,84mm
- wewnętrzna średnica: 1,55mm
- długość całkowita: 30mm
- długość części metalowej: 12mm

Ilość: 1 sztuka

Na pozostałych naszych aukcjach znajdziesz inne rozmiary i typy igieł dozowniczych.



IGŁA DOZOWNICZA PLASTIKOWA 15G

DO PAST, FLUXÓW, TOPNIKÓW ORAZ INNYCH PŁYNÓW, ŻELI I KLEI

Igły dozownicze pasują zarówno do strzykawk dozowniczych (ze ślimakowym gwintem plastikowym) jak również do klasycznych strzykawk medycznych. Są to igły wielokrotnego użytku.

Przy użyciu tego typu igieł można zdecydowanie zmniejszyć ilość zużytych materiałów zapewniając precyzję dozowania i stosowania.

Parametry igły:

- zewnętrzna średnica: 3,20mm
- wewnętrzna średnica: 2,50mm
- długość całkowita: 31mm

Ilość: 1 sztuka

Na pozostałych naszych aukcjach znajdziesz inne rozmiary i typy igieł dozowniczych.

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - zobacz naszą ofertę, kup coś nowego lub uzupełnij zapasy, by mieć wszystko w jednej przesyłce.



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.

Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź

sklep@serwisowe.pl

+(48)422032662, +(48)519117706
