

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/pasta-lutownicza-amtech-rma-223-uv-10g-popychacz-tlok-2x-igla-dozownicza-p-1863.html>

PASTA LUTOWNICZA AMTECH RMA-223-UV 10g POPYCHACZ TŁOK + 2x IGŁA DOZOWNICZA

Cena brutto	29,34 zł
Cena netto	23,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XCHE0000635
Kod EAN	6949639123213

Opis produktu

XCHE0000635

FLUX AMTECH RMA-223-UV 10g + TŁOCZEK + 2 IGŁY



ZESTAW AMTECH RMA-223-UV

Idealny zestaw dla osób pracujących z elektroniką, które potrzebują dokładnego i **precyzyjnego rozprowadzania topników i fluxów** podczas pracy.

Stosowany w profesjonalnych serwisach elektroniki.

W skład zestawu wchodzi:

- topnik AMTECH RMA-223-UV 10g- **1 sztuka**,
- wyciskacz tłoczek - **1 sztuka**,
- metalowa igła dozownicza - **1 sztuka**,
- plastikowa igła dozownicza - **1 sztuka**.

Na aukcji sprzedawany jest jeden zestaw prezentowany na zdjęciu głównym.



AMTECH RMA-223-UV

Flux stosowany jest m.in do układów BGA i SMD.

Nie pozostawia nagaru oraz zanieczyszczeń.

Stosowanie topników w procesie lutowania pozwala na:

- równomierne rozprowadzenie ciepła ze stacji lutowniczej hot air,
- zapobieganie klejeniu się roztopionego spoiwa lutowniczego,
- przeciwdziałanie osadzania się pozostałości topnika powodujących korozję ścieżek,
- uzyskanie wysokiej ekonomii poprzez równomierne i dokładne rozprowadzenia topnika.

Flux z dodatkiem składnika **UV** pozwalającego wykryć błędy podczas nanoszenia pasty metodą sitodruku.

Do czyszczenia pozostałości można używać płynów typu izopropanol oraz płynów dedykowanych jak **KT-5** i **KT-6**.

Flux **RMA-223** to topnik o bardzo dobrym stosunku ceny do jakości i szerokim spektrum stosowania.

Produkcja topnika **AMTECH USA**. Konfekcjonowanie **AMTECH China**.

Ilość: 1 sztuka



WYCISKACZ (TŁOK) DO STRZYKAWEK

Dla strzykawk 10g uszczelniaacz mocuje się na stałe w strzykawce.

Dla strzykawk 30g uszczelniaacza nie mocuje się na stałe w strzykawce.

Dane techniczne:

- materiał: tworzywo sztuczne
- wielokrotnego użytku: tak
- średnica tłoczka: 10,5mm
- średnica zewnętrzna prowadnicy tłoczka: 15,8mm
- długość tłoczka: 81mm

Ilość: 1 sztuka

Popychacz przeznaczony jest do wszystkich strzykawk o pojemności 10g/10cc oraz 30g/30cc np. na topniki, pasty, lakiery itp. **Nie pasuje do strzykawk 10ml/30ml z apteki!**



IGŁA DOZOWNICZA PROSTA 0,5" 14G

DO PAST, FLUXÓW, TOPNIKÓW ORAZ INNYCH PŁYNÓW, ŻELI I KLEI

Igły dozownicze pasują zarówno do strzykawk dozowniczych (ze ślimakowym gwintem plastikowym) jak również do klasycznych strzykawk medycznych. Są to igły wielokrotnego użytku.

Przy użyciu tego typu igieł można zdecydowanie zmniejszyć ilość zużytych materiałów zapewniając precyzję dozowania i stosowania.

Parametry igły:

- zewnętrzna średnica: 1,84mm
- wewnętrzna średnica: 1,55mm
- długość całkowita: 30mm
- długość części metalowej: 12mm

Ilość: 1 sztuka

Na pozostałych naszych aukcjach znajdziesz inne rozmiary i typy igieł dozowniczych.



IGŁA DOZOWNICZA PLASTIKOWA 15G

DO PAST, FLUXÓW, TOPNIKÓW ORAZ INNYCH PŁYNÓW, ŻELI I KLEI

Igły dozownicze pasują zarówno do strzykawk dozowniczych (ze ślimakowym gwintem plastikowym) jak również do klasycznych strzykawk medycznych. Są to igły wielokrotnego użytku.

Przy użyciu tego typu igieł można zdecydowanie zmniejszyć ilość zużytych materiałów zapewniając precyzję dozowania i stosowania.

Parametry igły:

- zewnętrzna średnica: 3,20mm
- wewnętrzna średnica: 2,50mm
- długość całkowita: 31mm

Ilość: 1 sztuka

Na pozostałych naszych aukcjach znajdziesz inne rozmiary i typy igieł dozowniczych.

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - zobacz naszą ofertę, kup coś nowego lub uzupełnij zapasy, by mieć wszystko w jednej przesyłce.



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.

Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź

sklep@serwisowe.pl

+(48)422032662, +(48)519117706
