

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/pasta-lutownicza-amtech-rma-223-uv-10g-popychacz-tlok-2x-igla-dozownicza-p-2356.html>

## PASTA LUTOWNICZA AMTECH RMA-223-UV 10g POPYCHACZ TŁOK + 2x IGŁA DOZOWNICZA

Cena brutto	<b>39,49 zł</b>
Cena netto	<b>32,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XCHE0000631</b>
Kod EAN	<b>6949639122063</b>

### Opis produktu

XCHE0000631

Zestaw topnik AMTECH RMA-223-UV 10g z wyciskaczem oraz dwoma igłami dozowniczymi



**Idealny zestaw dla osób pracujących z elektroniką**, które potrzebują dokładnego i **precyzyjnego rozprowadzania topników i fluxów** podczas pracy.

Znajduje swoje zastosowanie w profesjonalnych serwisach elektroniki oraz pracowniach hobbystycznych.

**W skład zestawu wchodzi:**

- topnik AMTECH RMA-223-UV - **1 sztuka**,
- wyciskacz tłok - **1 sztuka**,
- metalowa igła dozownicza - **1 sztuka**,
- plastikowa igła dozownicza - **1 sztuka**.



## TOPNIK RMA-223-UV m.in DO LUTOWANIA SMD I BGA

Flux w postaci pasty jest łatwy w nakładaniu i zmywaniu.

Nie pozostawia nagaru oraz zanieczyszczeń.

### Stosowanie topników w procesie lutowania pozwala na:

- równomierne rozprowadzenie ciepła ze stacji lutowniczej hot air,
- zapobieganie klejeniu się roztopionego spoiwa lutowniczego,
- przeciwdziałanie osadzaniu się pozostałości topnika powodujących korozję ścieżek,
- uzyskanie wysokiej ekonomii poprzez równomierne i dokładne rozprowadzenia topnika.

Flux z dodatkiem składnika **UV** pozwalającego wykryć błędy podczas nanoszenia pasty metodą sitodruku.

Do czyszczenia pozostałości można używać płynów typu izopropanol oraz płynów dedykowanych jak **KT-5** i **KT-6**.

Flux **RMA-223** to topnik o bardzo dobrym stosunku ceny do jakości i szerokim spektrum stosowania.

Produkcja topnika **AMTECH USA**. Konfekcjonowanie **AMTECH China**.



## WYCISKACZ (TŁOK) DO STRZYKAWEK 10g, 30g

### MECHANIC P08

Dla strzykawk 10g uszczelniać mocuje się na stałe w strzykawce.

Dla strzykawk 30g uszczelniać nie mocuje się na stałe w strzykawce.

Popychacz przeznaczony jest do wszystkich strzykawk o pojemności 10g/10cc oraz 30g/30cc np. na topniki, pasty, lakiery itp.

#### Dane techniczne:

- **materiał:** metal
- **wielokrotnego użytku:** tak
- **średnica tłoczka:** 13,6mm
- **średnica zewnętrzna prowadnicy tłoczka:** 15,6mm
- **długość tłoczka:** 73mm

Metalowa igła dozownicza o długości 12,5mm:

- **średnica wew. / zewn. (oliwka) - 1,55/1,84mm**

**Wyciskacz nie pasuje do strzykawk 10ml/30ml z apteki!**



## IGŁA DOZOWNICZA PLASTIKOWA 15G - 3,20/2,50mm

Igły dozownicze pasują zarówno do strzykawk dozowniczych (ze ślimakowym gwintem plastikowym) jak również do klasycznych strzykawk medycznych. Są to igły wielokrotnego użytku.



Przy użyciu tego typu igieł można zdecydowanie zmniejszyć ilość zużytych materiałów zapewniając precyzję dozowania i stosowania.

### Parametry igły:

- **zewnętrzna średnica:** 3,20mm
- **wewnętrzna średnica:** 2,50mm
- **długość całkowita:** 31mm

**Poniżej profile grzania zalecane przez producenta:**





Poniżej znajduje się użycia zestawu z przykładowym topnikiem/fluxem przeznaczony do celów demonstracyjnych. W skład zestawu wchodzi topnik/flux wyszczególniony w informacjach powyżej.



**Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - zobacz naszą ofertę, kup coś nowego lub uzupełnij zapasy, by mieć wszystko w jednej przesyłce.**