

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/pasta-lutownicza-best-bst-328-30g-plynnna-cyna-olowiowa-sn63pb37-183c-p-3161.html>

## PASTA LUTOWNICZA BEST BST-328 30g PŁYNNNA CYNA OŁOWIOWA Sn63/Pb37 183°C

Cena brutto	<b>32,49 zł</b>
Cena netto	<b>26,41 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XCHE0000280</b>
Kod EAN	<b>5903815926365</b>

### Opis produktu

XCHE0000280



## ORYGINALNA PASTA LUTOWNICZA

### BEST BST-328 30g

Sn63/Pb37 (z zawartością ołowiu)

Pasta lutownicza BEST BST-328 Sn63/Pb37 (z zawartością ołowiu) "**płynna cyna**", stosowana do lutowania małych i trudno dostępnych elementów SMD oraz wymiany kulek na układach BGA.

Sz szczególnie polecana i często wykorzystywana do zastosowań GSM. Stosowana jest do sit BGAP dzięki którym uzyskujemy



pożądane odwzorowanie pól lutowniczych na układów BGA w zastosowaniach GSM.

Pasta bardzo dobrze się nadaje również do wstępnego pokrywania padów BGA cyną ołowiową.

Po naniesieniu pasty na punkty lutownicze wystarczy ją podgrzać gorącym powietrzem, podczerwienią lub konwekcyjnie do 183C i zmienia się w cynę. **Nie wymaga mycia po lutowaniu/rozpłynięciu.**

Pasta zawiera topnik na bazie żywicy i rozpuszczalnika.

**W przypadku chęci uzyskania bardziej płynnej konsystencji pasty, zaleca się stosowanie markowych topników dobrej jakości.**

Szpatułki do nanoszenia pasty znajdują się na naszych pozostałych aukcjach.

Waga: netto 30g, brutto 40g

**Pastę należy przechowywać w temperaturze 5°C - 10°C.**

**Potrzebujesz inne akcesoria serwisowe i lutownicze - sprawdź nasze pozostałe aukcje.**