

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/pasta-lutownicza-kingbo-rma-218-10g-popychacz-tlok-2x-igla-dozownicza-p-592.html>

PASTA LUTOWNICZA KINGBO RMA-218 10g POPYCHACZ TŁOK +2x IGŁA DOZOWNICZA

Cena brutto	32,49 zł
Cena netto	26,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XCHE0000632
Kod EAN	6949639122070

Opis produktu

XCHE0000632

Zestaw topnik KINGBO RMA-218 10g z wyciskaczem oraz dwoma igłami dozowniczymi



Idealny zestaw dla osób pracujących z elektroniką, które potrzebują dokładnego i **precyzyjnego rozprowadzania topników i fluxów** podczas pracy.

Znajduje swoje zastosowanie w profesjonalnych serwisach elektroniki oraz pracowniach hobbystycznych.

W skład zestawu wchodzi:

- topnik KINGBO RMA-218 10g - **1 sztuka**,
- wyciskacz tłok - **1 sztuka**,
- metalowa igła dozownicza - **1 sztuka**,
- plastikowa igła dozownicza - **1 sztuka**.



TOPNIK KINGBO RMA-218 10g m.in DO LUTOWANIA SMD I BGA

Rewelacyjny, ceniony topnik KINGBO RMA-218 typu **no-clean**, posiada konsystencję żelu co ułatwia aplikację. Ze względu na swoją uniwersalność, ceniony w serwisach elektroniki.

Do czyszczenia pozostałości można używać płynów typu izopropanol oraz płynów dedykowanych jak **KT-5** i **KT-6**.

Dzięki odpowiedniej lepkości idealnie nadaje się do reballingu i lutowania BGA lub SMD.



WYCISKACZ (TŁOK) DO STRZYKAWEK 10g, 30g

MECHANIC P08

Dla strzykawk 10g uszczelniać mocuje się na stałe w strzykawce.

Dla strzykawk 30g uszczelniać nie mocuje się na stałe w strzykawce.

Popychacz przeznaczony jest do wszystkich strzykawk o pojemności 10g/10cc oraz 30g/30cc np. na topniki, pasty, lakiery itp.

Dane techniczne:

- **materiał:** metal
- **wielokrotnego użytku:** tak
- **średnica tłoczka:** 13,6mm
- **średnica zewnętrzna prowadnicy tłoczka:** 15,6mm
- **długość tłoczka:** 73mm

Metalowa igła dozownicza o długości 12,5mm:

- **średnica wew. / zewn. (oliwka) - 1,55/1,84mm**

Wyciskacz nie pasuje do strzykawk 10ml/30ml z apteki!



IGŁA DOZOWNICZA PLASTIKOWA 15G - 3,20/2,50mm

Igły dozownicze pasują zarówno do strzykawk dozowniczych (ze ślimakowym gwintem plastikowym) jak również do klasycznych strzykawk medycznych. Są to igły wielokrotnego użytku.

Przy użyciu tego typu igieł można zdecydowanie zmniejszyć ilość zużytych materiałów zapewniając precyzję dozowania i stosowania.

Parametry igły:

- **zewnętrzna średnica:** 3,20mm
- **wewnętrzna średnica:** 2,50mm
- **długość całkowita:** 31mm

Poniżej znajduje się użycia zestawu z przykładowym topnikiem/fluxem przeznaczony do celów demonstracyjnych. W skład zestawu wchodzi topnik/flux wyszczególniony w informacjach powyżej.



Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - zobacz naszą ofertę, kup coś nowego lub uzupełnij zapasy, by mieć wszystko w jednej przesyłce.