

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/pasta-lutownicza-mechanic-xg-z40-35g-popychacz-tlok-drut-miedziany-2x-igla-p-2702.html>

PASTA LUTOWNICZA MECHANIC XG-Z40 35g POPYCHACZ TŁOK DRUT MIEDZIANY +2x IGŁA

Cena brutto	65,49 zł
Cena netto	53,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XCHE0000641
Kod EAN	6949639123275

Opis produktu

XCHE0000641

PŁYNNNA CYNA 138°C MECHANIC XG-Z40 35g + WYCISKACZ + DRUT MIEDZIANY + 2 IGŁY



MECHANIC XG-Z40 35g Sn63/Pb37

OŁOWIOWA Z TOPNIKIEM IPX3

Pasta lutownicza MECHANIC XG-Z40 Sn63/Pb37 (z zawartością ołowiu) "**plynna cyna**", stosowana do lutowania małych i trudno dostępnych elementów SMD oraz wymiany kulek na układach BGA.

Sz szczególnie polecana i często wykorzystywana do zastosowań GSM. Stosowana jest do sit BGAP dzięki którym uzyskujemy pożądaną odwzorowanie pól lutowniczych na układów BGA w zastosowaniach GSM. Zawiera topnik (flux) IPX3.

Pasta bardzo dobrze się nadaje również do wstępnego pokrywania padów BGA cyną ołowiową.

Po naniesieniu pasty na punkty lutownicze wystarczy ją podgrzać gorącym powietrzem, podczerwienią lub konwekcyjnie i zmienia się w cynę. **Nie wymaga mycia po lutowaniu/rozpłynięciu.**

Pasta zawiera topnik na bazie żywicy i rozpuszczalnika.

Ilość: 1 sztuka

Na aukcji sprzedawany jest jeden zestaw prezentowany na zdjęciu głównym.



CHARAKTERYSTYKA PASTY

Pasta lutownicza Mechanic to specjalny rodzaj pasty lutowniczej (**cyna w formie pasty**) przeznaczona do lutowania elementów elektronicznych tj SMD, BGA np. w procesach naprawczych. Obecnie jest szeroko stosowana w serwisach elektronicznych, gdyż znacznie przyspiesza proces lutowania. Jest to pasta o wysokiej lepkości, typu no-clean. Tworzy trwałe połączenia.

Szpatułki do nanoszenia pasty znajdują się na naszych pozostałych aukcjach.

Pastę należy przechowywać w temperaturze 5°C - 10°C.



WYCISKACZ (TŁOK) DO STRZYKAWEK

Dla strzykawk 10g uszczelniaacz mocuje się na stałe w strzykawce.

Dla strzykawk 30g uszczelniaacza nie mocuje się na stałe w strzykawce.

Dane techniczne:

- materiał: tworzywo sztuczne
- wielokrotnego użytku: tak
- średnica tłoczka: 10,5mm
- średnica zewnętrzna prowadnicy tłoczka: 15,8mm
- długość tłoczka: 81mm

Ilość: 1 sztuka

Popychacz przeznaczony jest do wszystkich strzykawek o pojemności 10g/10cc oraz 30g/30cc np. na topniki, pasty, lakiery itp. **Nie pasuje do strzykawek 10ml/30ml z apteki!**



DRUT MIEDZIANY 0,1mm 50m

DO NAPRAWY ŚCIEŻEK, PADÓW W MIKRO ELEKTRONICE

Zastosowanie:

- naprawa ścieżek, regeneracja padów
- łączenie ścieżek, punktów na PCB
- regeneracja taśm, przerwanych połączeń, itp.

Odporny na rozciąganie i zagniatanie.

Parametry techniczne:

- długość: 50m
- grubość: 0,1mm
- materiał: miedź (Cu) min 99,6%, powierzchnia przewodząca
- drut jest bardzo łatwy do rozwinięcia i wyprostowania
- rozciągliwy

Ilość: 1 sztuka

Na pozostałych naszych aukcjach dostępne są również **narzędzia ułatwiające rozwijanie i prowadzenie drutu** podczas prac naprawczych.

**IGŁA DOZOWNICZA PROSTA 0,5" 14G****DO PAST, FLUXÓW, TOPNIKÓW ORAZ INNYCH PŁYNÓW, ŻELI I KLEI**

Igły dozownicze pasują zarówno do strzykawk dozowniczych (ze ślimakowym gwintem plastikowym) jak również do klasycznych strzykawk medycznych. Są to igły wielokrotnego użytku.

Przy użyciu tego typu igieł można zdecydowanie zmniejszyć ilość zużytych materiałów zapewniając precyzję dozowania i stosowania.

Parametry igły:

- zewnętrzna średnica: 1,84mm
- wewnętrzna średnica: 1,55mm
- długość całkowita: 30mm
- długość części metalowej: 12mm

Ilość: 1 sztuka

Na pozostałych naszych aukcjach znajdziesz inne rozmiary i typy igieł dozowniczych.



IGŁA DOZOWNICZA PLASTIKOWA 15G

DO PAST, FLUXÓW, TOPNIKÓW ORAZ INNYCH PŁYNÓW, ŻELI I KLEI

Igły dozownicze pasują zarówno do strzykawk dozowniczych (ze ślimakowym gwintem plastikowym) jak również do klasycznych strzykawk medycznych. Są to igły wielokrotnego użytku.

Przy użyciu tego typu igieł można zdecydowanie zmniejszyć ilość zużytych materiałów zapewniając precyzję dozowania i stosowania.

Parametry igły:

- zewnętrzna średnica: 3,20mm
- wewnętrzna średnica: 2,50mm
- długość całkowita: 31mm

Ilość: 1 sztuka

Na pozostałych naszych aukcjach znajdziesz inne rozmiary i typy igieł dozowniczych.

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - zobacz naszą ofertę, kup coś nowego lub uzupełnij zapasy, by mieć wszystko w jednej przesyłce.



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.

Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź

sklep@serwisowe.pl

+(48)422032662, +(48)519117706
