

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/plyta-grzewcza-grzalka-z-termostatem-ptc-aluminiowa-60x20x5mm-230v-80w-p-7662.html>


PŁYTA GRZEWCZA GRZAŁKA Z TERMOSTATEM PTC ALUMINIOWA 60x20x5mm 230V 80W

Cena brutto	98,51 zł
Cena netto	80,09 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XSER0000143
Kod EAN	6949639142276

Opis produktu

SER0000143

PŁYTA GRZEWCZA GRZAŁKA Z TERMOSTATEM PTC 60x20x5mm - 80W - 230VAC



Płyta grzewcza, grzałka z termostatem PTC stosowana jest w przemyśle np. w podgrzewaczach LCD, ekspresach do kawy, inkubatorach, masażerach, urządzeniach do kąpieli stóp, bojlerach na wodę do podgrzewania samochodów oraz ich komponentów. itp.

Parametry techniczne:

- napięcie zasilania: **230VAC**
- moc: **80W**
- długość: **60mm**
- szerokość: **20mm**
- wysokość: **5mm**
- nominalna temperatura: **290C**
- długość przewodów: **30cm**
- obudowa: **aluminium**

W grzałce zastosowano **ceramiczny element PTC (ang. Positive Temperature Co-efficient)**. Grzałka sama reguluje temperaturę za sprawą prostej korelacji - **wraz ze wzrostem temperatury, wzrasta też jej rezystancja (opór)**. Powoduje to **spadek zużycia prądu** po osiągnięciu nominalnej temperatury oraz stabilizację samej temperatury.

Elementy grzejne PTC **posiadają tzw. dodatni współczynnik temperaturowy**. W praktyce oznacza to spadek mocy wraz ze wzrostem temperatury, aż do charakterystycznego dla danego typu elementu grzejnego punktu (nominalnej temperatury).



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.

Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź

sklep@serwisowe.pl

+(48)422032662, +(48)519117706

Potrzebujesz regulator temperatury, radiator, czujnik bądź inne akcesoria serwisowe? Sprawdź nasze pozostałe aukcje.