

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/podcisnieniowy-separator-ekranow-lcd-6-4-7-2-st3-p-4252.html>

PODCIŚNIENIOWY SEPARATOR EKRAŃÓW LCD 6,4-7,2" ST3

Cena brutto	199,00 zł
Cena netto	161,79 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XLC00199
Kod EAN	6949639111586

Opis produktu

LC00199

PODCIŚNIENIOWY SEPARATOR (EKSTRAKTOR) ST3 DO NAPRAWY EKRAŃÓW LCD O ROZMIARACH OD 6,4" DO 7,2"

Separator ST3 to innowacyjny produkt należący do nowej grupy separatorów STx umożliwiających prosty demontaż LCD z korpusu telefonu bez jego uszkodzenia czy też inne prace serwisowe wymagające pewne mocowanie za pomocą podciśnienia. Separator wykorzystuje podciśnienie zarówno do montażu na stole/biurku (dzięki podciśnieniu mocowany jest do każdej płaskiej powierzchni) jak także do montażu korpusu telefonu.

Specyfikacja:

- możliwość podwójnego montażu do stołu roboczego
- za pomocą standardowych śrub M8 oraz podciśnienia (waż 6mm)
- w standardzie jednokierunkowy zawór odcinający do sterowania górnym obszarem próżni (daje to możliwość oprócz łatwego montażu także łatwe demontowanie odklejonej szybki)
- łatwa regulacja wartości podciśnienia za pomocą śruby imbusowej (zalecane podciśnienie do pracy przy demontażu LCD to -500/-600 mBar (0,5/0,55 kg/cm²))


Wymagania:

- pompa próżniowa lub eżektorowa o poziomie próżni -550 mbar lub wyższej

Komplet zawiera:

- separator/ekstraktor ST3 do LCD 6,4-7,2" ze złączkami Quick
- zawór odcinający (jednokierunkowy)
- 50 cm wąż do podłączenia separatora do pompy próżniowej (końcówki Quick)







VACUUM PRESSURE

Na innych naszych aukcjach znajdziesz: podgrzewacze LCD, lampy UV, drut molibdenowy, szeroki wybór klei UV, dyspergator do usuwania starego kleju, formy i inne akcesoria do wykonania całego procesu naprawy ekranów LCD.