



Dane aktualne na dzień: 26-10-2025 20:40

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/podgrzewacz-bga-separator-wyswietlacz-lcd-preheater-pcb-phonemate-946c-600w-p-13516.html>



PODGRZEWACZ BGA SEPARATOR WYŚWIETLACZ LCD PREHEATER PCB PHONEMATE 946C 600W

Cena brutto	359,10 zł
Cena netto	291,95 zł
Numer katalogowy	XUSE0000109
Kod EAN	6949639143204

Opis produktu

USE0000109

UNIWERSALNY PODGRZEWACZ LCD BGA PHONEMATE 946C 600W



Uniwersalny podgrzewacz **PHONEMATE 946C** przeznaczony jest m.in do lutowania rozplwowego LED, podgrzewania ekranów LCD **oraz rozplwyu lutowia na ukladach BGA.**

Podgrzewacz posiada grubą płytę grzewczą wykonaną ze stopu aluminium. Dzięki zastosowaniu aluminium uzyskujemy precyzyjną kontrolowaną przez sterownik temperaturę ze stałą jej wartością w czasie (zmniejszenie wahań temperatury i wpływu otoczenia do minimum). Przekłada się to na powtarzalność procesu jak i zmniejsza do minimum możliwość przegrzania i uszkodzenia układów BGA.

W skład zestawu wchodzi:

- podgrzewacz PHONEMATE 946C,
- przewód zasilający,
- instrukcja obsługi,
- oryginalny karton.



Cechy podgrzewacza:

1. Dzięki wykorzystaniu systemu kontroli i pomiaru temperatury PID urządzenie jest bardzo dokładne w zakresie utrzymania zadanej temperatury.
2. Automatyczna funkcja pamięci parametrów zapamiętuje i utrzymuje ustawione wcześniej wartości.
3. Dokładne wykonanie płyty grzewczej ze stopu aluminium zapewnia precyzyjne i równomierne przekazywanie ciepła oraz zapobiega deformacji przy lutowaniu przy jednoczesnym niskim zużyciu energii.
4. Urządzenie przeznaczone jest do lutowania LED oraz wszelkiej elektroniki w tym podgrzewania PCB i układów BGA z zastosowaniem lutowania ołowiowego i bezołowiowego.

Dysponując obszerną **powierzchnią grzewczą 200x200mm** można wymienić lutowie (kulki) na kilku układach BGA na raz.

Dzięki odpowiednim grzałkom i temperaturze grzania wynoszącej aż 400°C podgrzewacz służy do rozpiętywania zarówno lutowania ołowiowego jak i bezołowiowego.



Dane techniczne:

- **model:** PhoneMate 946C
- **moc:** 600W,
- **napięcie zasilania:** 230 ± 10% VAC,
- **płyta grzewcza:** 200x200mm,
- **zakres temperatury:** 0-400C,
- **dokładność ustawienia temperatury:** 1C,
- **regulacja temperatury:** cyfrowa (wyświetlacz LED),
- **wysokość:** 135mm,
- **długość:** 220mm,
- **szerokość:** 220mm,
- **waga:** ok. 4kg.



Podgrzewacz **PHONEMATE 946C** posiada szeroki zakres zastosowania w:

- operacjach podgrzewania elementów,
- operacje przebudowy SMD,
- demontaż i lut płytki PCB,
- fizyczne ogrzewanie pojemników.



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706





Podgrzewacz
UYUE | PHONEMATE S46C WHITE
Import: Reball Technology Sp. z o.o. Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
Producent: Shenzhen Yixie Precision Equipment Co., Limited 11 Chongyi Road, Shijiazhuang, Hebei, China
Wzrostekowice, 42-600 Łódź
6840539123432 LCD0005465 serwisowe.pl



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706





Potrzebujesz akcesoria serwisowe bądź lutownicze - zapraszamy na nasze pozostałe aukcje.