




Dane aktualne na dzień: 27-10-2025 20:00

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/podgrzewacz-preheater-pcb-bga-uyue-946-3030-mocny-1000w-uklady-sita-kulki-p-7863.html>

PODGRZEWACZ PREHEATER PCB BGA UYUE 946-3030 MOCNY 1000W UKŁADY SITA KULKI

Cena brutto	675,00 zł
Cena netto	548,78 zł
Numer katalogowy	XLCD0000360
Kod EAN	5903815926914

Opis produktu

LCD0000360

Podgrzewacz BGA, LED, LCD UYUE 946-3030 1000W - 300x300mm



Uniwersalny podgrzewacz **UYUE 946-3030 o mocy 1000W** przeznaczony jest m.in do lutowania rozplwowego LED, podgrzewania ekranów LCD **oraz rozplwyu lutowia na ukladach BGA.**

Podgrzewacz posiada grubą płytę grzewczą wykonaną ze stopu aluminium. Dzięki zastosowaniu aluminium uzyskujemy precyzyjną kontrolowaną przez sterownik temperaturę ze stałą jej wartością w czasie (zmniejszenie wahań temperatury i wpływu otoczenia do minimum). Przekłada się to na powtarzalność procesu jak i zmniejsza do minimum możliwość przegrzania i uszkodzenia układów BGA.

Cechy podgrzewacza:

1. Dzięki wykorzystaniu systemu kontroli i pomiaru temperatury PID urządzenie jest bardzo dokładne w zakresie utrzymania zadanej temperatury.
2. Automatyczna funkcja pamięci parametrów zapamiętuje i utrzymuje ustawione wcześniej wartości.
3. Dokładne wykonanie płyty grzewczej ze stopu aluminium zapewnia precyzyjne i równomierne przekazywanie ciepła oraz zapobiega deformacji przy lutowaniu przy jednoczesnym niskim zużyciu energii.
4. Urządzenie przeznaczone jest do lutowania LED oraz wszelkiej elektroniki w tym podgrzewania PCB i układów BGA z zastosowaniem lutowania ołowowego i bezołowiowego.


Dysponując dużą **powierzchnią grzewczą 300x300mm** można wymienić lutowie (kulki) na kilku układach BGA na raz oraz prowadzić prace lutownicze np na większych laminatach PCB bądź taśmach LED.

Dzięki odpowiednim grzałkom i temperaturze grzania wynoszącej aż 280°C podgrzewacz służy do rozplwyu



zarówno lutowania ołowiowego jak i bezołowiowego.





Dane techniczne:

- płyta grzewcza: 300x300mm
- zakres temperatury: 0-280C
- dokładność ustawienia temperatury: 1C
- regulacja temperatury: cyfrowa (wyświetlacz LED)
- moc: **1000W**
- napięcie zasilania: 220-250VAC
- wymiar urządzenia: 32x34x16cm
- waga: 7kg

W skład zestawu wchodzi:

- podgrzewacz UYUE 946-3030
- instrukcja obsługi
- oryginalny karton



Potrzebujesz akcesoria serwisowe bądź lutownicze - zapraszamy na nasze pozostałe aukcje.