

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/podgrzewacz-separator-lcd-uyue-968pro-600w-14-5-p-7801.html>

PODGRZEWACZ SEPARATOR LCD UYUE 968PRO 600W 14,5"



Cena brutto	750,00 zł
Cena netto	609,76 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XLC00187
Kod EAN	6949639107770

Opis produktu

LC00187

PODCIŚNIENIOWY PODGRZEWACZ DO NAPRAWY EKRAŃÓW LCD UYUE 968PRO 14,5" 600W



Podciśnieniowy podgrzewacz UYUE 968PRO 14,5" o mocy 600W przeznaczony jest do odseparowania szyb/ekranów dotykowych od wyświetlacza LCD w urządzeniach mobilnych tj. telefony, smartfony tablety.

Podgrzewacz podgrzewa ekran do temp. 80-100C a następnie przy pomocy bardzo cienkiego drutu molibdenowego (dostępny również u nas) rozcina się sklezione oba elementy.

Podgrzewacz LCD jest bardzo dokładnym urządzeniem utrzymującym temperaturę na dokładnie ustawionej wartości. Wykorzystuje **precyzyjny sterownik temperatury PID**. Górna część grzewcza wykonana jest z grubej i precyzyjnie wykonanej aluminiowej płyty. Dzięki temu temperatura rozprowadza się równomiernie na jej powierzchni.

Tym co **wyróżnia ten model podgrzewaczy** to brak klasycznych docisków na rzecz podciśnienia które skutecznie dociąga ekran razem z silikonową nakładką do podgrzewacza. Takie rozwiązanie pozwala na **separację jeszcze cieńszych klejonych fabrycznie warstw ekranów LCD**. Silikonowa nakładka uszczelnia przestrzeń pomiędzy płytą grzewczą a stłuczonym ekranem LCD.

Podgrzewacz obsługuje wszystkie wyświetlacze do 14,5".

Dodatkowo UYUE 968PRO posiada **możliwość włączenia niezależnie dwóch stref ssących podgrzewacza**: środkowej S1 i zewnętrznej S2.


Dzięki temu można **komfortowo naprawiać** zarówno małe ekrany jak i ekrany tabletek do 14,5".

**Dane techniczne:**

- płyta grzewcza ssąca: **290x1230mm**
- ilość silikonowych nakładek na płytę grzewczą: 1
- wymiary urządzenia: **370x300x105mm**
- maksymalny rozmiar podgrzewanego ekranu LCD: **14,5"**
- zakres temperatury: **0-400C (zalecana 80-105C)**
- dokładność ustawienia temperatury: 0,1C
- regulacja temperatury: cyfrowa (wyświetlacz LED)
- prowadnice do prowadzenia drutu molibdenowego
- podgląd temperatury zadanej i rzeczywistej
- maksymalne wykorzystanie obszaru grzewczego
- moc: **600W**
- waga: ok. 5kg

W skład zestawu wchodzi:

- podciśnieniowy podgrzewacz UYUE 968PRO
- silikonowa nakładka na podciśnieniowy podgrzewacz
- instrukcja obsługi
- kabel zasilający
- oryginalny karton







- 1 - gniazdo zasilania
- 2 - gniazdo bezpiecznika
- 3 - włącznik
- 4 - prowadnica do drutu
- 5 - płyta podgrzewacza
- 6 - włącznik strefy podciśnienia S1
- 7 - sterownik temperatury
- 8 - włącznik strefy podciśnienia S2

