

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/regulowane-oswietlenie-do-mikroskopu-lampa-mechanic-l72-72xled-62mm-black-p-10501.html>

REGULOWANE OŚWIETLENIE DO MIKROSKOPU LAMPA MECHANIC L72 72xLED 62mm BLACK

Cena brutto	77,99 zł
Cena netto	63,41 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XUSE0000231
Kod EAN	5903815935190

Opis produktu

USE0000231

OŚWIETLENIE DO MIKROSKOPU Z REGULACJĄ JASNOŚCI - 72xLED 62mm



□ Lampa pierścieniowa Mechanic L72 □

Mechanic L72 to **kompaktowe i wydajne oświetlenie pierścieniowe LED**, zaprojektowane z myślą o pracy z mikroskopami w zastosowaniach serwisowych, laboratoryjnych i edukacyjnych.

Dzięki **72 diodom LED**, **płynnej regulacji jasności** oraz **szerokiemu zakresowi montażowemu**, zapewnia optymalne i **równomierne doświetlenie pola roboczego bez cieni**.

Jest idealnym, trwałym źródłem światła dla mikroskopów.

Pasuje do mikroskopów stereoskopowych. Lampę można **przymocować bezpośrednio do spodu głowicy** co zabezpiecza optykę podczas pracy.

Ilość: **1szt.**



□ Cechy i zastosowania □

- **72 diody LED - intensywne, równomierne światło bez cieni.**
- **Regulacja jasności 0-100% - dopasuj światło do każdego zadania.**
- **Wysokie natężenie oświetlenia - do 43 000 luksów, idealne do precyzyjnych prac.**
- **Temperatura barwowa 6500-7500 K - zimna biel zapewniająca doskonały kontrast.**
- **Uniwersalne mocowanie - pasuje do mikroskopów o średnicy od 34 do 62 mm.**
- **Efektywna odległość świecenia - optymalna praca przy 75 mm odległości od obiektu.**
- **Zasilanie USB-A - wygodne podłączenie do zasilaczy i powerbanków.**

□ Lekka i kompaktowa konstrukcja - nie obciąża konstrukcji mikroskopu.



Specyfikacja techniczna

- Producent / model: **Mechanic L72**
- Ilość diod LED: **72 szt.**
- Moc: **4 W**
- Zasilanie: **USB-A 5 V**
- Zakres średnicy montażowej: **41 - 61 mm**
- Maksymalne natężenie światła: **39 000 - 43 000 luksów**



- Regulacja jasności: **0 - 100%**
- Temperatura barwowa: **6500 - 7500 K**
- Efektywna odległość świecenia: **ok. 75 mm**
- Wymiary: **78,5x78,5x26,5mm**
- Masa netto: **ok. 84g**

MECHANIC
SHOW THE STYLE OF MASTER

L72

MICROSCOPE Ring Light Source

显微镜 **环形光源**

- 灯头小巧，不发烫；
- 灯头带电位器调光方便；
- The lamp head is small and not hot;
- The lamp head is equipped with potentiometer for easy dimming;

microscope

□ Zawartość zestawu □

- Mechanic L72 - **1szt.**
- Instrukcja obsługi - **1szt.**

□ Opakowanie jednostkowe - **1szt.**









REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706



L72

MICROSCOPE Ring Light Source

显微镜 **环形光源**

- 灯头小巧，不发烫；
- 灯头带电位器调光方便；
- The lamp head is small and not hot;
- The lamp head is equipped with potentiometer for easy dimming;





L72

MICROSCOPE Ring Light Source

显微镜 环形光源

- 灯头小巧，不发烫；
- 灯头带电位器调光方便；
- The lamp head is small and not hot;
- The lamp head is equipped with pot