

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/rewelacyjna-moc-stacja-lutownica-jabe-ud-1200-c245-p-13934.html>

REWELACYJNA MOC STACJA LUTOWNICA JABE UD-1200 C245

Cena brutto	1 421,86 zł
Cena netto	1 155,98 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XSLU0000151
Kod EAN	5903815921506

Opis produktu

SLU0000151

STACJA LUTOWNICZA JABE UD-1200 130W 50-520°C + 3 POPULARNE GROTY

WERSJA ANGIELSKA



Rewelacyjna stacja lutownicza **JABE UD-1200 o mocy 130W** przeznaczona jest do prac lutowniczych zarówno w zakresie elektroniki jak i mikroelektroniki.

Wysoka moc oraz wzorowy układ sterowania i zarządzania mocą pozwalają rozgrzać grot do zadanej temperatury **w kilka sekund**. Nie ustępuje wydajnością i jakością topowym markom.

Stacja posiada **wskaźnik dostarczanej mocy** i bardzo **rozbudowane menu** do zarządzania ustawieniami.

Charakterystyka stacji:

- wysoka jakość wykonania i perfekcyjne spasowanie
- obudowa wykonana z odpornego na wysokie temperatury tworzywa
- wysoka moc
- procentowy i liniowy wskaźnik dostarczanej mocy
- lekka kolba z kablem silikonowym o długości 1,4m
- metalowe i pewne mocowanie grotów
- miejsce w stacji do szybkiego montażu i demontażu grotów jedną ręką
- szeroki wybór grotów
- funkcja standby - domyślne schładzanie ustawione na 200°C
- wentylator obudowy
- ciężka 2,85kg

Dane techniczne:

- napięcie zasilania: AC 100-240V 50/60Hz



- moc: **130W**
- napięcie wyjściowe na grot: 16V+16V
- zakres temperatur: **50-520°C**
- typ kolby: **2245**
- potencjał między grotom a uziemieniem:
- rezystancja między grotom a uziemieniem:
- sterowanie temperaturą: cyfrowe przyciskami
- wyświetlacz LED pokazujący ustawianą oraz aktualną temperaturę
- **wskaźnik dostarczanej mocy: linijkowy i procentowy**
- zabezpieczenie **ESD SAFE**
- **możliwość kalibracji temperatury**
- długość przewodu silikonowego kolby 1,4m
- długość kolby: 150mm
- waga uchwytu do grotów: 64g
- wymiary stacji: 153mm x 138mm
- wysokość stacji bez kolby: 130mm
- waga całkowita: **2,85kg**
- gwarancja: 24 miesiące (nie obejmuje grotów)



**Funkcje oprogramowania:**



- kontrola PIN
- regulacja zakresu mocy 30-130W
- wybór jednostki temperatury °C/°F
- ustawienie temperatury pracy 50-520°C
- sygnalizacja dźwiękowa przy blokowaniu/odblokowaniu stacji
- regulacja podświetlenia LCD
- regulacja temperatury standby od 50 do 520°C
- regulacja czasu sleep delay tj po jakim czasie stacja ma wejść w stan uśpienia po odłożeniu kolby
- regulacja czasu stop delay tj po jakim czasie stacja ma wznowić grzania po odłożeniu kolby
- kalibracja temperatury

- licznik godzin: pracy, uśpienia, przerw w pracy, pracy bez podłączonego grota

W skład zestawu wchodzi:


- stacja lutownicza JABE UD-1200 130W
- kolba 2245 1,4m
- 3 groty: 2245-030, 2245-SK2.0, 2245-035
- przewód uziemiający 1,5m
- angielska instrukcja obsługi












LISTA DOSTĘPNYCH GROTÓW

2245


Note: the shape of the cartridge tips 2045 and 2245 is the same, only changes the heating element.



*These cartridges have a total length of 20mm longer than the normal cartridges, allowing them to reach places with difficult access.



BLADE TYPE

Ref.	A
2045-014	10
2245-014	10
2045-013	21
2245-013	21
2245-049	32
2245-283	50

* This cartridge has been especially designed for the PA 4200 tweezers.


FOR CHIP COMPONENTS







Ref.	A
2045-016	1,9
2245-016	1,9
2045-017	2,2
2245-017	2,2
2045-018	3,4
2245-018	3,4
2045-019	4,5
2245-019	4,5


BEVEL EDGE TIP
TUNNEL TYPE FOR DUAL IN LINE IC


Ref.	A	B
2245-303	5,5	6,0
2045-020	5,9	6,0
2245-220	5,9	6,0
2245-250	5,9	8,0
2045-021	5,9	10,0
2245-221	5,9	10,0
2045-022	7,5	13,5
2245-222	7,5	13,5
2245-306	9,6	10,0
2245-305	9,6	12,0
2245-304	9,6	15,0
2045-015	9,6	18,0
2245-215	9,6	18,0
2045-026	14,6	28,4
2245-226	14,6	28,4

LEAD-FREE CARTRIDGES

These cartridges are made to last longer in lead-free processes because of their extra tough plating.


BLADE TYPE

Ref.	A
2245-014	10



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.

Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź

sklep@serwisowe.pl

+(48)422032662, +(48)519117706

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.