

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/siatka-spawania-plastiku-do-spawarek-spoiwa-wzmacniajaca-0-04-0-25mm-12w1-p-11274.html>

SIATKA SPAWANIA PLASTIKU DO SPAWAREK SPOIWA WZMACNIAJĄCA 0,04-0,25mm 12w1

Cena brutto	56,21 zł
Cena netto	45,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XPLA0000072
Kod EAN	6949639129901

Opis produktu

PLA0000072

ZESTAW 12szt SIATEK WZMACNIAJĄCYCH DO SPAWANIA I KLEJENIA PLASTIKÓW

DRUT 0.04mm, 0.08mm, 0.10mm, 0.125mm, 0.16mm, 0.25mm


Siatki wzmacniające to idealne rozwiązanie do odtwarzania brakujących elementów takich jak **zderzaki, uchwyty, zawiasy itp.**

Ten model drobno tkanej siatki idealnie nadaje się również do docięcia i zatopienia w klejach epoksydowych tj. **POXIPOL** przy rekonstrukcji plastikowych elementów podatnych na obciążenia mechaniczne tj np. zawiasy czy uchwyty.

Łatwość profilowania drobnej siatki powoduje iż najpierw docinamy siatkę i profilujemy ją do danego elementu konstrukcji a następnie zatapiamy w kleju epoksydowym.

Siatki można dociąć według własnego zapotrzebowania (np. nożycami do cięcia drutu) i wykorzystać do odtworzenia i wzmocnienia wielu elementów konstrukcyjnych np. w branży samochodowej.

Siatki wykonane są ze stali nierdzewnej przez co zabezpieczone są przed korozją oraz działaniem czynników zewnętrznych. Odporne są na działanie kwasów, zasad i wysokiej temperatury.

**Zastosowanie:**


- wzmacnianie połączonych elementów z wykorzystaniem gęstych klei cianoakrylowych o lepkości powyżej 1000mPas lub klei epoksydowych,
- odtwarzanie brakujących elementów,
- wzmacnianie konstrukcji poprzez wtapianie spoiw PUR oraz U-FLEX,
- naprawy elementów trudno spawalnych,
- naprawy elementów które nie nadają się do spawania,
- wzmacniania istniejącego spawu poprzez wtopienie w tworzywo.


W zestawie znajdują się siatki:

- 2x elastyczna - drut 0,04mm (12,5x20cm)
- 2x elastyczna - drut 0,08mm (12,5x20cm)
- 2x elastyczna - drut 0,10mm (12,5x20cm)
- 2x elastyczna - drut 0,125mm (12,5x20cm)
- 2x elastyczna - drut 0,16mm (12,5x20cm)
- 2x elastyczna - drut 0,25mm (12,5x20cm)

Parametry techniczne siatki 0,04mm:

- drut: 0,04mm
- wielkość oczka: 0,063x0,063mm
- wymiary: 12,5x20cm
- ilość: 1szt.
- stal: nierdzewna



**Parametry techniczne siatki 0,08mm:**

- drut: 0,08mm
- wielkość oczka: 0,12x0,12mm
- wymiary: 12,5x20cm
- ilość: 1szt.
- stal: nierdzewna

Parametry techniczne siatki 0,10mm:

- drut: 0,10mm
- wielkość oczka: 0,16x0,16mm
- wymiary: 12,5x20cm
- ilość: 1szt.
- stal: nierdzewna




REBALL
TECHNOLOGY


Reball Technology Sp. z o.o.

Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź

sklep@serwisowe.pl

+(48)422032662, +(48)519117706





**Parametry techniczne siatki 0,125mm:**

- drut: 0,125mm
- wielkość oczka: 0,2x0,2mm
- wymiary: 12,5x20cm
- ilość: 1szt.
- stal: nierdzewna

Parametry techniczne siatki 0,16mm:


- drut: 0,16mm
- wielkość oczka: 0,25x0,25mm
- wymiary: 12,5x20cm
- ilość: 1szt.
- stal: nierdzewna





Parametry techniczne siatki 0,25mm:

- drut: 0,25mm
- wielkość oczka: 0,4x0,4mm
- wymiary: 12,5x20cm
- ilość: 1szt.
- stal: nierdzewna



Na pozostałych naszych aukcjach znajdziesz szeroki wybór tworzyw sztucznych, stacji lutowniczych na gorące powietrze, zszywarki jak i inne akcesoria do spawania plastików.