

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/spoiwo-do-spawania-plastiku-pbt-czarny-100g-oslony-nadkola-el-konstrukcyjne-p-11853.html>

## SPOIWO DO SPAWANIA PLASTIKU PBT CZARNY 100g OSŁONY NADKOŁA EL KONSTRUKCYJNE

Cena brutto	<b>12,99 zł</b>
Cena netto	<b>10,56 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XCHE0000483</b>
Kod EAN	<b>5903815932151</b>

### Opis produktu

CHE0000483

## SPOIWO DO PLASTIKU PBT 100g - CZARNY

### ZASTOSOWANIE:

- CHŁODNICE WODY, ŁĄCZNIKI, SPRYSKIWACZE
- OBUDOWY WENTYLATORÓW, REGULATORY NAWIEWU
- OBUDOWY ELEKTRONARZĘDZI ODPORNE NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ, CIŚNIENIE
- ELEMENTY PRZEKŁADNI, ZBIORNIKI PRZEMYSŁOWE
- CIĘGNA ZAMKÓW, PROWADNICE

**TWORZYWA KTÓRE POSPAWASZ: PBT, PBT+T10, PBT+T20, PBT+GF10, PBT+GF20**



**Zastosowanie:** uchwyty, reflektory, halogeny, elementy karoserii, elementy przemysłowe

**Oznaczenia które pospawasz:** PBT, PBT+T10, PBT+T20, PBT+GF10, PBT+GF20

**Specyfikacja:**

- temperatura topnienia: **320-360°C (zależna od spawarki oraz warunków spawania)**
- kształt: **trójkąt 4x2,7mm, pasek 1,3x10mm (MIX)**
- kolor spoiwa: **czarny**
- kolor oznaczenia: **turkus**
- długość: **400mm**
- waga: **100g**

Otrzymujesz **hermetycznie zamknięte opakowanie** 100g z oznaczeniem typu spoiwa.

Spoiwa wyprodukowane w Polsce!

100% czystego granulatu!



**Pakowane hermetyczne w opakowania foliowe oraz oznaczone naklejką w typem tworzywa! Nigdy nie pomieszają się po rozpakowaniu!**

**Poniżej przykład pakowania spoiw. W skład przedmiotu sprzedaży wchodzi wyłącznie spoiwo wymienione powyżej.**



**Na pozostałych naszych aukcjach znajdziesz szeroki wybór tworzyw sztucznych, stacji lutowniczych na gorące powietrze, zszywarki jak i inne akcesoria do spawania plastików.**