



Dane aktualne na dzień: 26-10-2025 07:34

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/srednio-aktywny-plynnny-topnik-flux-reflow-smd-no-clean-pedzelek-tk83-50ml-p-13361.html>



ŚREDNIO AKTYWNY PŁYNNY TOPNIK FLUX REFLOW SMD NO CLEAN + PĘDZELEK TK83 50ml

Cena brutto	9,44 zł
Cena netto	7,67 zł
Numer katalogowy	XCHE0000413
Kod EAN	5901764329510

Opis produktu

CHE0000413

PŁYNNY TOPNIK FLUX TK83 DO LUTOWANIA ORAZ REFLOW
50ml

NO CLEAN



Topnik TK83 to alkoholowy roztwór służący do lutowania z dodatkiem aktywatorów organicznych.

Topnik typu 1.1.2/3 A wg ISO 9454-1 nadaje się do ręcznego cynowania w celu przywrócenia lutowności.

Ten ciekły, średnio aktywny preparat zawiera 24% części całych, a jego maksymalna temperatura stosowania wynosi 280 stopni Celsjusza.

Topnik nanosi się na płytki drukowane na kilka sposobów. Może to być metoda pianowa, fala topnika, przez zanurzenie albo za pomocą pędzla.

Nie wymaga usuwania po użyciu, co wpływa na wygodę użytkowania.

Nakrętka z pędzelkiem do rozprowadzania topnika.

Pojemność: 50ml



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.

Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź

sklep@serwisowe.pl

+(48)422032662, +(48)519117706

Potrzebujesz akcesoria serwisowe bądź lutownicze - sprawdź nasze pozostałe aukcje.