

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/stacja-hot-air-mobilna-lutownica-do-bga-smd-smart-portable-quick-tr1-1000w-p-324.html>

STACJA HOT AIR MOBILNA LUTOWNICA DO BGA SMD SMART PORTABLE QUICK TR1 1000W

Cena brutto	645,76 zł
Cena netto	525,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XSLU0000984
Kod EAN	5903815942334

Opis produktu

XSLU0000984

LUTOWNICA HOT AIR NA GORĄCE POWIETRZE QUICK TR1 1000W



Najważniejsze cechy modelu QUICK TR1

- szeroki zakres temperatury pracy **od 100 aż do 550°C**
- **kalibrację temperatury**
- **moc 1000W w małej kompaktowej obudowie**
- wyświetlacz **OLED**
- wysokowydajny wentylator - **max 60000 obr/min**
- **regulacji przepływu powietrza** w zakresie 1-10
- **tryb schładzania**
- inteligentny system kontroli temperatury i nadmuchu



Charakterystyka modelu QUICK TR1

Nowa lutownica kolbowa na gorące powietrze firmy Quick to profesjonalny hot air, zamknięty w bardzo estetycznej i ergonomicznej obudowie.

Moc 1000W dostępna teraz w kompaktowym urządzeniu, pozwala wykonywać prace serwisowe bez zajmowania zbędnej przestrzeni.

Model TR1 wyposażony jest w wysokowydajny silnik osiągający do 60000 obr/min, by kontrolować w pełni moc grzałki.

Jednocześnie **niewielka waga, przy zachowaniu skuteczności standardowej stacji hot air**, umożliwia łatwe jej przenoszenie i wykorzystanie podczas prac naprawczych poza serwisem stacjonarnym.

Ten model sprawdzi się idealnie jako stacjonarne urządzenie w niewielkim serwisie jak i najlepszy hot air mobilnego serwisowa.



Cechy modelu QUICK TR1

- czytelny wyświetlacz OLED
- max temperatura 550°C
- system schładzania grzałki do 100°C
- specjalny uchwyt
- solidna i ergonomiczna obudowa,
- sterowanie mikroprocesorowe wysoka stabilność pracy
- ceramiczny element grzejny 1000W
- regulacja nawiewu: 1-10
- kalibracja temperatury
- przewód zasilający odporny na wysoką temperaturę
- system montażu dysz Quick

Urządzenie charakteryzuje **ergonomiczną obudowę**, która idealnie leży w dłoni i zapewnia pewny chwyt podczas

wykonywania prac serwisowych.



Dane techniczne

- producent: **Quick**
- model: **TR1**
- napięcie zasilania: **220-230V 50/60Hz**
- moc: **1000W**
- średnica montażowa dysz: **21mm**
- regulacja temperatury gorącego powietrza: **100-550°C**
- stabilizacja temperatury: **+/-2°C**
- regulacja przepływu powietrza: **1-10**
- max przepływ powietrza: **55l/min**
- długość: **296 mm**
- średnica: **40 mm**

- długość przewodu zasilającego: **170cm**
- kolor: **czarny**
- waga: **0,4 kg**



W skład zestawu wchodzi

- lutownica hot air Quick TR1
- dysza okrągła o średnicy 4,4mm
- dysza okrągła o średnicy 6,4mm
- dysza okrągła o średnicy 8,4mm
- uchwyt kolby
- polska instrukcja obsługi

Szerszy wybór dysz hotair QUICK znajdziesz w naszej ofercie.















60,000 Rpm High Efficiency Fan

High-energy advancement, understanding what you need





High Speed Fan Strong Flow
Make your work more efficient

POC Control Technology
Maximize Motor Efficiency



Honeycomb Heats Up Extremely Quickly
High Energy Output And Uniform Temperature
Get Your Work Done Without Waiting



**High class
1000 watts
heater**



Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.