

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/stacja-lutownicza-bga-smd-spawarka-do-plastiku-spoiw-hot-air-quick-859d-p-9479.html>

STACJA LUTOWNICZA BGA SMD SPAWARKA DO PLASTIKU SPOIW HOT AIR QUICK 859D+

Cena brutto	576,11 zł
Cena netto	468,38 zł
Dostępność	Ostatnia sztuka
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XSLU0000434
Kod EAN	6949639112415

Opis produktu

SLU0000434

STACJA LUTOWNICZA NA GORĄCE POWIETRZE QUICK 859D+ O MOCY 580W



Quick 859D+ to stacja lutownicza na **gorące powietrze** (hotair). Urządzenie przeznaczone jest do lutowania i wylutowywania elementów w elektronice. Sprawdza się zarówno dla hobbistów, jak i profesjonalnych warsztatów.

Stacja posiada funkcje:

- ustawienia temperatury pracy w zakresie 100-500°C,
- regulacji przepływu powietrza w zakresie 1-40l/min,
- trzy niezależne kanały CH1, CH2, CH3 umożliwiające ustawienie trzech temperatur i przepływów powietrza z szybkim wyborem jednym przyciskiem.

Stacja posiada również:

- ceramiczny element grzejny,
- funkcję schładzania grzałki i przejścia w stan uśpienia po odłożeniu kolby,
- regulację przepływu powietrza z zastosowaniem silnika bezszczotkowego,
- cyfrowy wyświetlacz z podświetlanym tłem,
- specjalny uchwyt z możliwością zamontowania go na boku urządzenia

Urządzenie charakteryzuje **kompaktowa obudowa**, która zajmuje niewiele miejsca.



Charakterystyka:

- **czytelny wyświetlacz** wskazujący zadaną oraz rzeczywistą temperaturę kolby hotair,
- kolba gorącego powietrza wyposażona jest w **tryb uśpienia** - odłożenie kolby (włącznik/wyłącznik magnetyczny) na uchwyt powoduje iż stacja automatycznie schładza grzałkę kolby do 100C i wyłącza wentylator,
- specjalny uchwyt z możliwością zamontowania go na dowolnym boku urządzenia
- **solidna i praktyczna obudowa,**
- **sterowanie procesorowe** wysoka stabilność pracy, wydłużenie żywotności elementów grzejnych, oszczędność energii,
- **zapamiętuje ostatnio nastawioną temperaturę,**
- **regulacja nawiewu** kolby hotair od 10 do 100%,
- możliwość **kalibracji temperatury,**
- wentylator kolby gorącego powietrza napędzany jest **silnikiem bezszczotkowym**, zapewniającym dużo wyższą trwałość i niezawodność urządzenia niż w przypadku rozwiązań kompresorowych,
- **przewód silikonowy** wysokotemperaturowy do kolb lutowniczych,
- kompaktowa obudowa.

**Specyfikacja:**


- model: Quick 859D+
- napięcie zasilania: 220-230V 50/60Hz
- moc: 580W
- średnica montażowa dysz: standardowa 21mm
- regulacja temperatury gorącego powietrza: 100-500°C
- regulacja temperatury: 100-500°C
- stabilność temperatury: +/- 5°C
- przepływ powietrza do 40 litrów/minutę [max]
- wymiary: 110x180x151mm
- waga stacji: 1.6kg

**W skład zestawu wchodzi:**

- stacja lutownicza Quick 859D+,
- dysza okrągła o średnicy 2,5 mm A1124,
- dysza okrągła o średnicy 4,4 mm A1130,
- dysza okrągła o średnicy 8,4 mm A1300,
- klucz do zmiany dysz,
- uchwyt kolby,
- przewód zasilania.



1. Stacja Quick 859D+
2. Uchwyt kolby
3. Regulacja temperatury
4. Włącznik/wyłącznik
5. Kolba lutownicza
6. Regulacja przepływu powietrza
7. Kanały ustawień do wyboru
8. Wyświetlacz LCD
9. Dysze hotair (8,4mm, 4,4mm, 2,5mm)



Kolba lutownicza została wyposażona w ceramiczny szkielec zapewniający stabilną pracę oraz szybkie nagrzewanie.

Dzięki wbudowanemu bezszczotkowemu wentylatorowi kolba charakteryzuje się:

- dużym zasięgiem pracy,
- niskim poziomem hałasu,
- precyzyjną kontrolą,

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.