

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/stacja-lutownicza-hot-air-gorace-powietrze-sprawarka-plastiku-quick-k8-6dysz-p-10193.html>

## STACJA LUTOWNICZA HOT AIR GORĄCE POWIETRZE SPAWARKA PLASTIKU QUICK K8 6DYSZ

Cena brutto	<b>998,00 zł</b>
Cena netto	<b>811,38 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XSLU0000590</b>
Kod EAN	<b>5903815944147</b>

### Opis produktu

SLU0000590

## STACJA LUTOWNICZA HOTAIR - QUICK K8 1000W +GRATIS

JEDNA Z NAJLEPSZYCH STACJI LUTOWNICZYCH NA GORĄCE POWIETRZE

□ DODATKOWO TYLKO U NAS MEGA ZESTAW 6 DYSZ □



**Quick K8 ESD to profesjonalna stacja lutownicza HOTAIR z nadmuchem gorącego powietrza o mocy 1000W i przepływie powietrza 120l/min Jest to następcą stacji lutowniczej hotair QUICK 861DW cenionej od wielu lat modelu.**

#### □ Stacja posiada funkcje □

- □ ustawienia temperatury pracy w zakresie 100-500°C,
- □ regulacji przepływu powietrza w zakresie 1-120l/min,
- □ trzy niezależne kanały CH1, CH2, CH3 umożliwiające ustawienie trzech temperatur i przepływów powietrza z szybkim wyborem jednym przyciskiem.

#### □ Stacja posiada również □

- □ ceramiczny element grzejny,
- □ funkcję schładzania grzałki i przejścia w stan uśpienia po odłożeniu kolby,
- □ blokadę przycisków za pomocą ustawionego hasła,

- □ regulację przepływu powietrza z zastosowaniem silnika bezszczotkowego,
- □ cyfrowy wyświetlacz z podświetlanym tłem,
- □ specjalny uchwyt z możliwością zamontowania go na boku urządzenia

**W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór dysz hotair do tego modelu stacji.**



## □ Charakterystyka modelu □

- □ precyzyjne ustawianie temperatury pracy i strumienia powietrza,
- □ elektroniczny układ regulacji temperatury w zakresie 100÷500°C z zastosowaniem czujnika temperatury w zamkniętej pętli,
- □ duża moc, krótki czas nagrzewania oraz system, automatycznego chłodzenia chroniący element grzejny,
- □ automatyczne przejście w stan "uśpienia" po odłożeniu kolby (włącznik/wyłącznik magnetyczny) oraz opóźnione wyłączenie przepływu powietrza po schłodzeniu grzałki do temperatury około 100°C,
- □ kolba lutownicza o dopracowanym ergonomicznym kształcie i rozmiarze,

- □ ochrona zadanych ustawień hasłem oraz funkcja zablokowania przycisków,
- □ szeroki zakres regulacji przepływu powietrza (zastosowanie silnika bezszczotkowego),
- □ wykonanie antyelektrostatyczne (ESD SAFE),
- □ wysoka jakość wykonania.

## □ Zastosowanie □

- □ do lutowania elementów SMD takich jak: SOIC, CHIP, QFP, PLCC, oraz BGA,
- □ suszenie, usuwania lakieru, topienie, nagrzewanie, dezynfekcja itp.



## □ W skład zestawu wchodzi □

- \* stacja lutownicza QUICK K8,
- \* uchwyt kolby,
- \* wymienna dysza hotair: 2,5mm,



- \* wymienna dysza hotair: 5mm,
- \* wymienna dysza hotair: 4,4mm,
- \* wymienna dysza hotair: 5mm,
- \* wymienna dysza hotair: 8,4mm,
- \* wymienna dysza hotair: 12mm,
- \* przewód uziemiający,
- \* przewód zasilania,
- \* polska i angielska instrukcja obsługi.

**Recenzję tego modelu jak i porównanie modeli stacji hotair:**

- **Sugon 8620DX**
- **Sugon 8630 PRO**
- **Sugon 8650**
- **Quick 861DW**
- **Quick K8**
- **Quick 862DW+**
- **YIHUA 993DM-IV**

**znajdziesz na naszych kanale YOUTUBE! Zapraszamy!**



## □ Dane techniczne □

- → moc stacji: **1000W**
- → zakres temperatur: **100÷500°C**
- → przepływ powietrza: **1÷120 l/min**
- → stabilizacja temperatury: **+/-2°C**
- → trzy kanały pracy: **CH1 , CH2, CH3**
- → element grzejny: **ceramiczny**
- → średnica montażowa dysz: standardowa 21mm
- → zasilanie stacji: 230VAC, 50/60Hz
- → wymiary stacji: 180x210x130,6mm
- → waga: 2,6kg

## □ Różnice między Quick K8 a Quick 861DW □

- □ mniejsza obudowa w stosunku do 861DW,
- □ cieńsza i bardziej poręczna kolba lutownicza,
- □ montaż dysz hotair nie na zatrzask tylko śrubowy co znacznie rozszerza wachlarz dostępnych dysz,
- □ uchwyt do kolby mocowany z dowolnej strony co jest bardziej praktyczne w użytkowaniu.














**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706







**Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.**

[Kod produktu: iF+5s8yrKr 1Kdgzt6Zxr DjqXi7uyH5 Ia]