

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/stacja-lutownicza-hot-air-na-gorace-powietrze-858d-700w-akcesoria-spoiwa-p-1293.html>

STACJA LUTOWNICZA HOT AIR NA GORĄCE POWIETRZE 858D 700W + AKCESORIA SPOIWA

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 258,19 zł |
| Cena netto | 209,91 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | XSLU0000341 |
| Kod EAN | 6949639106919 |

Opis produktu

XSLU0000341

SPAWARKA NA GORĄCE POWIETRZE 858D 700W + ZESTAW SPOIW 600g + DYSZA BUT + SIATKA

- **Poprawny wariant stacji z czujnikiem magnetycznym (nie rtęciowym), od sprawdzonego producenta.**
- **Nie ogranicza to użyteczności stacji przy pracach z kolbą uniesioną nawet pionowo do góry, co czyni z niej bardziej uniwersalne urządzenie np. spawarkę do plastiku.**
- **Funkcja uśpienia zawsze działa, gdy kolba zostaje umieszczona w dedykowanym uchwycie stacji.**

SMD WORKSTATION 858D



Spawarka na gorące powietrze **858D o mocy 700W** to kompaktowa **stacja hotair uniwersalnego przeznaczenia**. Stacja może służyć zarówno do prac lutowniczych w **zakresie elektroniki** jak i np. do **spawania plastików**. Ten model stacji jest bardzo uniwersalny zarówno dla **hobbystów jak i użytkowników zaawansowanych**.

Kompaktowa obudowa zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni w miejscu użytkowania.

Stacja posiada:

- **regulację temperatury** w zakresie **od 100°C do 500°C**
- **regulację mocy nadmuchu**
- **cyfrowy wyświetlacz**
- możliwość **kalibracji temperatury**
- możliwość **odłączenia kolby**

Do stacji pasują **najpopularniejsze dysze na gorące powietrze** występujące na rynku z mocowaniem śrubowym.



Charakterystyka modelu:

- solidna, lekka i kompaktowa budowa
- **duża moc spawarki hotair 700W z płynną regulacją temperatury w zakresie 100-500°C**
- stacja umożliwia **szybkie nagrzewanie** do zadanej temperatury
- **regulacja siły nadmuchu kolby hotair**
- kolba hotair po odłożeniu jej na uchwyt **automatycznie wystudza element grzejny do 100°C** i przechodzi w **tryb czuwania**
- możliwość **szybkiej kalibracji**
- nadmuch hotair przy użyciu **cichej bezszczotkowej turbiny a nie kompresora**
- stacja **stabilizuje zadaną temperaturę** i utrzymuje je podczas pracy
- kolba wykonana w technologii **ESD Safe**
- **wyświetlacz LED** wyświetlający temperaturę na wylocie kolby
- **elastyczny przewód kolby** zwiększa mobilność oraz wygodę pracy.

Stacja wyposażona jest dodatkowo w **system automatycznego chłodzenia** po zakończeniu pracy lutownicy hotair. Po odłożeniu kolby na uchwyt **automatycznie schładza grzałkę do 100°C**, po czym **automatycznie przechodzi w stan czuwania** (grzałka zostaje wyłączona). **Przedłuża to żywotność elementu grzejnego**. Po ponownym zdjęciu kolby z uchwytu **stacja wraca do wcześniejszych ustawień** i nagrzewa grzałkę do zadanej temperatury.





Wydmuch gorącego powietrza realizowany jest poprzez **turbine**, dzięki temu mamy **pewność długotrwałej, bezawaryjnej pracy ze stabilnością siły nadmuchu**, oraz zapewnia to **bardzo cichą pracę**.

Stacja posiada **solidną metalową obudowę**.

Specyfikacja:

- model: SMD WORKSTATION 858D
- napięcie zasilania: AC220-240V 50/60Hz
- moc: 700W
- przepływ powietrza: 120l/min
- regulacja temperatury: 100 - 500°C
- stabilność temperatury: $\pm 1^\circ\text{C}$
- wentylator: bezszczotkowy
- poziom hałasu:
- długość przewodu kolby: 1,2m
- długość kolby: 19cm
- wymiar: 10x13,8x15cm



**Procedura szybkiej kalibracji temperatury:**

- włączając urządzenie przełącznikiem POWER **trzymaj równocześnie** przycisk zwiększania temperatury
- stacja przejdzie w **tryb kalibracji**
- za pomocą przycisków do kontroli temperatury możesz zmniejszyć lub zwiększyć **temperaturę o 100°C**
- po kalibracji po kilku sekundach stacja **sama przejdzie do trybu normalnej pracy.**

Części zamiennie do tego modelu takie jak grzałka, kolba hotair **znajdziesz w naszej ofercie.**

W naszej ofercie znajdziesz również szeroki wybór dysz hotair.





Dodatkowo w zestawie **dysza typu but** która pozwala na szybsze i skuteczniejsze spawanie tworzyw sztucznych ponieważ spoiwo jest jednocześnie **topione wewnątrz dyszy oraz dociskane** do elementu spawanego.

Dysza służy do **szybkiego spawania dużych prostych powierzchni**.

Znacznie ułatwia pracę oraz poprawia jakość połączenia.

Dysza służy do **spawania za pomocą spoiwa z tworzywa sztucznego** o dowolnym profilu (okrągły, trójkątny i trapezowy) którego szerokość lub średnica nie przekracza 7mm.

Dane techniczne:

- aplikacja tworzy sztucznych o szerokości lub średnicy do 7mm
- średnica otworu dla adaptera w dyszy typu but: 10mm (adapter w zestawie)



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706









W zestawie znajdują się również popularne spoiwa (600g):

1. **ABS (czarny) 100g** - atrapy, tylne lampy, owiewki motocykli, elementy wnętrza, wyrobów przemysłowych, obudowy RTV i AGD, zabawki
2. **PC+PBT (czarny) 100g** - zderzaki (Mercedes, Ford), lusterka, ciężka zamków, elementy konstrukcyjne, atrapy
3. **PEHD (czarny) 100g** - zbiorniczki wyrównawcze, płynu spryskiwacz, paliwa, elementy przemysłowe, skrzynki, pojemniki na śmieci, palety
4. **PP (czarny) 100g** - sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia AGD, zabawki, elementy przemysłowe
5. **PP+EPDM (czarny) 100g** - spawa ok. 70% elementów samochodowych różnych marek, podstawowe spoiwo do spawania zderzaków
6. **PP+T2X (czarny) 100g** - lampy, uchwyty, obudowy went., filtry powietrza, pasy przednie, elementy pod maską silnika pracujące w podwyższonej temp.

Popularny zestaw spoiw sprawdzi się w przypadku naprawy co najmniej 70% elementów samochodów wykonanych z powyższych tworzyw tj: zderzaki, lampy, nadkola, błotniki itp.

Spoiva wyprodukowane w Polsce ze 100% czystego granulatu!


W zestawie siatka wzmacniająca do plastiku.

Siatki wzmacniające to idealne rozwiązanie do odtwarzania brakujących elementów takich jak **zderzaki, uchwyty, zawiasy itp.**

Siatki można dociąć według własnego zapotrzebowania (np. nożycami do cięcia drutu) i wykorzystać do odtworzenia i

wzmocnienia wielu elementów konstrukcyjnych np. w branży samochodowej.

Siatki wykonane są ze stali nierdzewnej przez co zabezpieczone są przed korozją oraz działaniem czynników zewnętrznych. Odporne są na działanie kwasów, zasad i wysokiej temperatury.






REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.

Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź

sklep@serwisowe.pl

+(48)422032662, +(48)519117706



Zastosowanie:

- wzmacnianie połączonych elementów z wykorzystaniem gęstych klei cianoakrylowych o lepkości powyżej 100mPas,
- odtwarzanie brakujących elementów,
- wzmacnianie konstrukcji poprzez wtapianie spoiw PUR oraz U-FLEX,
- naprawy elementów trudno spawalnych,
- naprawy elementów które nie nadają się do spawania,
- wzmacniania istniejącego spawu poprzez wtopienie w tworzywo.

Parametry siatki:

- drut 0,32mm (siatka elastyczna)
- wymiar: 12,5x20cm
- wielkość oczka: 1,6x1,6mm
- stal: nierdzewna

W skład zestawu wchodzi:

- spawarka hotair 858D
- wymienne dysze hotair: 5mm, 8mm, 10mm (adapter do dyszy typu but)
- dysza typu but do spawania plastików
- zestaw 6 popularnych spoiw każde po 100g do spawania plastików
- siatka elastyczna do wzmacniania plastików 0,32mm
- przewód zasilania
- instrukcja obsługi



Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706
