

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/stacja-lutownicza-hot-air-na-gorace-powietrze-sprawarka-quick-861dw-6-dysz-p-6130.html>

## STACJA LUTOWNICZA HOT AIR NA GORĄCE POWIETRZE SPAWARKA QUICK 861DW + 6 DYSZ

Cena brutto	<b>1 369,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 113,01 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XSLU0000583</b>
Kod EAN	<b>5903815944130</b>

### Opis produktu

SLU0000583

## STACJA LUTOWNICZA HOTAIR QUICK 861DW 1000W

JEDNA Z NAJLEPSZYCH STACJI LUTOWNICZYCH NA GORĄCE POWIETRZE

□ DODATKOWO TYLKO U NAS □

□ ZESTAW 6 ORYGINALNYCH DYSZ OD QUICK'A □

\* Firma Reball Technology Sp. z o.o. jest bezpośrednim dystrybutorem marki QUICK.

\* Każdy oferowany przez nas produkt tej marki jest oryginalny i oznaczony indywidualnym certyfikatem autentyczności który znajdziesz na obudowie lub numerem seryjnym oraz certyfikatem CE.



**Quick 861DW ESD to profesjonalna stacja lutownicza HOTAIR z nadmuchem gorącego powietrza o mocy 1000W i przepływie powietrza 120l/min.**

#### □ Stacja posiada funkcje □

- □ ustawienia temperatury pracy w zakresie 100-500°C,
- □ regulacji przepływu powietrza w zakresie 1-120l/min,
- □ trzy niezależne kanały CH1, CH2, CH3 umożliwiające ustawienie trzech temperatur i przepływów powietrza z szybkim wyborem jednym przyciskiem.

#### □ Stacja posiada również □

- □ ceramiczny element grzejny,
- □ funkcję schładzania grzałki i przejścia w stan uśpienia po odłożeniu kolby,
- □ blokadę przycisków za pomocą ustawionego hasła,
- □ regulację przepływu powietrza z zastosowaniem silnika bezszczotkowego,

- □ cyfrowy wyświetlacz z podświetlanym tłem,
- □ specjalny uchwyt w podstawie umożliwiający szybkie zdejmowanie nasadek, nawet rozgrzanych.

**W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór dysz hotair do tego modelu stacji.**



□ W skład zestawu wchodzi □

- \* stacja lutownicza QUICK 861DW,
- \* dysze hotair: prosta NK1130 4,4mm,
- \* dysze hotair: prosta NK2064 6,4mm,
- \* dysze hotair: prosta NK2084 8,4mm,
- \* dysze hotair: kątowna NK2060W45-01 6mm,
- \* dysze hotair: kątowna NK2090W45-01 9mm,
- \* dysze hotair: prosta NK1120 4mm Wind Tsui,
- \* przewód uziemiający,

- \* przewód zasilania,
- \* polska i angielska instrukcja obsługi.

**Recenzję tego modelu jak i porównanie modeli stacji hotair:**

- Sugon 8620DX
- Sugon 8630 PRO
- Sugon 8650
- Quick 861DW
- Quick K8
- Quick 862DW+
- YIHUA 993DM-IV

znajdziesz na naszych kanale YOUTUBE! Zapraszamy!



## □ Charakterystyka modelu □

- □ precyzyjne ustawianie temperatury pracy i strumienia powietrza,
- □ elektroniczny układ regulacji temperatury w zakresie 100÷500°C z zastosowaniem czujnika temperatury w zamkniętej pętli,
- □ duża moc, krótki czas nagrzewania oraz system, automatycznego chłodzenia chroniący element grzejny,
- □ automatyczne przejście w stan "uśpienia" po odłożeniu kolby oraz opóźnione wyłączenie przepływu powietrza po schłodzeniu grzałki do temperatury około 100°C,
- □ ochrona zadanych ustawień hasłem oraz funkcja zablokowania przycisków,
- □ szeroki zakres regulacji przepływu powietrza (zastosowanie silnika bezszczotkowego),
- □ wykonanie antyelektrostatyczne (ESD SAFE),
- □ wysoka jakość wykonania.

## □ Zastosowanie □

- □ do lutowania elementów SMD takich jak: SOIC, CHIP, QFP, PLCC, oraz BGA,
- □ suszenie, usuwania lakieru, topienie, nagrzewanie, dezynfekcja itp.



## □ Dane techniczne □

- → moc stacji: **1000W**
- → zakres temperatur: **100÷500°C**
- → przepływ powietrza: **1÷120 l/min**
- → stabilizacja temperatury: **+/-2°C**
- → trzy kanały pracy: **CH1 , CH2, CH3**
- → element grzewczy: **ceramiczny**
- → zasilanie stacji: 230VAC, 50/60Hz
- → wymiary stacji: 188x245x135mm
- → waga: 3,65kg



















**Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.**

[Kod produktu: iF+5s8yrKr 1Kdgzt6Zxr DjqXi7uyH5 Ia]