

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/stacja-lutownicza-lutownica-precyzyjna-youyue-936-60w-groty-900m-poradnik-p-361.html>

STACJA LUTOWNICZA LUTOWNICA PRECYZYJNA YOUYUE 936 60W GROTY 900M + PORADNIK

Cena brutto	99,00 zł
Cena netto	80,49 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XSLU0000209
Kod EAN	5903815915024


Opis produktu

XSLU0000209

STABILNA STACJA LUTOWNICZA YOUYUE 936 60W Z PORADNIKIEM "PODSTAWY LUTOWANIA"

KOMPATYBILNA Z NAJPOPULARNIEJSZYMI GROTAMI 900M

PORADNIK



PODSTAWY LUTOWANIA

Wydawnictwo serwisowe



YouYue 936 60W

Stacja lutownicza z płynną regulacją temperatury w zakresie **od 200°C do 480°C** oraz **stabilizacją temperatury**.

Jest to jedna z **najpopularniejszych serii stacji** na rynku.

Charakterystyka:


- płynna regulacja temperatury pracy **od 200°C do 480°C**
- duża moc i **szybkie nagrzewanie grotów**
- **ceramiczna grzałka**
- **stabilizacja temperatury** poprzez wbudowany w grzałkę czujnik temperatury
- **szeroki wybór wymiennych grotów 900M**
- w zestawie **podstawa z czyszcikiem do grotów**
- **dioda LED** informująca o pracy grzałki
- antystatyczna obudowa **ESD**

- lekka kolba - waga ok. 45g.



W skład zestawu wchodzi:

- stacja lutownicza **YouYue 936 60W** - 1szt.
- **kolba 907** z popularnym grotem **900M-T-I** - 1szt.
- **podstawa pod kolbę z gąbką** do czyszczenia grotów - 1szt.
- **Poradnik "Podstawy lutowania"** wersja elektroniczna wysyłana mailowo - 1szt.



KOMPENDIUM WIEDZY

Poradnik "Podstawy lutowania" został stworzony przez nas z myślą o pasjonatach elektroniki, którzy chcą samodzielnie wykonywać prace serwisowe przy użyciu lutownic precyzyjnych i stacji lutowniczych oraz zadbać by ich serwis był nowoczesny.

Poradnik na ponad 40 stronach w sposób bardzo przystępny wprowadza w tajniki sprzętu, zasad prawidłowego lutowania, właściwego doboru i wykorzystania chemii i akcesoriów, oraz przygotowania stanowiska pracy.

Kompedium to przekazuje niezbędne informacje, podpowiada rozwiązania, wyjaśnia różnice techniczne, by Twoja przygoda z lutowaniem od początku cechowała się najwyższym poziomem profesjonalizmu.

Poradnik w wersji elektronicznej PDF wysyłamy po zakupie.

JAKO WIELOLETNI AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR MARKI YOUYUE ZAPEWNIAMY

SZEROKI WYBÓR GROTÓW, AKCESORIÓW JAK I CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO WSZYSTKICH OFEROWANYCH PRODUKTÓW TEJ MARKI.



DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: AC 220-240V 50/60Hz
- moc pobierana: **60W**
- moc elementu grzejnego kolby: **50W**
- ceramiczna grzałka zintegrowana z termoparą
- płynna regulacja temperatury **od 200°C do 480°C**
- **stabilizacja temperatury**
- napięcie wyjściowe: 24V AC
- typ kolby: **907**
- **kompatybilne groty: 900M**
- potencjał między grotem a uziemieniem:
- rezystancja między grotem a uziemieniem:
- sterowanie temperaturą: analogowe pokrętkiem
- **wskaźnik dostarczanej mocy: dioda LED**
- zabezpieczenie obudowy **ESD SAFE**
- długość przewodu kolby: 1,2m
- waga: ok 3kg
- wymiary stacji: 11,5x16cm (wysokość 9cm)



Regulacji temperatury dokonuje się poprzez **potencjometr** znajdujący się na płycie czołowej stacji.

Czerwona dioda informuje, iż lutownica jest w trakcie nagrzewania. Kiedy dioda zgaśnie, zadana temperatura została osiągnięta.

Stacja lutownicza posiada opcję **kalibracji temperatury** pod pokrętkiem temperatury.

Kolba lutownicy jest bardzo lekka i pokryta warstwą gumy.

W zestawie **podstawka pod lutownicę** i **gąbka do czyszczenia grotów**.



Konstrukcja tego modelu jest prosta, nieskomplikowana dzięki temu jest **niezawodna**, a **czas jego pracy wydłużony**.



























Na podwyższoną żywotność wpływają **wysokiej jakości grzałka ceramiczna** oraz **groty**. Stacja charakteryzuje się **krótkim czasem nagrzewania** i **dużą mocą**.

Stabilizacja temperatury pozwala na dopasowywanie przez stację mocy dostarczanej do grzałki kolby do zmiennych warunków lutowniczych.





Szeroki wybór grotów 900M znajdziesz w naszej ofercie. Poniżej specyfikacja.

900M-T-B 	900M-T-0.5C 	900M-T-0.8C 	900M-T-1C 900M-T-1CF* 
900M-T-1.5CF* 	900M-T-2C 900M-T-2CF* 	900M-T-3C 900M-T-3CF* 	900M-T-4C 900M-T-4CF* 
900M-T-0.8D 	900M-T-1.2D 	900M-T-1.6D 	900M-T-2.4D 
900M-T-3.2D 	900M-T-H 	900M-T-1.8H 	900M-T-I 
900M-T-K 	900M-T-LB 	900M-T-1.2LD 	900M-T-2LD 
900M-T-R 	900M-T-RT 	900M-T-S3 	900M-T-S4 
900M-T-SB 	900M-T-SI 		

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.

Gwarancje nie obejmuje elementów eksploatacyjnych tj grzałki oraz groty podlegające naturalnemu zużyciu.