

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/stacja-lutownicza-oss-team-t12-d-grot-t12-bls-mocna-72w-szybka-450c-p-8637.html>

## STACJA LUTOWNICZA OSS TEAM T12-D+ GROT T12 BLS MOCNA 72W SZYBKA 450°C

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>204,19 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>166,01 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>XSLU0000445</b>   |
| Kod EAN          | <b>6949639118158</b> |

### Opis produktu

SLU0000445

## REWELACYJNA STACJA LUTOWNICZA OSS TEAM T12-D+ 72W

### WERSJA ROZSZERZONA MOCNA I NIEZAWODNA

- ZAKTUALIZOWANA WERSJA - SZCZEGÓŁY W OPISIE!
- DODATKOWY PRAKTYCZNY UCHWYT - TYLKO U NAS!
- POPRAWIONE UZMIENIENIE (WE WSPÓŁPRACY Z FIRMA OSS TEAM)
- KAŻDA SZTUKA SPRAWDZANA PRZED WYSYŁKĄ
- SPRADŹ KOMENTARZE JAKIE NIESPODZIANKI SĄ U KONKURENCJI!
- MOC 72W - SZYBKIE NAGRZEWANIE
- KOMPAKTOWA OBUDOWA, INTUICYJNA OBSŁUGA
- STACJA NA POPULARNE GROTY T12 - UNIWERSALNOŚĆ
- W ZESTAWIE GROT T12-BLS
- IDEALNA NA PREZENT OD SPRAWDZONEGO SPRZEDAWCY OD 2011r!
- Z W R O T D O 30DNI + G W A R A N C J A 24M



## STACJA LEGENDA OSS TEAM T12-D+

**Idealny zestaw** do napraw z zakresu elektroniki i mikroelektroniki. Bardzo dobrze nadaje się do **profesjonalnego serwisu**.

### W skład zestawu wchodzi:

- stacja lutownicza **OSS-TEAM T12-D+ 72W - 1 sztuka**
- kolba lutownicza - **1 sztuka**
- **tylko u nas dodatkowy uchwyt do kolby - 1 sztuka**
- grot T12-BLS- **1 sztuka**
- podstawka pod kolbę lutowniczą - **1 sztuka**
- miedziany czyścik do grotów - **1 sztuka**
- gąbka do czyszczenia grotów - **1 sztuka**
- przewód uziemiający - **1 sztuka**

- przewód zasilający - **1 sztuka**
- podkładka wysokotemperaturowa - **1 sztuka**
- polska instrukcja obsługi - **1 sztuka**



**\* TYLKO U NAS WERSJA ROZSZERZONA**

W zestawie **dotądowo oryginalny uchwyt OSS TEAM** pod kolbę montowany do stacji lutowniczej.

**Parametry techniczne podstawki:**

- **dedykowana dla stacji T12-X Plus,**
- **wysokość całkowita:** ok. 11.5cm,

- szerokość: ok. 3.2cm,
- długość elementu montażowego: ok. 5.5cm,
- rozstaw otworów montażowych: ok. 3cm,
- średnica otworu montażowego: ok. 5mm,
- waga: ok. 47.3g.



## CHARAKTERYSTYKA

- metalowa **kompaktowa obudowa**
- **czytelny wyświetlacz**
- metoda nagrzewania inteligentnym sterowaniem PID
- **pokrętko** umożliwiające zmianę parametrów oraz temperatury

- szybka **skokowa zmiana temperatury** z możliwością ustawienia zakresu skoków
- zwiększenie temperatury jednym kliknięciem do 50°C
- **moc 72W** pozwala osiągnąć zadane temperatury w krótkim czasie
- w zestawie **uniwersalny grot T12-BLS** oraz niezbędne akcesoria
- obsługa **popularnych grotów T12 z wbudowaną grzałką** które dostępne są również w naszej ofercie
- **gniazdo uziemienia**
- **gumowe nóżki** które zapewniają stabilizację stacji
- **tryb automatycznego czuwania**
- **tryb automatycznego uśpienia**
- **funkcja wyłączenie buzzera**
- **funkcja kalibracji temperatury**





## DANE TECHNICZNE

- napięcie zasilania: **AC 90-230V 50/60Hz 5A**
- moc: **72W**
- zakres temperatur: **150-450°C**
- typ obsługiwanych grotów: **T12**
- sterowanie temperaturą: **cyfrowe pokrętle**
- **wyświetlacz LCD** pokazujący aktualną temperaturę
- **wskaźnik dostarczanej mocy**
- długość całkowita stacji: **ok. 15cm**
- szerokość stacji: **ok. 9cm**
- wysokość stacji: **ok. 4cm**
- waga stacji: **ok. 340g**
- długość przewodu zasilającego: **1 m**

**Ilość: 1 sztuka**




Stacja lutownicza **OSS TEAM T12-D+** o mocy **72W** współpracuje z popularnymi **grotami T12**.

**Szeroki wybór grotów T12** powoduje że stacja sprawdzi się w warsztacie hobbysty jak i profesjonalisty.

**Moc 72W** pozwala osiągać zadane temperatury w zakresie od **150°C do 450°C** w bardzo krótkim czasie.

**Programowalna funkcjonalność STANDBY oraz AUTO SLEEP mocno redukuje zużycie poboru energii a także zużycie grotów do 5 razy wolniej niż normalnie!**




**Groty z serii T12 posiadają wbudowaną grzałkę** przez co straty ciepła wynikające z przekazywania go do końcówki grotów są zminimalizowane.

Groty z serii T12 charakteryzują się **szybkim nagrzewaniem**.

Stacje takie jak **OSS TEAM T12-D+** czy **Bakon 950D** osiągają temperaturę **300°C w kilkanaście sekund**.

Grot zakończony jest **stykami elektrycznymi**. W kolbie lutowniczej grot T12 montuje się szybko i pewnie na wcisk.

Szybki sposób wymiary grotów T12 umożliwia również ich **wymianę na gorąco**.



## Uniwersalny grot T12-BLS

**Ilość: 1 sztuka**



## KOLBA LUTOWNICZA

### Parametry techniczne:

- długość kolby: 15,5cm
- długość przewodu: 1m
- waga: 65g

**Ilość: 1 sztuka**



## PODSTAWKA POD KOLBĘ

Stacja w zestawie posiada solidną podstawkę lutowniczą z zintegrowanym organizerem na groty. Podstawka zawiera również gąbkę oraz czyścik do czyszczenia grotów.

**Zdjęcie przedstawia przykładowe zastosowanie podstawki lutowniczej.**

**Zamieszczone na zdjęciu groty nie wchodzą w skład sprzedawanej stacji T12-D+**

**Ilość: 1 sztuka**



Stacja posiada **gniazdo uziemienia** oraz **przewód uzmiemiający w zestawie**.

**Ilość: 1 sztuka**



W zestawie znajduje się również **silikonowa podkładka wysokotemperaturowa. Odporna na wysokie temperatury** silikonowa podkładka przeznaczona do prac lutowniczych np. przy naprawie/wymianie układów SMD BGA, SMD, uBGA, CBGA, CCGA, CSP, QFN, MLF, PGA.

Grubość podkładki o wymiarach **72x72mm to 3mm**.

**Ilość: 1 sztuka**



Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.