

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/stacja-lutownicza-precyzyjna-yihua-982d-150w-6-grotow-auto-kalibracja-new-p-4299.html>

STACJA LUTOWNICZA PRECYZYJNA YIHUA 982D 150W +6 GROTÓW AUTO KALIBRACJA NEW!

Cena brutto	692,10 zł
Cena netto	562,68 zł
Numer katalogowy	XSLU0000879
Kod EAN	6949639142450

Opis produktu

SLU0000879

STACJA LUTOWNICZA YIHUA 982D - NOWOŚĆ !!!

- DWA TYPY OBSŁUGIWANYCH GROTÓW: C245 I C210
- SZEŚĆ GROTÓW C245 I C210 W ZESTAWIE
- MODUŁ DO KALIBRACJI TEMPERATURY !!!
- REGULOWANY WYŚWIETLACZ LCD
- UCHWYT NA CYNĘ
- ZASILANIE STACJI REALIZOWANE JEST NA BAZIE TRANSFORMATORA



Rewelacyjna stacja lutownicza YIHUA 982D o mocy 150W obsługująca dwa rodzaje grotów popularnych grotów C245 i C210 przeznaczona jest do prac lutowniczych zarówno w zakresie elektroniki jak i mikroelektroniki.

Wysoka moc oraz wzorowy układ sterowania i zarządzania mocą pozwalają rozgrzać grot do zadanej temperatury **w czasie 3-4 sekund!**

Model **YIHUA 982D** posiada:

- □ procentowy oraz liniowy wskaźnik dostarczanej mocy,
- □ 4 kanały - 4 pamięci temperatur
- □ dodatkowy uchwyt na cynę,
- □ mosiężny czyścik do grotów,
- □ wbudowany automatyczny kalibrator temperatury grotów,
- □ uchwyt do szybkiego zdejmowania grotów z komorą wysokotemperaturową,
- □ uchwyt przewodu kołby lutowniczej,
- □ rozbudowane menu do zarządzania ustawieniami.



□ W skład zestawu wchodzi □

- stacja lutownicza Yihua 982D 150W - **1 szt.**,
- kolba lutownicza 616A - **1 szt.**,
- kolba lutownicza 716A - **1 szt.**,
- grot C245-I - **1 szt.**,
- grot C245-SI - **1 szt.**,
- grot C245-SK - **1 szt.**,
- grot C210-I - **1 szt.**,
- grot C210-SI - **1 szt.**,
- grot C210-K - **1 szt.**,
- wysięgnik przewodu kolby - **1 szt.**,
- czyścik do grotów - **1 szt.**,
- podajnik cyny z cyną - **1 szt.**,
- przewód zasilający - **1 szt.**,
- czujniki do kalibracji grotów - **5+1szt.**,



- polska instrukcja obsługi.



□ Charakterystyka stacji □

- wysoka jakość wykonania i perfekcyjne spasowanie,
- regulowana pozycja kolorowego wyświetlacz LCD - przód/tył,
- obudowa wykonana z odpornego na wysokie temperatury tworzywa,
- wysoka moc,
- tryb automatycznego uśpienia,
- procentowy i liniowy wskaźnik dostarczanej mocy,
- automatyczny kalibrator temperatury grotów,
- metalowe i pewne mocowanie grotów,
- metalowe ściągacz do grotów,
- pojemnik na groty z materiałów odpornych na wysokie temperatury ,
- możliwość zamontowania wysięgnika dla przewodu kolby,



- miejsce w stacji do szybkiego montażu i demontażu grotów,
- szeroki wybór grotów,
- sygnalizacja dźwiękowa w przypadku braku podłączonej kolby lutowniczej,
- wbudowany dodatkowy podajnik cyny,
- możliwość zapisywania ustawień na czterech niezależnych kanałach: CH1, CH2, CH3 oraz CH4,
- zmiana jednostek temperatury °F/°C.



□ Dane techniczne □

- → napięcie zasilania: AC 100-240V 50/60Hz,
- → moc: **150W, (150W dla grotów C245 i 50W dla grotów C210)**
- → napięcie wyjściowe na grot: 16V+16V,
- → zakres temperatur: **90-450°C,**
- → typ kolby: **C245 oraz C210,**
- → potencjał między grotem a uziemieniem:



- → rezystancja między grotem a uziemieniem,
- → **sterowanie temperaturą: cyfrowe przyciskami,**
- → czytelny wyświetlacz LED pokazujący ustawianą oraz aktualną temperaturę,
- → **wskaźnik dostarczanej mocy: linijkowy i procentowy,**
- → zabezpieczenie **ESD SAFE,**
- → **możliwość kalibracji temperatury,**
- → **długość:** ok. 17,7cm,
- → **szerokość:** ok. 15.2cm,
- → **wysokość:** ok. 11.0cm,
- → **waga:** 2kg,
- → **długość przewodu zasilającego:** ok. 120cm.



□ W zestawie 6 grotów C245, C210 □

- **grot C245-I - 1 szt.,**



- grot C245-SI - 1 szt.,
- grot C245-SK - 1 szt.,
- grot C210-I - 1 szt.,
- grot C210-SI - 1 szt.,
- grot C210-K - 1 szt.

Więcej grotów znajdziesz w naszej ofercie.



□ Automatyczna kalibracja temperatury □

Stacja została wyposażona w funkcję **automatycznej kalibracji temperatury** jednym przyciskiem. W zestawie znajdują się dodatkowy zapasowe czujniki.

Po kalibracji moduł kalibracji można zamknąć wysokotemperaturową zaślepką która również znajduje się w zestawie.



Bardzo praktyczne i przemysłowe rozwiązanie szczególnie kiedy będziesz używał grotów różnych producentów. Minimalne różnice wartości rezystancji grzałek mogą przełożyć się na finalnie osiągnięte temperatury. W przypadku tej stacji szybka kalibracja temperatury rozwiązuje wszystkie problemy w tym zakresie.



□ Kolby lutownicze typu C245 oraz C210 □

Stacja została wyposażona w dwie kolby lutownicze obsługujące różne typy grotów:

- kolba 616A z grotem C245,
- kolba 716A z grotem C210,

Dzięki takiemu rozwiązaniu stacja nadaje się idealnie do prac w zakresie elektroniki oraz mikroelektroniki.

□ Parametry techniczne kolb: □



Kolba lutownicza typu **C245**:

- **model:** 616A,
- **długość:** ok. 18cm,
- **szerokość:** ok. 2.1cm,
- **długość przewodu:** ok. 100cm,
- **waga:** ok. 73.5g.

Kolba lutownicza typu **C210**:

- **model:** 716A,
- **długość:** ok. 17cm,
- **szerokość:** ok. 1.7cm,
- **długość przewodu:** ok. 100cm,
- **waga:** ok. 64.9g.

Poniżej znajduje się prezentacja obu kolb lutowniczych dla porównania w zestawieniu z grotami oraz bez grotów.



Uchwyt na przewód z możliwością zainstalowania na obudowie stacji lutowniczej

Zadaniem uchwytu jest ustawienie położenia przewodu kolby lutowniczej w pozycji wyższej, podwieszanej co umożliwia praktyczniejsze posługiwanie się kolbą podczas wykonywania prac serwisowych. Dodatkowo końcówka uchwytu została wyposażona w mocowanie na sprężynie, umożliwiającą praktyczniejsze manewrowanie przewodem.

Parametry techniczne:

- **długość:** ok. 20cm,
- **średnica otworu montażowego:** ok. 4mm,
- **miejsca na przewód kolby lutowniczej o średnicy:** od 3mm do 5mm,
- **możliwość montażu z boku stacji lutowniczej,**
- **waga:** ok. 15.2g,

Ilość: 1 szt.





REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706





REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706







REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706







Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.