



Link do produktu: <https://serwisowe.pl/stacja-sugon-212-760w-solidny-hot-air-lutownica-precyzyjna-groty-t12-4x-p-6198.html>



STACJA SUGON 212 760W - SOLIDNY HOT AIR + LUTOWNICA PRECYZYJNA GROTY T12 4X

Cena brutto	710,10 zł
Cena netto	577,32 zł
Numer katalogowy	XSLU0000722
Kod EAN	6949639127860

Opis produktu

SLU0000722

STACJA LUTOWNICZA HOT AIR 2w1 - SUGON 212 O MOCY 760W

W ZESTAWIE XL OD PRODUCENTA Z 4 GROTAMI T12



Jako lider rynku elektroniki serwisowej i dystrybutor marki SUGON mamy przyjemność zaoferować Państwu stację lutowniczą 2w1 marki SUGON model 212 o mocy 760W.

SUGON to marka która wybija się na rynku jakością produktów oraz ich innowacyjnością wyznaczając nie rzadko nowe trendy.

SUGON 212 to świetna stacja lutownicza 2w1:

- na gorące powietrze
- z lutownicą kolbową na popularne groty T12 z wbudowaną grzałką

o kompaktowych rozmiarach dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca. Jej parametry tj moc i czas osiągnięcia zadanych temperatur sprawdzą się w zakresie większości zastosowań amatora jak i profesjonalisty.

Ilość funkcji oraz wyposażenie zaspokoją każdego użytkownika oraz pozwolą na zastosowanie stacji w wielu dziedzinach chociażby takich jak elektronika czy spawanie plastików.



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706



**Charakterystyka modelu:**

- elektroniczny układ regulacji temperatury w zakresie **100÷500°C** z zastosowaniem czujnika temperatury w zamkniętej pętli,
- moc całkowita stacji **760W**,
- **precyzyjna regulacja nawiewu powietrza w zakresie od 0-100%**,
- **3 niezależne kanały pracy CH1, CH2, CH3**, (3 temperatury do ustawienia i zapamiętania) zarówno dla stacji na gorące powietrze jak i lutownicy kolbowej,
- **funkcja schładzania grzałki hot air i przejścia w stan uśpienia po odłożeniu kolby na podstawkę (sleep)**,
- **funkcja schładzania grotu lutowniczego po odłożeniu kolby na podstawkę (sleep)**,
- wydajna **turbina wbudowana w kolbę lutowniczą o wysokiej wydajności**,
- **4 dysze hot air w zestawie w tym dwie generujące przepływ powietrza spiralny**,
- **kolba na popularne i szybko nagrzewające się groty T12 posiadające wbudowaną grzałkę**,
- kompaktowy uchwyt na kolbę hot air z boku obudowy,
- wskaźnik zadanej i realnej temperatury dla obu lutownic,
- kalibracja temperatury,
- wyłącznik sygnalizacji dźwiękowej,
- możliwość zmiany temperatury w stanie sleep,
- przełącznik °C/°F,
- **wyłącznik z przodu urządzenia**,
- **łatwo wymienialne dysze lutownicze**,
- kalibracja temperatury,
- kolba lutownicza o dopracowanym ergonomicznym kształcie i rozmiarze,
- wykonanie antyelektrostatyczne (ESD SAFE),
- **wyświetlacz LED z informacją o wszystkich parametrach pracy**,
- wysoka jakość wykonania.



W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór dysz hot air oraz grotów T12 do tego modelu stacji.

Dysze hotair kompatybilne ze stacjami: REWORK STATION 8586B, QUICK 715.

Zastosowanie:

- do lutowania elementów SMD takich jak: SOIC, CHIP, QFP, PLCC, oraz BGA,
- suszenie, usuwania lakieru, topienie, nagrzewanie, dezynfekcja itp.
- spawanie plastików.



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706





Specjalnie dla naszych klientów w zestawie producent dodał 4szt popularnych grotów T12:

- **T12-I - uniwersalny, podstawowy**
- **T12-ILS - uniwersalny, precyzyjny**
- **T12-K - typu nóż**
- **T12-BC2 - do lutowania SMD, złącz**





REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706





REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706





REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706





Dane techniczne:

- moc stacji: **760W**
- zakres temperatur: **100÷500°C**
- regulacja przepływ powietrza: **1 - 100%**
- stabilizacja temperatury: **+/-2°C**
- trzy kanały pracy dla każdej lutownicy: **CH1, CH2, CH3**
- średnica montażowa dysz hotair: 21,5mm
- zasilanie stacji: 230VAC, 50/60Hz
- wymiary jednostki głównej: 21x12x17cm
- waga: 2,9kg

W skład zestawu wchodzi:

- stacja lutownicza SUGON 212,
- wymienne dysze hotair: 4szt (7mm, 10mm, spiralna 10mm, spiralna 12mm),
- przewód łączący stację z podstawką lutownicy kolbowej,
- przewód zasilania,
- **polska i angielska instrukcja obsługi.**

Jako profesjonalny dostawca elektroniki serwisowej zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z dostępem do części zamiennych oferowanych przez nas produktów w tym marki SUGON.



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706





REBALL
TECHNOLOGY


Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706







Poniżej znajdują się przykładowe ilustracje z użytkowania stacji. Wszystkie elementy nie będące częścią zestawu nie wchodzą w skład sprzedawanej stacji lutowniczej.





REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706



Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.