



Dane aktualne na dzień: 28-10-2025 00:16

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/stolowy-pochlaniacz-oparow-dymu-fumego-f800-p-14188.html>



STOŁOWY POCHŁANIACZ OPARÓW DYMU FUMEGO F800

Cena brutto	1 214,10 zł
Cena netto	987,07 zł
Numer katalogowy	XUSE0000034
Kod EAN	5903815927348

Opis produktu

USE0000034

STOŁOWY POCHŁANIACZ OPARÓW, DYMU WATERON
FUMEGO SOLDER F800 - 80W - 110m3/h



Stołowy pochłaniacz oparów, dymu Wateron Fumego Solder F800 to świetny sposób na oczyszczenie powietrza z toksycznych substancji powstających np. podczas lutowania, stanowiących ryzyko dla zdrowia użytkowników. Model jest odpowiednim narzędziem do pracy we wszystkich warsztatach elektronicznych, serwisach i podczas majsterkowania.

Pochłaniacz usuwa zanieczyszczenia, a przy tym posiada trzystopniową regulację obrotów oraz filtr 3w1 o skuteczności filtrowania 99,97%.

Najważniejsze cechy:

- zwarta budowa, prosta instalacja, duża mobilność bez potrzeby przyłączania dodatkowych instalacji rur ssących i układów wydalania oparów
- niski poziom hałasu



- dużej mocy wentylator z silnikiem **bezszcotkowym** wytwarza odpowiednio **duży przepływ powietrza**
- system **potrójnego filtrowania** - usuwa z oparów szkodliwe substancje aby zapewnić odpowiednią ochronę operatorowi
- **regulacja obrotów 35W/60W/80W** daje możliwość dostosowania siły ssania pochłaniacza do danego zastosowania
- **sygnalizacja diodą LED (różne kolory) o prędkości obrotowej**
- **alarm informujący o konieczności wymiany filtra głównego**

Nowoczesny pochłaniacz oparów działa wszechstronnie. Bezpiecznie absorbuje dymy opary czy gazy szkodliwe dla operatora zapewniając niskie natężenie niebezpiecznych substancji.

Pochłaniacz oparów **Wateron Fumego Solder F800** posiada **dwustopniowy system oczyszczania: wstępny oraz główny aktywny węglowy** - szybko i precyzyjnie usuwający z powietrza trujące substancje. Wysokiej klasy filtry charakteryzują się znacznie lepszą wydajnością oraz dokładnością w wyłapywaniu drobnych cząsteczek oparów niż w wypadku zastosowania jedynie filtra węglowego.

Filtr wstępny: wstępnie filtruje powietrze i wychwytuje wszelkie większej wielkości zanieczyszczenia występujące w oparach - powyżej 50um. Zalecany okres wymiany co 7-30 dni.

Filtr główny węglowy: pochłania wszelkie niechciane oraz szkodliwe opary. Dla cząstek powyżej 0,3µm jego skuteczność filtrowania sięga 99,97%. W przypadku filtrowania niebezpiecznych gazów jego skuteczność sięga powyżej 95%. Zalecany okres wymiany od 3 do 6 miesięcy.

Podany okres wymian każdego z filtrów może się wydłużyć lub skrócić w zależności od stopnia zanieczyszczenia oraz intensywności użytkowania.

Stołowy pochłaniacz oparów Wateron Fumego Solder F800 może pracować bez **dodatkowej rury** jak i z dodatkową rurą ssącą w sytuacji kiedy opary lub dym należy odprowadzić z innego obszaru niż biurko czy stół. Dodatkowa rura ssąca do tego modelu dostępna jest w naszej ofercie.





Cechy:

- czujnik informujący o konieczności wymiany filtra głównego oraz niedrożności układu ssącego
- wysoki poziom przepływu powietrza
- regulacja przepływu powietrza
- kilkustopniowa filtracja
- szybka wymiana filtrów

Specyfikacja techniczna:

- napięcie zasilania: 230VAC
- moc: 80W



- wymiar otworu ssącego bez rury ssącej: 285x40mm
- maksymalny przepływ powietrza: 110 m³/h
- poziom hałasu:
- efekt filtrowania: 0,3um 99.97%
- wymiary: (DxSxW) 30,0 x 27,0 x 30,0 cm
- waga: 4,1 kg

W skład zestawu wchodzi:

- pochłaniacz oparów F800 1szt
- przewód zasilający
- zapasowe 4szt filtrów wstępnych
- angielska instrukcja obsługi





Potrzebujesz akcesoria serwisowe bądź lutownicze - sprawdź nasze pozostałe aukcje.