

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 12:54

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/termometr-laserowy-bezdotykowy-ua6830b-50-550c-p-14358.html>

TERMOMETR LASEROWY BEZDOTYKOWY UA6830B -50 +550C

Cena brutto	89,00 zł
Cena netto	72,36 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XAPP0000016
Kod EAN	5903815926495

Opis produktu

APP0000016



Termometr bezdotykowy UYIGAO UA6830B

Kolorowy pirometr laserowy -50° +550C

Pamięć 32 wyników | Regulacja poziomu emisyjności 0,1 - 1,0

Kolorowy wyświetlacz z podświetleniem

Regulacja dokładności pomiarów | Auto wyłączenie | DATA HOLD

Bezdotykowy pirometr UYIGAO UA6830B to wysokiej klasy urządzenie do **bezkontaktowego pomiaru temperatury** obiektów ruchomych i niedostępnych lub niebezpiecznych w dotyku.

Urządzenie charakteryzuje się **bardzo wysokim zakresem temperaturowym (-50 ~ +550°C)** oraz precyzją pomiaru, prostą obsługą, nowoczesną i ergonomiczną obudową.

Urządzenie jest proste w obsłudze, wystarczy wycelować **8 punktowy wskaźnik laserowy** w badany obiekt i nacisnąć spust, wynik wyświetla się na przejrzystym, **podświetlanym, kolorowym wyświetlaczu LCD**. Dzięki funkcji **Data Hold** wyniki pomiaru jest od razu zapamiętywany.

Urządzenie posiada możliwość **regulacji poziomu emisyjności** w zakresie 0,10 ~ 1,00). Dzięki temu **pomiar staje się jeszcze bardziej dokładniejszy** niezależnie od rodzaju mierzonej powierzchni.

Produkt znajduje zastosowanie zarówno w przemyśle jak i w domowym użytku.

Dane techniczne:

- zakres temperatury: **od -50°C do +550°C** (-58°F +1022°F)
- **kolorowy wyświetlacz**
- celownik: laserowy
- rozdzielczość wyświetlacza: 0,1°C
- **8 punktowy wskaźnik laserowy (w kształcie koła)**
- odległość od źródła ciepła: 12:1 (rozdzielczość optyczna)
- funkcja zmiany jednostki temperatury: °C/°F
- **regulowany poziom emisyjności**: od 0,10 do 1,0
- odpowiedź widmowa: 8-14 μm
- wilgotność pracy: 10 ~ 90%RH
- czas pomiaru:
- **alarm temperatury względem ustawionej temp referencyjnej** (przekroczenie sygnalizowane diodą LED)
- **zapamiętywanie ostatniego pomiaru** (data hold)
- auto wyłączenie po 1min
- **pamięć 32 ostatnich pomiarów**
- **regulacja dokładności pomiarów**: 0,5°C, 3°C, 5°C
- **możliwość wyłączenia wskaźnika laserowego**
- **podświetlenie wyświetlacza**
- temperatura pracy: -20°C - 60°C (-4°F-140°F)
- temperatura przechowywania: 10°C-40°C
- zasilanie: 9V (6F22) brak w zestawie
- **wskaźnik niskiego poziomu baterii**
- waga: 130g
- wymiary: 163mm x 97mm x 33mm





Regulowana emisyjność

Jeszcze dokładniejszy pomiar dzięki możliwości regulacji emisyjności (0,10 ~ 1,00) w zależności od rodzaju mierzonej powierzchni.

Laserowy 8 punktowy celownik

Ułatwiony pomiar dzięki łatwości celowania wiązką lasera.

Laser w kształcie koła

Pozwala na dokładniejsze wcelowanie w obiekt, zwiększając szanse na bardziej precyzyjny wynik.

Cechy urządzenia:

- wysoka jakość i łatwość obsługi
- dokładność pomiarów
- ergonomiczna budowa
- podświetlany kolorowy wyświetlacz
- 8 punktowy wskaźnik laserowy
- regulacja emisyjności
- funkcja auto off (automatyczne wyłączenie)
- bardzo dobry stosunek ceny do jakości

Zastosowanie pirometrów:

- rolnictwo
- budownictwo
- przetwórstwo żywności i gastronomia
- przemysł motoryzacyjny i maszynowy
- chłodnictwo i wentylacja
- klimatyzacja
- gospodarstwo domowe
- elektronika

Zawartość zestawu:

- pirometr UYIGAO UA6830B
- oryginalne opakowanie
- oryginalna instrukcja obsługi







Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze lub serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.