

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/topnik-mechanic-uv-223-50g-flux-pasta-lutownicza-zel-do-lutowania-bga-smd-p-483.html>

TOPNIK MECHANIC UV 223 50g FLUX PASTA LUTOWNICZA ŻEL DO LUTOWANIA BGA SMD

Cena brutto	26,99 zł
Cena netto	21,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XCHE0000356
Kod EAN	6949639105622

Opis produktu

XCHE0000356

FLUX - TOPNIK - PASTA LUTOWNICZA MECHANIC UV223 50g

PRZEZNACZONY DO LUTOWANIA OGÓLNEGO, SMD I BGA



□ Topnik MECHANIC UV223 50g □

Wysokoaktywny topnik lutowniczy MECHANIC UV223 50g przeznaczony jest do **lutowania ołowiowego** jak i

bezołowiowego.

Idealnie nadaje się do lutowania oraz poprawiania trudnych połączeń.

Topnik **MECHANIC UV223** przeznaczony jest do **użytku ogólnego jak i do stosowania przy lutowaniu elementów SMD oraz układów BGA, PGA.**

□ Stosowanie topnika □

- wspomaga proces lutowniczy,
- równomiernie dystrybuje ciepło ze stacji lutowniczej,
- zapobiega osadzeniu się pozostałości topnika na ścieżkach,
- wysoka aktywność wspomaga proces regeneracji ścieżek,
- oraz zapobiega klejeniu się spoiwa lutowniczego.

Flux z dodatkiem składnika UV pozwalającego wykryć błędy podczas nanoszenia pasty metodą sitodruku.

Na tej aukcji kupujesz opakowanie 50g (zastępcze).

It is widely used for circuit welding, tablet computer maintenance
and home appliance maintenance



□ Charakterystyka topnika □



□ **wysokoaktywny topnik o dużej lepkości,**

- o bardzo dobrym stosunku ceny do jakości,
- szerokim spektrum stosowania.



- W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór topników marki MECHANIC □

Zalecane profile lutownicze:






REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706



MECHANIC®
Lead-Free Soldering Materials 技工

最新配方

Made in china

Uv223

Safety measures:
Keep container tightly closed
Avoid to contact with skin and eyes
Wear suitable protective clothing
and gloves

FLUX PASTE

Lot#:069-152-08


Volume:100g



Imported Material
防偽請認准“雅修使”品質、設計

It is widely used for circuit welding, tablet computer maintenance
and home appliance maintenance







Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.