

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/trzecia-reka-platforma-naprawcza-uchwyt-pcb-rt0091-p-8205.html>

## TRZECIA RĘKA PLATFORMA NAPRAWCZA UCHWYT PCB RT0091

Cena brutto	<b>259,00 zł</b>
Cena netto	<b>210,57 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XSLU0000122</b>
Kod EAN	<b>5903815928918</b>

### Opis produktu

SLU0000122

## PLATFORMA NAPRAWCZA Z MAGNETYCZNYMI UCHWYTAMI - RT0091

Platforma naprawcza przeznaczona jest do wszelkich pracach wymagających dużej precyzji tj.

- unieruchomienia elementów elektronicznych przy montażu/demontażu,
- napraw płyt PCB np. telefonów komórkowych
- jako uniwersalne narzędzie do majsterkowania oraz lutowania.

Wszystkie **elementy ruchome wykonane są ze stali i blokowane śrubami** co umożliwia ustawienie mocowanego przedmiotu w dowolnej pozycji.

**Dziesięć niezależnych uchwytów z wbudowanymi mocnymi magnesami neodymowymi** zapewniają wysoką stabilność zamontowanych płyt głównych. **Antypoślizgowe podkładki** zapewniają bezpieczną pracę. **Metalowa podstawa** stabilizuje całą platformę.

Dzięki **przesuwnym dociskom magnetycznym** platforma może być używana nie tylko jako uchwyt do płyt PCB, ale również jako narzędzie do majsterkowania, które przyspiesza i poprawia jakość pracy.

Wszystkie magnetyczne uchwyty posiadają **otwory gwintowane M3,5 do zamontowania dodatkowych akcesorii**. Sześć uchwytów posiada **nakrętki w zestawie**. Krokodylki również posiadają **otwory gwintowane** do zamontowania w nich dodatkowych akcesorii.

Dwie gęsie szyje o długości 38 i 24,5cm posiadają bardzo duże i **mocne magnesy neodymowe**. Mocowanie pozostałych dwóch gęsich szyi o tych samych długościach można regulować.

**Zestaw bardzo pomocny dla elektroników, zegarmistrzów, jubilerów, majsterkowiczów oraz modelarzy.**

**Dane techniczne:**

- wymiar podstawy: 21x29,5cm
- materiał: stal
- waga platformy: 1,38g
- długość gęsiej szyi: 2x38cm oraz 2x24,5cm
- średnica magnetycznych docisków: 17mm
- wysokość magnetycznych docisków: 23mm
- wysokość montażowa laminatów PCB: do 18mm
- grubość PCB: od 0,2 do 2mm

**W skład uchwytu wchodzi:**

- stalowa platforma montażowa
- cztery uchwyty typu gęsia szyja z krokodylkami
- dziesięć uchwytów mocowanych magnetycznie do metalowej podstawy w tym sześć z nakrętkami
- gumowe antypoślizgowe nóżki
- ochronna folia kaptonowa na platformę



**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706

---

**Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze lub serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.**