

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/trzecia-reka-platforma-naprawcza-uchwyt-pcb-rt0093-p-8212.html>

## TRZECIA RĘKA PLATFORMA NAPRAWCZA UCHWYT PCB RT0093

Cena brutto	<b>297,51 zł</b>
Cena netto	<b>241,88 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XSLU0000124</b>
Kod EAN	<b>5903815942235</b>

### Opis produktu

SLU0000124

## PLATFORMA NAPRAWCZA Z MAGNETYCZNYMI UCHWYTAMI I PODŚWIETLENIEM LED - RT0093

Platforma naprawcza przeznaczona jest do wszelkich pracach wymagających dużej precyzji tj.

- unieruchomienia elementów elektronicznych przy montażu/demontażu,
- napraw płyt PCB np. telefonów komórkowych
- jako uniwersalne narzędzie do majsterkowania oraz lutowania.

Wszystkie **elementy ruchome wykonane są ze stali i blokowane śrubami** co umożliwia ustawienie mocowanego przedmiotu w dowolnej pozycji.

**Szklana lupa o średnicy 55mm** i powiększeniu 3x umieszczona jest na regulowanej **gęsiej szyi**.

Lupa posiada podświetlenie LED o **regulowanej jasności (barwa światła: 3000K, 4500K, 6000K)**. Zasilanie podświetlenia z USB 500mA.

**Dziesięć niezależnych uchwytów z wbudowanymi mocnymi magnesami neodymowymi** zapewniają wysoką stabilność zamontowanych płyt głównych. **Antypoślizgowe podkładki** zapewniają bezpieczną pracę. **Metalowa podstawa** stabilizuje całą platformę.

Dzięki **przesuwным dociskom magnetycznym** platforma może być używana nie tylko jako uchwyt do płyt PCB, ale również jako narzędzie do majsterkowania, które przyspiesza i poprawia jakość pracy.

Wszystkie uchwyty posiadają **otwory gwintowane M3,5 do zamontowania dodatkowych akcesorii**. Sześć uchwytów posiada **nakrętki w zestawie**.

**Zestaw bardzo pomocny dla elektroników, zegarmistrzów, jubilerów, majsterkowiczów oraz modelarzy.**

**Dane techniczne:**

- wymiar podstawy: 25x36,5cm
- materiał: stal
- waga platformy: 1,96kg
- długość gęsiej szyi z lupą: 40cm
- długość pozostałych gęsiej szui: 1x24,5cm, 1x38cm
- średnica magnetycznych docisków: 17mm
- wysokość magnetycznych docisków: 23mm
- wysokość montażowa laminatów PCB: do 18mm
- grubość PCB: od 0,2 do 2mm

**W skład uchwytu wchodzi:**

- stalowa platforma montażowa z gęsią szyją oraz lupą (z boku śruba do uziemienia)
- dziesięć uchwytów mocowanych magnetycznie do metalowej podstawy
- gumowe antypoślizgowe nóżki
- ochronna folia kaptonowa

**Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze lub serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.**



**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**

Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź

sklep@serwisowe.pl

+(48)422032662, +(48)519117706

---