



Link do produktu: <https://serwisowe.pl/trzecia-reka-z-lupa-szklana-zestaw-peset-esd-podstawka-do-lutownicy-czyscik-p-7141.html>



TRZECIA RĘKA Z LUPĄ SZKLANĄ ZESTAW PĘSET ESD PODSTAWKA DO LUTOWNICY CZYŚCIK

Cena brutto	40,50 zł
Cena netto	32,93 zł
Numer katalogowy	XNWA0001118
Kod EAN	6949639115164

Opis produktu

NWA0001118

ZESTAW DO LUTOWANIA SERWISOWY

- TRZECIA RĘKA Z LUPĄ
- ZESTAW PĘSET
- PODSTAWKA Z CZYŚCIKIEM I GĄBKĄ



ZESTAW NARZĘDZI DO LUTOWANIA

Zestaw bardzo pomocny dla elektroników, zegarmistrzów, jubilerów, majsterkowiczów oraz modelarzy.

W skład zestawu wchodzi:

- trzecia ręka ze szklaną lupą - 1 sztuka
- antystatyczna pinceta model 93305 - 1 sztuka
- metalowa pinceta TOYO ESD-11 - 1 sztuka
- metalowa pinceta TOYO ESD-15 - 1 sztuka
- podstawka do kolb lutowniczych z czyścikiem - 1 sztuka
- gąbka do czyszczenia grotów - 1 sztuka



TRZECIA RĘKA ZE SZKLANĄ LUPĄ 60mm 2,5x

Dodatkowy uchwyt tzw. trzecia ręka niezbędny jest przy wszelkich pracach wymagających dużej precyzji.

W skład uchwytu wchodzi dwa mocne, stalowe chwytyki sprężynowe oraz **lupa 60mm z powiększeniem 2,5x**.

Wszystkie elementy ruchome wykonane ze stali i blokowane śrubami z nakrętkami motylkowymi co umożliwia ustawienie mocowanego przedmiotu w dowolnej pozycji.

Szklaną lupę można przesuwąć wzdłuż głównej prowadnicy oraz dowolnie obracać soczewkę.

Uchwyt powinien znaleźć swoje miejsce w warsztacie każdego hobbysty jak i profesjonalisty.

Parametry techniczne:

- powiększenie lupy o średnicy 60mm: 2,5x
- wysokość zestawu: 16cm
- szerokość ramienia: 14cm
- szklana soczewka mocowana na łatwo wyginanym przegubie



- żeliwna podstawa
- waga: 350g
- opakowanie: BOX

Ilość: 1 sztuka



ANTYSTATYCZNA, ANTYMAGNETYCZNA, ANTYPOŚLIZGOWA PĘSETA ESD - MODEL 93305

Antystatyczna pinceta ESD przeznaczona jest do **chwywania elementów półprzewodników, układów scalonych i innych precyzyjnych elementów elektronicznych.**

Ma zastosowanie we wszelkich pracach związanych z **produkcją i serwisowaniem podzespołów oraz urządzeń elektronicznych.**



Ze względu na lekkość i charakter może być używana z powodzeniem do wszelkich **pracach kosmetycznych**.

Charakterystyka:

- wysoka jakość i doskonałe wykonanie,
- twardość,
- odporność na odkształcenia,
- przeznaczone do intensywnych prac (linie produkcyjne),
- bardzo lekkie,
- łatwe w obsłudze co zmniejsza nacisk dłoni,
- antypoślizgowe,
- antymagnetyczne,
- antystatyczne.

Parametry techniczne:

- materiał: wysokiej jakości **tworzywo kompozytowe z włókien węglowych** + PPS
- kolor: czarny
- długość: **115-120 mm**
- waga: **42g**
- rezystancja powierzchniowa: **10e6Ohm - 10e9Ohm**
- tworzywo odporne na działanie kwasów, zasad i ciepła do **200°C**

Ilość: 1 sztuka



METALOWA PINCETA ESD-11 TOYO

ANTYSTATYCZNA, ANTYMAGNETYCZNA High Quality

Parametry pincety:

- ESD-11 - prosta, wąska, najdłuższa (140mm)



METALOWA PINCETA ESD-15 TOYO

ANTYSTATYCZNA, ANTYMAGNETYCZNA High Quality

Parametry pincety:

- ESD-15 - zagięta 45°, szeroka (120mm)

Ilość: 1 sztuka



PODSTAWKA DO KOLB LUTOWNICZYCH Z CZYŚCIKIEM

Kolbę lutownicy można oprzeć albo o ruchomy pałąk albo o jedno z dwóch wyżłobień w samej podstawie.


Czyścik wykonany jest z miedzianych wiórków. Służy do czyszczenia grotów lutownic z cyny, nalotów oraz wszelkich pozostałości z procesu lutowania.

Metalowy czyścik charakteryzuje się większą wytrzymałością niż gąbki, a do tego nie trzeba go zwilżać.

Specyfikacja:

- średnica podstawki: 83mm
- średnica otworu na czyścik: 57mm
- wysokość całkowita: 28mm
- waga: 65g

Ilość: 1 sztuka



KWADRATOWA GĄBKA DO CZYSZCZENIA GROTÓW LUTOWNIC

Gąbka przeznaczona jest do czyszczenia grotów lutownic z cyny innych nalotów oraz pozostałości z procesu lutowania.

Gąbka podczas używania powinna być wilgotna. Gąbkę stosuje się często do podstawek lutowniczych.

Gąbka posiada w środkowej części nacięty okrągły otwór o średnicy ok. 2cm.

PRZED UŻYCIEM ZWILŻYĆ WODĄ !

NIE UŻYWAMY SUCHYCH GĄBEK DO CZYSZCZENIA GROTÓW !

Wymiary gąbki [* po namoczeniu ***]:**

- szerokość: 65-70mm
- długość: 65-70mm



- wysokość: 13-15mm

Ilość: 1 sztuka

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze lub serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.