

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/tygiel-do-topienia-cyny-tygielek-lutowniczy-sl-21c-50mm-150w-500g+akcesoria-p-463.html>

## TYGIEL DO TOPIENIA CYNY TYGIELEK LUTOWNICZY SL-21C 50mm 150W 500g+AKCESORIA

Cena brutto	<b>139,49 zł</b>
Cena netto	<b>113,41 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XSLU0000843</b>
Kod EAN	<b>6949639130358</b>

### Opis produktu

XSLU0000843

## TYGIEL SL-21C 50mm 150W + DODATKI DO POBIELANIA CYNOWANIA KABLI



## ZESTAW SL-21C XL

Tygiel **SL-21C 150W** wykonany jest z **wysokiej jakości stali nierdzewnej** odpornej na wysoką temperaturę.

### ZASTOSOWANIE

- podgrzewanie cyny oraz kalafonii
- cynowanie końcówek przewodów oraz złączy
- usuwanie lakierów i emalii
- montaż elementów przewlekanych

**Dodatkowo w zestawie z cyną, oraz skuteczną pastą i topnikiem w płynie do cynowania przewodów o większym przekroju.**

### W skład zestawu wchodzi

- sprawdzony tygiel SL-21C 150W 50mm - 1szt.
- Polska cyna Cynela Sn63Pb37E - 1 szt.
- topnik do trudnego lutowania ECOPASTA 100g - 1szt.
- płynny topnik RF800 25ml - 1szt.



## DANE TECHNICZNE

- model: **SL-21C**
- moc: **150W**
- napięcie zasilania: **230VAC**
- temperatura: **200-450°C**
- długość: ok. **15cm**
- szerokość: ok. **9cm**
- wysokość: ok. **6,5cm**
- waga: **405,6g**
- średnica naczynia: **50mm**
- głębokość naczynia: **30mm**
- maksymalna pojemność: **500g**
- czas topnienia: ok. **3-7 minut**
- materiał: **stali nierdzewna**
- długość kabla: ok. **80cm**



## CYNA DO TYGLI 150g

W zestawie podstawowe spoiwo w formie **płaskownika do zastosowań w lutowaniu w tyglach i agregatach lutowniczych.**

Wyrób ze stopu Sn63Pb37E, wyprodukowanego z najczystszych surowców (cyna, ołów min 0,999) zgodnie z normą ISO EN 9453:2014.

## DANE TECHNICZNE

- oznaczenie stopu: **Sn63Pb37E (cyna 63%, ołów 37%)**
- wymiar: **7x7x350mm**
- waga: **ok. 150g**
- temperatura topienia: **183°C**
- zalecana temperatura grota przy lutowaniu: **250-270°C**

- ciężar właściwy: **8,4g/cm<sup>3</sup>**
- producent: **Cynel**



## ECOPASTA 100g

**Topnik przeznaczony jest do pokrywania stopem cynowym trudnych powierzchni tj. zaśniedziałych, mocno zabrudzonych, trudnych do pocielenia.**

### SPOSÓB UŻYCIA

- pastę nanieść na cynowane lub łączone elementy (pędzelek do nakładania w zestawie). Nie ma potrzeby oczyszczania powierzchni. Produkt może zostać nałożony zarówno pędzelkiem jak i palcem, ponieważ nie podrażnia skóry dzięki swojemu neutralnemu pH.
- podgrzać wystarczająco, by topnik zadziałał i dodać stopu cynowego - zanurzyć w tyglu lub lutować przy pomocy lutownicy. Zostanie on rozproszony poprzez działanie powierzchniowe.



- po zlutowaniu, usunąć nadmiar topnika. Jeśli pozostałości są minimalne, nie są niebezpieczne, ponieważ nie powodują korozji.

**Połączenie produktu nie powoduje zatrucia.**



**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706

---



## DANE TECHNICZNE

- konsystencja: **pasta**
- **nie zawiera chlorku cynkowego**
- **pH 7**
- **produkt niedrażniący**
- **produkt nie powodujący korozji**
- **produkt nietoksyczny w zawartej dawce**
- **zastosowanie do standardowej miedzi, bez wcześniejszego oczyszczenia, bądź do postarzałego metalu z wcześniejszym oczyszczeniem**
- **dołączony pędzelek do nakładania**
- norma DIN: **EN 29454 2.1.2.C**
- waga: **100g**



PŁYNNY TOPNIK RF800 25ml NO CLEAN

**RF800** to wysokiej jakości oraz czystości **średnio aktywny topnik** ułatwiający precyzyjne lutowanie o konsystencji w pełni płynnej.

**Skutecznie zwilża końcówki przewodów miedzianych, składające się z wielu pojedynczych włóków, oczyszcza je, ułatwiając penetrację cyny, zapewniając dobre jej przyleganie.**

Topnik przeznaczony jest do montażu elementów BGA i SMD. Specjalny aplikator umożliwia precyzyjne dozowanie.

Jest to topnik **NO CLEAN** - nie wymaga mycia. Zapobiega powstawaniu "zimnych lutów". Zabezpiecza lutowane powierzchnie przed utlenieniem.

**Na tej aukcji kupujesz opakowanie 25ml.**



**Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.**