

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/tygiel-lutowniczy-do-topienia-do-cynowania-160w-akcesoria-xl-pasta-cyna-p-13107.html>

## TYGIEL LUTOWNICZY DO TOPIENIA DO CYNOWANIA 160W + AKCESORIA XL PASTA CYNA

Cena brutto	<b>139,49 zł</b>
Cena netto	<b>113,41 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XSLU0000840</b>
Kod EAN	<b>6949639130334</b>

### Opis produktu

SLU0000840

## TYGIEL ZTX-B 50mm 160W + DODATKI XL DO POBIELANIA CYNOWANIA KABLI

### ATUTY

- **SPRAWDZONY MOCNY TYGIEL**
- **POLSKA CYNA WYSOKIEJ JAKOŚCI**
- **SKUTECZNA PASTA + PŁYNNY TOPNIK**



## ZESTAW ZTX-B XL

Tygiel **ZTX-B 160W** wykonany jest z **wysokiej jakości stali nierdzewnej** odpornej na wysoką temperaturę.

### ZASTOSOWANIE

- podgrzewanie cyny oraz kalafonii
- cynowanie końcówek przewodów oraz złączy
- usuwanie lakierów i emalii
- montaż elementów przewlekanych

**Dodatkowo w zestawie z cyną, oraz skuteczną pastą i topnikiem w płynie do cynowania przewodów o większym przekroju.**

### CZĘŚCI SKŁADOWE ZESTAWU

- sprawdzony tygiel **ZTX-B 160W 50mm** - 1szt.
- Polska cyna **Cynela Sn63Pb37E** - 1 szt.
- topnik do trudnego lutowania **ECOPASTA 100g** - 1szt.
- płynny topnik **RF800 25ml** - 1szt.



## DANE TECHNICZNE

- model: **ZTX-B**
- moc: **160W**
- napięcie zasilania: **230VAC**
- temperatura: **100-550°C**
- średnica naczynia: **50mm**
- głębokość naczynia: **35mm**
- maksymalna pojemność: **500g**
- czas topnienia: **ok. 10-15 minut**
- materiał: **stali nierdzewna**
- długość kabla: **0,8m**



## CYNA DO TYGLI 150g

W zestawie podstawowe spoiwo w formie **plaskownika do zastosowań w lutowaniu w tyglach i agregatach lutowniczych.**

Wyrób ze stopu Sn63Pb37E, wyprodukowanego z najczystszych surowców (cyna, ołów min 0,999) zgodnie z normą ISO EN 9453:2014.

## DANE TECHNICZNE

- oznaczenie stopu: **Sn63Pb37E (cyna 63%, ołów 37%)**
- wymiar: **7x7x350mm**
- waga: **ok. 150g**
- temperatura topienia: **183°C**
- zalecana temperatura grota przy lutowaniu: **250-270°C**
- ciężar właściwy: **8,4g/cm<sup>3</sup>**

- producent: **Cynel**



## ECOPASTA 100g

**Topnik przeznaczony jest do pokrywania stopem cynowym trudnych powierzchni tj. zaśniedziałych, mocno zabrudzonych, trudnych do pobielenia.**

### SPOSÓB UŻYCIA

- pastę nanieść na cynowane lub łączone elementy (pędzelek do nakładania w zestawie). Nie ma potrzeby oczyszczania powierzchni. Produkt może zostać nałożony zarówno pędzelkiem jak i palcem, ponieważ nie podrażnia skóry dzięki swojemu neutralnemu pH.
- podgrzać wystarczająco, by topnik zadziałał i dodać stopu cynowego - zanurzyć w tyglu lub lutować przy pomocy lutownicy. Zostanie on rozproszony poprzez działanie powierzchniowe.
- po zlutowaniu, usunąć nadmiar topnika. Jeśli pozostałości są minimalne, nie są niebezpieczne, ponieważ nie powodują



**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**

Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706

---

korozji.

**Pożknięcie produktu nie powoduje zatrucia.**



## DANE TECHNICZNE

- konsystencja: **pasta**
- **nie zawiera chlorku cynkowego**
- **pH 7**
- **produkt niedrażniący**
- **produkt nie powodujący korozji**
- **produkt nietoksyczny w zawartej dawce**
- **zastosowanie do standardowej miedzi, bez wcześniejszego oczyszczenia, bądź do postarzałego metalu z wcześniejszym oczyszczeniem**
- **dołączony pędzelek do nakładania**
- norma DIN: **EN 29454 2.1.2.C**
- waga: **100g**



PŁYNNY TOPNIK RF800 25ml NO CLEAN

**RF800** to wysokiej jakości oraz czystości **średnio aktywny topnik** ułatwiający precyzyjne lutowanie o konsystencji w pełni płynnej.

**Skutecznie zwilża końcówki przewodów miedzianych, składające się z wielu pojedynczych włóków, oczyszcza je, ułatwiając penetrację cyny, zapewniając dobre jej przyleganie.**

Topnik przeznaczony jest do montażu elementów BGA i SMD. Specjalny aplikator umożliwia precyzyjne dozowanie.

Jest to topnik **NO CLEAN** - nie wymaga mycia. Zapobiega powstawaniu "zimnych lutów". Zabezpiecza lutowane powierzchnie przed utlenieniem.

**Na tej aukcji kupujesz opakowanie 25ml.**



Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.