



Link do produktu: <https://serwisowe.pl/uchwyt-montazowy-do-pcb-ukladow-bga-pcb-nand-uniwersalny-rl-601l-plus-p-1778.html>




UCHWYT MONTAŻOWY DO PCB UKŁADÓW BGA PCB NAND UNIWERSALNY RL-601L PLUS

Cena brutto	98,10 zł
Cena netto	79,76 zł
Numer katalogowy	XNWA0001650
Kod EAN	5903815934681

Opis produktu

XNWA0001650

UCHWYT MONTAŻOWY DO PCB
UKŁADÓW BGA NAND - RL-601L PLUS
DO PRAC SERWISOWYCH - MIKRONAPRAW



Uchwyt bga RELIFE RL-601L PLUS


RELIFE RL-601L Plus to **solidny i precyzyjny uchwyt** serwisowy zaprojektowany z myślą o płytach głównych o nietypowych kształtach.

Dzięki **dwukierunkowemu mechanizmowi zacisku** oraz **niezależnym przewodnikom**, zapewnia pewne i stabilne mocowanie podczas lutowania, usuwania kleju, naprawy układów BGA czy przenoszenia elementów.

Konstrukcja oparta na stopie ze stali stopowej i wysokotemperaturowym kamieniu syntetycznym **gwarantuje odporność na odkształcenia, wysoką temperaturę i korozję**.


Specjalne **otwory wentylacyjne** wspierają skuteczne odprowadzanie ciepła z układów scalonych.

Ilość: 1 sztuka



□ Cechy i zastosowania


- **Kompatybilny z klasycznymi i niestandardowymi płytami głównymi**
- **V-kształtna konstrukcja uchwytu - pewne trzymanie płyty bez przesuwania**
- **Dwukierunkowy zacisk precyzyjny - szybkie i stabilne mocowanie**
- **Niezależny mechanizm suwaka - dopasowanie do różnych typów płyt**
- **Odporność na wysoką temperaturę i odkształcenia**
- **Kamień syntetyczny z otworami wentylacyjnymi - szybkie chłodzenie układów**
- **Podstawa ze stali - stabilność i trwałość**



☐ Zastosowanie


- **Łutowanie płyt głównych**
- **Naprawa układów BGA**
- **Usuwanie kleju z chipów**
- **Montaż i demontaż komponentów SMD**
- **Serwis urządzeń mobilnych**

Prezentowane na zdjęciu narzędzia oraz płytka pcb nie są przedmiotem sprzedaży.



□ Specyfikacja techniczna

- Model: **RL-601L Plus**
- Materiał podstawy: **stal**
- Materiał platformy: **wysokotemperaturowy kamień syntetyczny**
- Wymiary produktu: **153x80x19mm**
- Wymiary opakowania: **183x101x23mm**
- Waga netto: **~265 g**
- Waga brutto: **~300 g**




Zawartość zestawu

- ☐ Uchwyt serwisowy RELIFE RL-601L Plus - **1szt.**
- ☐ Oryginalne opakowanie - **1szt.**
- ☐ Instrukcja użytkowania - **1szt.**



REBALL
TECHNOLOGY


Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706





REBALL
TECHNOLOGY


Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706





REBALL
TECHNOLOGY


Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706







REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706








Two-way precise clamping

Precise card slots and precision step slide buckles make it more convenient and easier to use.

Spring push rod structure

It is simple and easy, does not damage the motherboard, and fixes the motherboard more quickly and accurately in one step.







Independent slide design

Universal mobile phone repair clamp, using slide rail fixation design to meet the needs of motherboards of different shapes.

Alloy steel base plate

The bottom is made of alloy steel, which is strong and stable, resistant to high temperatures and corrosion.








REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706






REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706





Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.