



Link do produktu: <https://serwisowe.pl/uchwyt-stojak-opalarki-kolby-hot-air-rt0415-lutowania-bga-bgap-pcb-magnet-p-24.html>

UCHWYT STOJAK OPALARKI KOLBY HOT AIR RT0415 LUTOWANIA BGA BGAP PCB MAGNET

Cena brutto	98,99 zł
Cena netto	80,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XNWA0001783
Kod EAN	5903815939365

Opis produktu

XNWA0001783



□ Uchwyt hot air RT0415 + uchwyty PCB/BGA □

Profesjonalny uchwyt kolby hot air RT0415 to **stabilne i solidnie wykonane akcesorium**, które doskonale sprawdzi się w każdym serwisie elektroniki podczas lutowania czy spawania plastików.

Wykonany z metalu, **zapewnia trwałość, stabilność i wygodę pracy** podczas lutowania, napraw płyt głównych czy innych precyzyjnych czynności serwisowych.

Dzięki regulowanym ramionom oraz dwóm rozmiarom uchwytów, **pasuje do większości popularnych kolb hot air**, ułatwiając organizację stanowiska pracy.

□ Zawartość zestawu □

□ Uchwyt hot air RT0415 - **1 szt.**

□ Uchwyt BGA/PCB - **1 szt.**

☐ Uchwyt magnetyczny PCB - 4 szt.




☐ Charakterystyka ☐

- ☐ **Solidna, metalowa konstrukcja** – stabilna podstawa i wytrzymałe stelaż gwarantują niezawodność i odporność na intensywne użytkowanie.
- ☐ **Podwójny system uchwytów** – mniejszy uchwyt dla kolb do 40 mm oraz większy uchwyt dla kolb do 65 mm, oba mocowane przy pomocy sześciu śrub.
- ☐ **Regulacja wysokości** – stelaż posiada zacisk umożliwiającą płynną regulację pozycji góra-dół.
- ☐ **Obracane ramiona** – możliwość obrotu o 360°, co zapewnia pełną elastyczność ustawienia narzędzia.
- ☐ **Stabilna podstawa** – metalowa płyta o dużej powierzchni roboczej wyposażona w gumowe podkładki antypoślizgowe i

antystatyczne.

▣ **Wszechstronność zastosowania** – idealny do serwisowania płyt głównych, lutowania elementów SMD i innych zadań wymagających precyzji.



▣ Uchwyty PCB/BGA ▣

Zestaw zawiera **4 magnetyczne uchwyty PCB**. Ich magnetyczna podstawa zapewnia solidne przymocowanie do metalowej płyty uchwytu w każdym jej punkcie. Sprawdzą się do montażu układów o niestandardowych proporcjach.

Dołączona w zestawie platforma serwisowa BGA posiada dwa uchwyty umożliwiające pewne zamocowanie serwisowanego urządzenia a dodatkowa sprężyna zapewnia odpowiedni docisk.

→ wymiar podstawy uchwytu: **90mm x 130mm**

- maksymalny szerokość PCB: **80 x 130mm**
- regulacja położenia uchwytów: **tak**
- **podłoże: odporne do temp. 500C**




□ Specyfikacja techniczna □

- Marka: **REBALL**
- Model: **RT0415**
- Model: **Uchwyt kolby hot air**
- Wymiary podstawy: **200 x 250mm**

- Wymiary stojana: wysokość **230mm** / średnica **16mm**
- Długość małego ramienia: **164mm**
- Długość dużego ramienia: **180mm**
- Zakres średnic uchwytów: **40mm / 65mm lub mniejsze**
- Możliwość obrotu ramion: **360°**
- Materiał wykonania: **metal + gumowe podkładki**
- Wysokość całkowita: **245mm**
- Odległość między blatem a najwyższym punktem mocowania hot air: **235mm**









Na innych naszych aukcjach uchwyt, ramki, stacje, kulki oraz inne akcesoria przeznaczone do reballingu BGA.