


Link do produktu: <https://serwisowe.pl/uchwyt-stojak-opalarki-kolby-hot-air-rt0415-lutowania-bga-bgap-pcb-magnet-p-24.html>

## UCHWYT STOJAK OPALARKI KOLBY HOT AIR RT0415 LUTOWANIA BGA BGAP PCB MAGNET

Cena brutto	<b>98,99 zł</b>
Cena netto	<b>80,48 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XNWA0001783</b>
Kod EAN	<b>5903815939365</b>

### Opis produktu

XNWA0001783



## □ Uchwyt hot air RT0415 + uchwyty PCB/BGA □

**Profesjonalny uchwyt** kolby hot air RT0415 to **stabilne i solidnie wykonane akcesorium**, które doskonale sprawdzi się w każdym serwisie elektroniki podczas lutowania czy spawania plastików.

Wykonany z metalu, **zapewnia trwałość, stabilność i wygodę pracy** podczas lutowania, napraw płyt głównych czy innych precyzyjnych czynności serwisowych.

Dzięki regulowanym ramionom oraz dwóm rozmiarom uchwytów, **pasuje do większości popularnych kolb hot air**, ułatwiając organizację stanowiska pracy.

## □ Zawartość zestawu □

□ Uchwyt hot air RT0415 - **1 szt.**

□ Uchwyt BGA/PCB - **1 szt.**

☐ Uchwyt magnetyczny PCB - 4 szt.




## ☐ Charakterystyka ☐

- ☐ **Solidna, metalowa konstrukcja** – stabilna podstawa i wytrzymałe stelaż gwarantują niezawodność i odporność na intensywne użytkowanie.
- ☐ **Podwójny system uchwytów** – mniejszy uchwyt dla kolb do 40 mm oraz większy uchwyt dla kolb do 65 mm, oba mocowane przy pomocy sześciu śrub.
- ☐ **Regulacja wysokości** – stelaż posiada zacisk umożliwiającą płynną regulację pozycji góra-dół.
- ☐ **Obracane ramiona** – możliwość obrotu o 360°, co zapewnia pełną elastyczność ustawienia narzędzia.
- ☐ **Stabilna podstawa** – metalowa płyta o dużej powierzchni roboczej wyposażona w gumowe podkładki antypoślizgowe i

antystatyczne.

▣ **Wszechstronność zastosowania** – idealny do serwisowania płyt głównych, lutowania elementów SMD i innych zadań wymagających precyzji.




### ▣ Uchwyty PCB/BGA ▣

Zestaw zawiera **4 magnetyczne uchwyty PCB**. Ich magnetyczna podstawa zapewnia solidne przymocowanie do metalowej płyty uchwytu w każdym jej punkcie. Sprawdzą się do montażu układów o niestandardowych proporcjach.

Dołączona w zestawie platforma serwisowa BGA posiada dwa uchwyty umożliwiające pewne zamocowanie serwisowanego urządzenia a dodatkowa sprężyna zapewnia odpowiedni docisk.

→ wymiar podstawy uchwytu: **90mm x 130mm**

- maksymalna szerokość PCB: **80 x 130mm**
- regulacja położenia uchwytów: **tak**
- podłoże: **odporne do temp. 500C**




## □ Specyfikacja techniczna □

- Marka: **REBALL**
- Model: **RT0415**
- Model: **Uchwyt kolby hot air**
- Wymiary podstawy: **200 x 250mm**

- Wymiary stojana: wysokość **230mm** / średnica **16mm**
- Długość małego ramienia: **164mm**
- Długość dużego ramienia: **180mm**
- Zakres średnic uchwytów: **40mm / 65mm lub mniejsze**
- Możliwość obrotu ramion: **360°**
- Materiał wykonania: **metal + gumowe podkładki**
- Wysokość całkowita: **245mm**
- Odległość między blatem a najwyższym punktem mocowania hot air: **235mm**









**Na innych naszych aukcjach uchwyt, ramki, stacje, kulki oraz inne akcesoria przeznaczone do reballingu BGA.**