

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/uniwersalna-cyna-do-lutowania-z-topnikiem-2-5-cynel-drut-0-25mm-100g-p-448.html>

UNIWERSALNA CYNA DO LUTOWANIA Z TOPNIKIEM 2,5% CYNEL DRUT 0,25mm 100g

Cena brutto	89,54 zł
Cena netto	72,80 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XCHE0000241
Kod EAN	5902884600077

Opis produktu

XCHE0000241

CYNA DO LUTOWANIA Z TOPNIKIEM CYNEL 100g DRUT 0.25mm



Spoivo nawinięte jest na szpuli dzięki czemu łatwo się wyciąga, nie płącze i nie łamie.

Stop ołowiowy S-Sn60Pb40 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i ołowiu zgodnie z normą PN EN 29453:2000, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków.

Spoivo lutownicze S-Sn60Pb40 ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.

Pozostałości topnika SW26 **nie wymagają zmywania.**

Dane techniczne:

- oznaczenie stopu: S-Sn60Pb40 (cyna 60%, ołów 40%)
- typ: drut 0.25mm
- waga: 100g
- minimalna czystość użytych surowców: 99,90%



- topnik: SW26
- zawartość topnika: 2.5%
- temperatura topnienia spoiwa: 183°C do 190°C
- temperatura pracy: 320°C do 420°C
- ciężar właściwy: 8,65 g/cm³
- opakowanie: szpula
- producent: Cynel
- ilość: 1szt

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.