

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/uniwersalna-cyna-do-lutowania-z-topnikiem-2-5-cynel-drut-0-25mm-100g-p-448.html>

UNIWERSALNA CYNA DO LutowANIA Z TOPNIKIEM 2,5% CYNEL DRUT 0,25mm 100g

Cena brutto	82,49 zł
Cena netto	67,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XCHE0000241
Kod EAN	5902884600077

Opis produktu

XCHE0000241

CYNA DO LutowANIA Z TOPNIKIEM CYNEL 100g DRUT 0.25mm



Spoivo nawinięte jest na szpuli dzięki czemu łatwo się wyciąga, nie płącze i nie łamie.

Stop ołowiowy S-Sn60Pb40 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i ołowiu zgodnie z normą PN EN 29453:2000, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków.

Spoivo lutownicze S-Sn60Pb40 ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.

Pozostałości topnika SW26 **nie wymagają zmywania.**

Dane techniczne:

- oznaczenie stopu: S-Sn60Pb40 (cyna 60%, ołów 40%)
- typ: drut 0.25mm
- waga: 100g
- minimalna czystość użytych surowców: 99,90%



- topnik: SW26
- zawartość topnika: 2.5%
- temperatura topnienia spoiwa: 183°C do 190°C
- temperatura pracy: 320°C do 420°C
- ciężar właściwy: 8,65 g/cm³
- opakowanie: szpula
- producent: Cynel
- ilość: 1szt

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.