


Link do produktu: <https://serwisowe.pl/wkretak-dynamometryczny-relife-rl-725-regulowana-sila-pentalobe-5x-bity-p-15590.html>

## WKREТАK DYNAMOMETRYCZNY RELIFE RL-725 REGULOWANA SIŁA PENTALOBE 5x BITY

Cena brutto	<b>49,00 zł</b>
Cena netto	<b>39,84 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XNWA0001846</b>
Kod EAN	<b>5903815945922</b>

### Opis produktu

XNWA0001846



## □ Wkrętak RELIFE RL-725 □

Precyzyjne narzędzie serwisowe przeznaczone do napraw telefonów, tabletów i innych urządzeń elektronicznych.

Został **wyposażony w regulowany mechanizm ograniczenia momentu obrotowego**, który pomaga dokręcać śruby z odpowiednią siłą i **ogranicza ryzyko uszkodzenia gwintu, łba śruby lub delikatnych elementów płyty głównej**.

RL-725 ma antypoślizgowy radełkowany uchwyt, obrotową końcówkę 360° na łożysku oraz magnetyczne bity ze stali stopowej.

Ilość: **1kpl.**




## Ergonomic design

Comfortable to hold, exquisite and delicate, comfortable for any gesture



## Noise reduction bearings

After 10,000+ tests and strict quality control, the bearings will not jam and last for a long time after one rotation.



### □ Charakterystyka □

- **Regulowany moment obrotowy - bezpieczniejsze dokręcanie śrub w elektronice.**
- **Antypoślizgowy radełkowany uchwyt - wygodna i pewna praca.**
- **Obrotowa końcówka 360° na łożysku - większa wygoda przy precyzyjnym skręcaniu.**
- **Magnetyczne bity ze stali stopowej - lepsze prowadzenie śruby i trwałość końcówek.**
- **Łożysko o obniżonym poziomie hałasu i wysoka trwałość mechanizmu.**



## ⚙️ Specyfikacja techniczna ⚙️

- Marka: **RELIFE**
- Model: **RL-725**
- Typ: **wkrętak dynamometryczny**
- Mechanizm: **regulowany ogranicznik momentu obrotowego**
- Uchwyt: **radełkowany, antypoślizgowy**
- Końcówka tylna: **obrotowa 360° na łożysku**



→ Bity: **magnetyczne, ze stali stopowej**

→ Waga brutto: **~90 g**

### □ Zawartość zestawu □

□ Wkrętak RELIFE RL-725 - **1 szt.**

□ Bit Philips 1.5 - **1 szt.**

□ Bit Tri-point 0.6 - **1 szt.**

□ Bit Pentalobe 0.8 - **1 szt.**

□ Bit Pinhead Philips 2.5 - **1 szt.**

□ Bit T1 IP17 - **1 szt.**


0.6


1.5


2.5

0.8

IP17












## Ergonomic design


Comfortable to hold, exquisite and delicate, comfortable for any gesture

## Noise reduction bearings

After 10,000+ tests and strict quality control, the bearings will not jam and last for a long time after one rotation.







**Potrzebujesz akcesoria serwisowe bądź lutownicze - sprawdź nasze pozostałe aukcje.**