



Link do produktu: <https://serwisowe.pl/xxl-zestaw-narzedzi-wkretaki-bity-kingsdun-ks-800170-do-naprawy-telefonow-p-6993.html>



XXL ZESTAW NARZĘDZI WKRETAKI BITY KINGSDUN KS-800170 - DO NAPRAWY TELEFONÓW

Cena brutto	116,54 zł
Cena netto	94,75 zł
Numer katalogowy	XNWA0001276
Kod EAN	6949639122735

Opis produktu

NWA0001276

ZESTAW PRECYZYJNYCH BITÓW DO MIKROELEKTRONIKI Z MAGNETYCZNYM MOCOWANIEM BITÓW I ETUI

KINGSDUN KS-800170



KINGSDUN KS-800170 to wysokiej jakości zestaw składający się ze 170 elementów w tym ze 156 precyzyjnych magnetycznych bitów przeznaczonych do precyzyjnych napraw serwisowych telefonów i smartfonów w tym produktów Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo oraz Apple tj iPhone, MacBook Air i Pro.

Ten zestaw narzędzi sprawdzi się również w:

- naprawie sprzętu elektronicznego i optycznego,
- zakresie napraw zegarmistrzowskich,
- zakresie napraw jubilerskich,
- warsztacie domowego profesjonalisty,
- drobnych naprawach wymagających precyzyjnych wkrętań i otwieraków.

Magnetyczne końcówki ułatwiają pobranie śrubki bądź podkładki i prowadzenie w ciężko dostępnych miejscach.

Etui zawiera segregator na każdy element zestawu w tym bity.

W skład zestawu wchodzi:



- **wkrętak klasyczny szerszy:** 1 sztuka,
- **wkrętak precyzyjny:** 1 sztuka,
- **przedłużka sprężynowa:** 1 sztuka,
- **przedłużka klasyczna prosta:** 1 sztuka,
- **otwierak plastikowy:** 2 sztuki,
- **pęseta metalowa:** 1 sztuka,
- **szczoteczka antystatyczna:** 1 sztuka,
- **ssak przyssawka:** 1 sztuka,
- **otwierak typu kostka:** 6 sztuk,
- **bity magnetyczne:** 156 sztuk.



Charakterystyka zestawu:

- wysoka jakość wykonania,
- dwa ergonomiczne i antypoślizgowe uchwyty do bitów,



- dwie przedłużki do bitów: sprężynowa oraz klasyczna,
- **156 magnetycznych precyzyjnych bitów** wykonanych z trwałej i solidnej stali **S2** z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym,
- mocowanie bitów w uchwycie: **magnetyczne**,
- nadaje się idealnie do napraw w różnych dziedzinach,
- prosty i intuicyjny mechanizm wymiany bitów.





W zestawie 156 precyzyjnych bitów (końcówek) H4 o długości 25mm:

- **nasadka Phillips PH (krzyżak):** PH000(3x); PH000(3x); PH00(2x); PH0(3x); PH1(3x); PH2(3x); PH3(1x); PH2(negatyw 1x),
- **nasadka Flathead (płaska):** SL1.0(2x); SL1.3(2x); SL1.5(1x); SL2.0(1x); SL2.5(1x); SL3.0(2x); SL3.5(1x); SL4.0(2x); SL4.5(1x); SL5.0(2x); SL6.0(1x); SL7.0(1x),
- **nasadka Pozidriv:** PZ0(2x); PZ1(2x); PZ2(2x); PZ3(1x),
- **nasadka Torx:** T1(1x); T2(3x); T3(1x); T4(1x); T5(1x),
- **nasadka Torx Security:** T6H(1x); T7H(1x); Y8H(3x); T9H(2x); T10H(2x); T15H(2x); T20H(2x); T25H(2x); T27H(1x); T30H(1x); T35H(1x); T40H(1x),
- **nasadka imbus:** H0.7(2x); H0.9(2x); H1.3(1x); H1.5(1x); H2.0(1x); H2.5(1x); H3.0(2x); H3.5(2x); H4.0(2x); H4.5(1x); H5.0(2x); H6.0(2x); H7(1x); H8(1x); H1/4(1x); H1/8(1x); H1/16(1x); H3/16(2x); H3/32(1x); H5/32(2x); H5/64(1x); H7/32(1x); H7/64(1x); H9/64(2x); H1/4-H4(1x); H4-H1/4(1x),
- **nasadka Pentalobe AP:** AP2(3x); AP5(2x); AP6(1x),
- **nasadka wewnętrzna na śruby (sześciokąt):** M2.5(1x); M3.0(1x); M3.5(1x); M4.0(1x); M4.5(1x); M5.0(1x); M5.5(1x),
- **nasadka TriWing (trójramienna):** Y000(3x); Y00(1x); Y0(1x); Y1(1x); Y2(2x); Y3(1x); Y4(1x),
- **nasadka Spanner typ U:** U4(1x); U6(1x); U8(2x); U10(2x); U12(1x),
- **nasadka pełny trójkąt:** 2.0(1x); 2.3(1x); 2.6(2x); 3.0(1x),
- **nasadka kwadratowa SQ:** SQ0(1x); SQ1(1x); SQ2(1x); SQ3(1x),
- **nasadka sześciokątna kątowna:** G3.8(1x); G4.5(1x),
- **nasadka z magnesem:** 1x,
- **nasadka łom PryBar:** 1x,
- **nasadka czyścik Scraper:** 1x,
- **nasadka punktak:** 00.1(1x); 0.3(1x); 0.8(1x); 1.0(1x),
- **nasadka MiddleBoard:** 2.0(1x); 2.5(1x),
- **nasadka dółek sprężynowych z wentyli/zaworów:** valve(1x).





Wkrętak, śrubokręt oraz przedłużki

Zestaw posiada **dwa wkrętaki** jeden z szerszym uchwytem z dłuższą szyjką na nasadki oraz drugi węższy **idealny do zastosowań w ciasnych i słabo dostępnych miejscach**. Dodatkowo klasyczna oraz **sprężynowa przedłużka** idealnie uzupełniają możliwości zastosowania śrubokrętów.

Wkrętak szerszy:

- **wkrętak szerszy dł. całkowita:** ok. 17cm,
- **wkrętak szerszy dł. uchwytu:** ok. 10cm,
- **wkrętak szerszy szerokość:** 3,5cm,
- **wkrętak szerszy waga:** 84,6g,
- **ilość:** 1 sztuka.

Wkrętak precyzyjny:

- **wkrętak precyzyjny dł. całkowita:** 11,5cm,
- **wkrętak precyzyjny szerokość:** 1,8cm,
- **wkrętak precyzyjny waga:** 25,3g,
- **ilość:** 1 sztuka.

Przedłużka stała:

- **przedłużka mała długość:** 5,5cm,
- **przedłużka mała szerokość:** 0,8cm,
- **przedłużka mała waga:** 6,7g,
- **ilość:** 1 sztuka.

Przedłużka sprężynowa kątowa:

- **przedłużka sprężynowa długość:** 13cm,
- **przedłużka sprężynowa szerokość:** 1,2cm,
- **przedłużka sprężynowa waga:** 25,3g,
- **ilość:** 1 sztuka.



Akcesoria dodatkowe



Dodatkowym elementem wyposażenia są plastikowe otwieraki wraz z metalową pęsetą oraz antystatyczną szczoteczką. Nadają się idealnie do precyzyjnych prac np. podczas serwisowania elektroniki.

Otwierak krótki:

- **długość:** 8,5cm,
- **szerokość:** 1,2cm,
- **waga:** 5,5g,
- **ilość:** 1 sztuka.

Otwierak długi:

- **długość:** 12cm,
- **szerokość 1 końcówki:** 1cm,
- **szerokość 2 końcówki:** 0,6cm,
- **waga:** 8,5g,
- **ilość:** 1 sztuka.

Pęseta metalowa ESD 10:

- **długość:** 12cm,
- **szerokość:** 1cm,
- **waga:** 14,9g,
- **ilość:** 1 sztuka.

Szczoteczka do czyszczenia:

- **długość:** 13cm,
- **szerokość włosia:** 2cm,
- **waga:** 4,1g,
- **ilość:** 1 sztuka.

**Otwierak typu kostka oraz przyssawka**

Niezbędne narzędzia podczas ściągania różnych rodzajów wyświetlaczy LCD z obudów urządzeń elektrycznych.

Otwierak kostka:

- **średnica:** 3,6cm,
- **grubość:** 0,5mm,
- **ilość:** 6 sztuk,

Ssak, przyssawka:



- **średnica:** 4,5cm,
- **kolor:** transparentny,
- **ilość:** 1 sztuka.



Praktyczne etui na narzędzia


Całe wyposażenie zostało posegregowane w odpowiednie miejsca w eleganckim i praktycznym etui. Dzięki selektywnemu przechowywaniu w nim narzędzi zawsze zachowamy porządek z udziałem naszych narzędzi.

Parametry techniczne:


- **długość:** ok. 15 cm zamknięty,
- **długość:** ok. 45cm,
- **wysokość:** ok. 20cm,
- **grubość:** ok. 6cm,




- **waga z wyposażeniem:** 903,5g,
- **ilość:** 1 sztuka.



Przedłużka sprężynowa jest idealnym rozwiązaniem podczas wykonywania prac w ciężko dostępnych i ciasnych przestrzeniach. Dzięki jej sprężynowej konstrukcji możliwości prac są nieograniczone pod każdym kątem wykonywania czynności naprawczych. **Przedłużka ma możliwość operowania w 360 stopniach oraz pracy pod kątem 180 stopni.**





Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.