

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/zasilacz-15v-3a-45w-impulsowy-dc-sieciowy-universalny-reball-2155mm-p-15399.html>

ZASILACZ 15V 3A 45W IMPULSOWY DC SIECIOWY UNIWERSALNY REBALL 2.1/5.5mm

Cena brutto	22,49 zł
Cena netto	18,28 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XELE0000112
Kod EAN	5903815944642

Opis produktu

XELE0000112

ZASILACZ IMPULSOWY REBALL TECHNOLOGY - 15V 3A 45W

- **WTYK PROSTY 2.1/5.5mm**
- **POLARYZACJA (+) W ŚRODKU**
- **DŁUGOŚĆ PRZEWODU 140cm**
- **ZASTOSOWANIE: TABLETY, MODEMY, KASY, DRUKARKI, ROUTERY, MONITORING, ETC.**



□ ZASILACZ IMPULSOWY 15V 3000mA □

- **UNIWERSALNY** - idealny do zasilania elektroniki użytkowej.
- **STABILNY** - stałe napięcie **15V**, prąd maksymalny **3A**.
- **ENERGOOSZCZĘDNY** - moc **45W**, duża sprawność.
- **TRWAŁY** - wysoka jakość wykonania, długi czas pracy.
- **ESTETYCZNY** - kompaktowe rozmiary, czarny kolor.
- **ERGONOMICZNY** - łatwe podłączanie, elastyczny przewód **140cm**.

Ilość: 1szt.



▣ ZASTOSOWANIE ▣

- ▣ kamery CCTV
- ▣ moduły GSM
- ▣ oświetlenie LED
- ▣ stacje bazowe telefoniczne
- ▣ ładowarki akumulatorów
- ▣ drukarki fiskalne
- ▣ skanery
- ▣ kasy fiskalne

- □ sprzęt audio
- □ oświetlenie led
- □ monitory lcd
- □ oświetlenie led
- □ modemy internetowe
- □ routery
- □ wiele innych



□ SPECYFIKACJA □

- → model: **Reball Technology JSG-1530**
- → napięcie wejściowe AC: **100-240V**

- → częstotliwość: **50-60 Hz**
- → napięcie wyjściowe DC: **15V**
- → natężenie wyjściowe: **3000mA**
- → moc maksymalna: **45W**
- → wtyczka: **2.1/5.5 mm**
- → polaryzacja: **(+) w środku wtyczki**
- → długość kabla: **1.4 m**
- → wymiary zasilacza(DxSzxW): **92x67x40 mm**
- → zawartość opakowania: **zasilacz**
- → opakowanie: **kartonowe**
- → waga brutto: **0.086g**







☐ Potrzebujesz akcesoria serwisowe bądź lutownicze - sprawdź nasze pozostałe aukcje.