

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/zestaw-akcesoriow-do-lutowania-naprawy-elektroniki-cyna-topnik-narzedzia-xl-p-3615.html>

ZESTAW AKCESORIÓW DO LUTOWANIA NAPRAWY ELEKTRONIKI CYNA TOPNIK NARZĘDZIA XL

Cena brutto	39,29 zł
Cena netto	31,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XNWA0001317
Kod EAN	6949639133830

Opis produktu

NWA0001317

ZESTAW LUTOWNICZY + NARZĘDZIA SERWISOWE XL



ZESTAW NARZĘDZI SERWISOWYCH 12 EL.

Uniwersalny zestaw do naprawy smartfonów, tabletów, monitorów LCD, OLED, ekranów w laptopach, konsolach i innych urządzeniach multimedialnych.

SKŁADNIKI ZESTAWU:

1. pojemnik RT0212 - **1 szt.**
2. cyna cynel 16g - **1 szt.**
3. pincety precyzyjne 6sz. - **1 zestaw**
4. rysik pojemnościowy - **1 szt.**
5. topnik RF800 25ml - **1 szt.**
6. pasta lutownicza RT-9 10ml - **1 szt.**
7. uniwersalny nożyk 9mm - **1 szt.**



PASTA DO TRUDNEGO LutowANIA RT-9 10g

RT-9 to specjalistyczny środek do lutowania bez oczyszczania powierzchni.

ZASTOSOWANIE:

- lutowanie trudno lutujących się przewodów np. utlenionych, pokrytych zielonkawym nalotem, oraz innych powierzchni, które uległy skorodowaniu
- pokrywanie stopem cynowym trudnych powierzchni tj. zaśniedziałych, mocno zabrudzonych, trudnych do pobielenia
- pobielanie nowych przewodów gdzie znacząco przyspiesza proces pokrywania cyną
- lutowanie miedzi, mosiądzu, brązu
- ogólne lutowanie.

DANE TECHNICZNE:

- konsystencja: **pasta**

- nie zawiera chlorku cynkowego
- produkt nie powodujący korozji
- norma **DIN: EN 29454 2.1.2.C**
- waga: **10g**
- opakowanie: **strzykawka dozownicza z korkiem i igłą**



PRECYZYJNE PĘSETY ESD - 6szt.

PINCETY ANTYSTATYCZNE, ANTYMAGNETYCZNE

Pęsety nadają się podczas wykonywania czynności związanymi z podnoszeniem, przenoszeniem drobnych elementów. Znajdują swoje zastosowanie w:

- **elektronice,**
- **jubilerstwie,**

- kosmetologii,
- modelarstwie,
- akwarystyce,
- gospodarstwie domowym,
- oraz wielu innych.

zestawie znajdują się następujące pincety:

1. Pinceta ESD-10 **szeroka, krótka,**
2. Pinceta ESD-11 **wąska, długa,**
3. Pinceta ESD-12 **szeroka, średniej długości,**
4. Pinceta ESD-13 **szeroka, z prostokątną końcówką,**
5. Pinceta ESD-14 **szeroka, zwężana na końcówce, krótka,**
6. Pinceta ESD-15 **szeroka, zagięta 45°.**



PŁYNNY TOPNIK DO SMD RF800 25ml NO CLEAN

RF800 to wysokiej jakości oraz czystości **średnio aktywny topnik** ułatwiający precyzyjne lutowanie o konsystencji w pełni płynnej.

Doskonale zwilża i oczyszcza lutowane powierzchnie oraz zabezpiecza je przed utlenianiem.

Topnik przeznaczony jest do montażu elementów BGA i SMD. Specjalny aplikator umożliwia precyzyjne dozowanie.

Jest to topnik **NO CLEAN** - nie wymaga mycia. Zapobiega powstawaniu "zimnych lutów". Zabezpiecza lutowane powierzchnie przed utlenieniem.

Ilość: 1 sztuka



SPOIWO LUTOWNICZE OŁOWIOWE CYNEL 16g 1mm

Spoiwo umieszczone jest w fiolce dzięki czemu łatwo się wyciąga, nie płącze i nie łamie.

Stop ołowiowy S-Sn60Pb40 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i ołowiu zgodnie z normą PN EN 29453:2000, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków.

Spoiwo lutownicze S-Sn60Pb40 ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.

Pozostałości topnika SW26 nie wymagają zmywania

DANE TECHNICZNE:

- oznaczenie stopu: **S-Sn60Pb40 (cyna 60%, ołów 40%)**
- typ: **drut 1.0mm**
- długość: **3m**
- waga: **16g**
- minimalna czystość użytych surowców: **99,90%**
- topnik: **SW26**
- zawartość topnika: **2.5%**
- temperatura topnienia spoiwa: **183°C do 190°C**
- temperatura pracy: **320°C do 420°C**
- ciężar właściwy: **8,65 g/cm³**
- opakowanie: **fiolka**
- producent: **Cynel**

Ilość: 1 sztuka



POJEMNIK ORGANIZER RT0212

Dzięki pojemnikowi rozsypane śrubki czy akcesoria nie stanowią żadnego problemu. Organizator idealnie nadaje się do segregowania drobnych elementów.

Pojemnik **RT0212** przeznaczony jest do **selektywnego przechowywania np:**

- śrubek,
- części,
- elementy elektroniki,
- akcesoriów,
- leków,
- biżuterii,
- kosmetyków,
- wszystkiego co jest drobne, łatwo ginie i długo się szuka.

Wyjmowane przegrody pozwalają na zmianę konfiguracji, by zmieścić się przedmioty o długości do 185mm.



SPECYFIKACJA:

- modelu: **RT0212**,
- długość: **195mm**,
- szerokość: **130mm**,
- wysokość: **36mm**,
- materiał: **PCV**,
- zamknięcie: **zatrzaskowe**,
- ilość przegródek: **24**,
- waga netto: **106,2g**.

Ilość: 1 sztuka

Wymiary regulowanej ścianki przegrody:

- wysokość: **ok. 33mm**
- szerokość: **ok. 41mm,**
- grubość: **ok. 1mm.**

Wymiary przegródek:

- wysokość: **ok. 33mm,**
- szerokość **ok. 41mm,**
- długość: **ok. 20mm,**
- ilość maksymalna przegród: **24.**

**UNIWERSALNY NOŻYK ŁAMANY 9mm**



Uniwersalny nożyk z wysuwanyam famanym ostrzem 9mm to niezbędne narzędzie w każdym serwisie, warsztacie czy nawet pracowni modelarskiej. Nóż przeznaczony jest do wszelkich prac związanych z precyzyjnym cięciem: **kartonów, tapet, taśm czy nawet elementów modelarskich i wielu innych.**

PRZEZNACZENIE:

- w warsztatach
- w pracowniach modelarskich
- podczas prac wykończeniowych
- przy pakowaniu i otwieraniu paczek
- podczas prac rzemieślniczych
- podczas prac dekoratorskich
- w gospodarstwie domowym
- w ogrodnictwie

DANE TECHNICZNE:

- długość ostrza: **80mm**
- szerokość ostrza: **9mm**
- długość obudowy noża: **130mm**
- szerokość obudowy noża: **11mm**
- typ ostrza: **famany**
- kolor: **srebrny**

Ilość: 1 sztuka



RYSIK POJEMNOŚCIOWY PEN DOTYKOWY

Rysik posiada specjalny zaczep, który ułatwia przechowywanie go podczas podróży. Dodatkowo na wierzchołku znajduje się specjalny otwór służący do założenia np. smyczki do zawieszenia na szyi.

Zalety rysika:

- możliwość użytkowania w każdych warunkach atmosferycznych,
- nie wymaga ładowania akumulatora ani wymiany baterii,
- ergonomiczny kształt oraz elegancji design,
- możliwość użytkowania na dowolnej ilości urządzeń,
- nie zajmuje dużo miejsca,
- zwiększona precyzja obsługi ekranu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- model: **uniwersalny**
- długość: **115mm**
- szerokość: **8mm**
- materiał: **aluminium**
- końcówka: **gumowa stymulująca koniuszek palca**
- mocowanie: **zaczep**
- waga netto: **3,3g**

Kolor wysłany losowo!

Ilość: 1 sztuka



Zapraszamy na pozostałe nasze aukcje. Tysiące produktów niezbędnych podczas prac serwisowych!



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.

Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź

sklep@serwisowe.pl

+(48)422032662, +(48)519117706
