



Dane aktualne na dzień: 27-10-2025 21:31

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/zestaw-do-lutowania-lutownica-kolbowa-s120a-120w-groty-cyna-kalafonia-xl-p-15318.html>



ZESTAW DO LUTOWANIA LUTOWNICA KOLBOWA S120A 120W + GROTY CYNA KALAFONIA XL

Cena brutto	80,54 zł
Cena netto	65,48 zł
Numer katalogowy	XSLU0001322
Kod EAN	5903815945373

Opis produktu

XSLU0001322



ZESTAW LUTOWNICA S120A + AKCESORIA

Idealny zestaw dla każdego zajmującego się drobnymi jak i poważniejszymi naprawami elektroniki. **Bardzo dobrze nadaje się dla hobbisty jak i dla profesjonalnego serwisu.**

W skład zestawu wchodzi:

- lutownica kolbowa S120A z grotem **900M-T-I** - 1 sztuka
- grot **900M-T-B** - 1 sztuka
- grot **900M-T-3C** - 1 sztuka
- grot **900M-T-K** - 1 sztuka
- cyna z topnikiem 16g - 1 sztuka
- kalafonia lutownicza 45g - 1 sztuka
- podstawa do kolb lutowniczych - 1 sztuka



- gąbka do czyszczenia grotów - 1 sztuka



LUTOWNICA KOLBOWA S120A

Cyfrowa lutownica kolbowa **RT S120A o mocy 120W** dedykowana jest do wszelkich prac serwisowych z zastosowaniem lutownia **ołowiowego jak i bezołowiowego**. Dzięki cyfrowej regulacji temperatury również bardzo dobrze sprawdza się do naprawy taśm LCD.

Zastosowane grot 900M to najpopularniejszy model na rynku.

Model S120A posiada dodatkowo:



- funkcję kalibracji temperatury
- automatycznie zapamiętuje ostatnią ustawioną temperaturę po odłączeniu od zasilania
- wyłącznik zasilania

Parametry techniczne lutownicy:

- napięcie zasilania: AC 220-240V 50/60Hz
- moc: **120W**
- zakres temperatur: **180-500°C**
- oporność izolacji: 100MΩ
- wytrzymałość elektryczna: > 1200V
- prąd upływu:
- sterowanie temperaturą: cyfrowe
- model używanych grotów: seria 900M (najpopularniejsza)
- groty wymienne: tak
- groty element grzejny: tak

Ilość: 1 sztuka



GROTY 900M

W skład zestawu wchodzi 3 dodatkowe groty do lutowania:

- **grot 900m-T-B**
- **grot 900m-T-3C**
- **grot 900m-T-K**



KALAFONIA TOPNIK DO LUTOWANIA MIĘKKIEGO

Cynel45g

Kalafonia lutownicza to podstawowy topnik używany w elektronice. Wyprodukowana z żywicy sosnowej.

Używana często jako baza do topnika wzorcowego (25% roztwór w alkoholu izopropylowym).

Dane techniczne:

- producent: CYNEL
- opakowanie: 45g

Ilość: 1 sztuka



CYNA Z TOPNIKIEM DO Lutowania CYNEL 16g 1mm 3m

Spoivo umieszczone jest w fiolce dzięki czemu łatwo się wyciąga, nie płącze i nie łamie.

Stop ołowiu S-Sn60Pb40 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i ołowiu zgodnie z normą PN EN 29453:2000, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków.

Spoivo lutownicze S-Sn60Pb40 ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.

Pozostałości topnika SW26 nie wymagają zmywania.



Dane techniczne:

- oznaczenie stopu: S-Sn60Pb40 (cyna 60%, ołów 40%)
- typ: drut 1.0mm
- długość: 3m
- waga: 16g
- minimalna czystość użytych surowców: 99,90%
- topnik: SW26
- zawartość topnika: 2.5%
- temperatura topnienia spoiwa: 183°C do 190°C
- temperatura pracy: 320°C do 420°C
- ciężar właściwy: 8,65 g/cm³
- opakowanie: fiolka
- producent: Cynel

Ilość: 1 sztuka



PODSTAWKA DO KOLB LUTOWNICZYCH Z CZYŚCIKIEM

Kolbę lutownicy można oprzeć albo o ruchomy pałąk albo o jedno z dwóch wyżłobień w samej podstawie.

Czyścik wykonany jest miedzianych wiórków. Służy do czyszczenia grotów lutownic z cyny, nalotów oraz wszelkich pozostałości z procesu lutowania.

Metalowy czyścik charakteryzują się większą wytrzymałością niż gąbki, a do tego nie trzeba go zwilżać.


Specyfikacja:

- średnica podstawki: 83mm
- średnica otworu na czyścik: 57mm
- wysokość całkowita: 28mm



- waga: 65g

Ilość: 1 sztuka



KWADRATOWA GĄBKĄ DO CZYSZCZENIA GROTÓW LUTOWNIC

Gąbka przeznaczona jest do czyszczenia grotów lutownic z cyny innych nalotów oraz pozostałości z procesu lutowania.

Gąbka podczas używania powinna być wilgotna. Gąbkę stosuje się często do podstawek lutowniczych.

Gąbka posiada w środkowej części nacięty okrągły otwór o średnicy ok. 2cm.



PRZED UŻYCIEM ZWILŻYĆ WODĄ !

NIE UŻYWAMY SUCHYCH GĄBEK DO CZYSZCZENIA GROTÓW !

Wymiary gąbki [* po namoczeniu ***]:**

- szerokość: 65-70mm
- długość: 65-70mm
- wysokość: 13-15mm

Ilość: 1 sztuka





REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.

Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź

sklep@serwisowe.pl

+(48)422032662, +(48)519117706

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.