

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/zestaw-do-lutowania-lutownica-kolbowa-s801a-80w-groty-cyna-kalafonia-xl-p-12446.html>

ZESTAW DO LutowANIA LUTOWNICA KOLBOWA S801A 80W + GROTY CYNA KALAFONIA XL

Cena brutto	89,49 zł
Cena netto	72,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XSLU0000490
Kod EAN	6949639115225

Opis produktu

SLU0000490



ZESTAW CYFROWA LUTOWNICZA KOLBOWA S801A + AKCESORIA

Idealny zestaw dla każdego zajmującego się drobnymi jak i poważniejszymi naprawami elektroniki. Bardzo dobrze nadaje się dla hobbisty jak i dla profesjonalnego serwisu.

W skład zestawu wchodzi:

- lutownica kolbowa S801A z grotem **900M-T-I** - 1 sztuka
- grot **900M-T-B** - 1 sztuka
- grot **900M-T-3C** - 1 sztuka
- grot **900M-T-K** - 1 sztuka
- cyna z topnikiem 16g - 1 sztuka
- kalafonia lutownicza 45g - 1 sztuka

- podstawka do kolb lutowniczych - 1 sztuka
- gąbka do czyszczenia grotów - 1 sztuka



LUTOWNICA KOLBOWA S801A

Cyfrowa lutownica kolbowa **TT S801A o mocy 80W** dedykowana jest do wszelkich prac serwisowych z zastosowaniem lutowia **ołówowego jak i bezołówowego**. Dzięki cyfrowej regulacji temperatury również bardzo dobrze sprawdza się do naprawy taśm LCD.

Zastosowane grot 900M to najpopularniejszy model na rynku.

Model S801A posiada dodatkowo:

- funkcję kalibracji temperatury
- automatycznie zapamiętuje ostatnią ustawioną temperaturę po odłączeniu od zasilania
- wyłącznik zasilania

Parametry techniczne lutownicy:

- napięcie zasilania: AC 220-240V 50/60Hz
- moc: **80W**
- zakres temperatur: **180-480°C**
- oporność izolacji: 100MΩ
- wytrzymałość elektryczna: > 1200V
- prąd upływu:
- sterowanie temperaturą: cyfrowe
- model używanych grotów: seria 900M (najpopularniejsza)
- groty wymienne: tak
- groty element grzejny: tak

Ilość: 1 sztuka

GROTY 900M

W skład zestawu wchodzi 3 dodatkowe groty do lutowania:

- grot 900m-T-B
- grot 900m-T-3C
- grot 900m-T-K



KALAFONIA TOPNIK DO Lutowania Miękkiego

Cynel45g

Kalafonia lutownicza to podstawowy topnik używany w elektronice. Wyprodukowana z żywicy sosnowej.

Używana często jako baza do topnika wzorcowego (25% roztwór w alkoholu izopropylowym).

Dane techniczne:

- producent: CYNEL
- opakowanie: 45g

Ilość: 1 sztuka**CYNA Z TOPNIKIEM DO LUTOWANIA CYNEL 16g 1mm 3m**

Spoivo umieszczone jest w fiolce dzięki czemu łatwo się wyciąga, nie płącze i nie łamie.

Stop ołowiowy S-Sn60Pb40 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i ołowiu zgodnie z normą PN EN 29453:2000, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków.

Spoivo lutownicze S-Sn60Pb40 ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i



podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.

Pozostałości topnika SW26 nie wymagają zmywania.

Dane techniczne:

- oznaczenie stopu: S-Sn60Pb40 (cyna 60%, ołów 40%)
- typ: drut 1.0mm
- długość: 3m
- waga: 16g
- minimalna czystość użytych surowców: 99,90%
- topnik: SW26
- zawartość topnika: 2.5%
- temperatura topnienia spoiwa: 183°C do 190°C
- temperatura pracy: 320°C do 420°C
- ciężar właściwy: 8,65 g/cm³
- opakowanie: fiolka
- producent: Cynel

Ilość: 1 sztuka



PODSTAWKA DO KOLB LUTOWNICZYCH Z CZYŚCIKIEM

Kolbę lutownicy można oprzeć albo o ruchomy pałak albo o jedno z dwóch wyżłobień w samej podstawie.


Czyścik wykonany jest z miedzianych wiórków. Służy do czyszczenia grotów lutownic z cyny, nalotów oraz wszelkich pozostałości z procesu lutowania.

Metalowy czyścik charakteryzuje się większą wytrzymałością niż gąbki, a do tego nie trzeba go zwilżać.

Specyfikacja:

- średnica podstawki: 83mm
- średnica otworu na czyścik: 57mm
- wysokość całkowita: 28mm
- waga: 65g

Ilość: 1 sztuka



KWADRATOWA GĄBKA DO CZYSZCZENIA GROTÓW LUTOWNIC

Gąbka przeznaczona jest do czyszczenia grotów lutownic z cyny innych nalotów oraz pozostałości z procesu lutowania.

Gąbka podczas używania powinna być wilgotna. Gąbkę stosuje się często do podstawek lutowniczych.

Gąbka posiada w środkowej części nacięty okrągły otwór o średnicy ok. 2cm.

PRZED UŻYCIEM ZWILŻYĆ WODĄ !

NIE UŻYWAMY SUCHYCH GĄBEK DO CZYSZCZENIA GROTÓW !

Wymiary gąbki [* po namoczeniu ***]:**



- szerokość: 65-70mm
- długość: 65-70mm
- wysokość: 13-15mm

Ilość: 1 sztuka

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.