

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/zestaw-konektorow-z-izolacja-900szt-konektory-zlaczki-izolowane-organizer-p-11701.html>

ZESTAW KONEKTORÓW Z IZOLACJĄ 900szt KONEKTORY ZŁĄCZKI IZOLOWANE ORGANIZER

Cena brutto	32,19 zł
Cena netto	26,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XAPP0000156
Kod EAN	5903815943676

Opis produktu

APP0000156



☐ Zestaw konektorów elektr. 900szt. ☐

Niezbędny zestaw dla każdego elektryka, instalatora, mechanika oraz innych specjalistów, którzy w swojej pracy muszą łączyć kable elektryczne.

☐ Zawartość zestawu ☐

☐ Konektor męski końcówka 2.8mm - 100 szt.

☐ Konektor męski końcówka 4.8mm - 100 szt.

☐ Konektor męski końcówka 6.3mm - 100 szt.

☐ Konektor żeński końcówka 2.8mm - 100 szt.

☐ Konektor żeński końcówka 4.8mm - 100 szt.

- Konektor żeński końcówka 6.3mm - 100 szt.
- Izolacja konektorów 2.8mm - 100 szt.
- Izolacja konektorów 4.8mm - 100 szt.
- Izolacja konektorów 6.3mm - 100 szt.
- Pudełko organizer - 1 szt.

6.3 Type

Inner diameter: 6.3mm

Thickness:0.4mm(male),0.8mm(female)

Compatible wire:0.75-1.5mm²(AWG 20-16)



100Pcs



100Pcs



100 Pcs

4.8Type

Inner diameter: 4.8mm

Thickness:0.35mm(male),0.5mm(female)

Compatible wire:0.75-1.5mm²(AWG 20-16)



100Pcs



100 Pcs



100Pcs

2.8Type

Inner diameter: 2.8mm

Thickness:0.25mm(male),0.5mm(female)

Compatible wire:0.5-1.0mm²(AWG 22-18)



100Pcs



100Pcs



100Pcs

□ Parametry techniczne konektorów □

→ Konektor 6.3:

- przewód: **0.75-1.5mm²**,



- konektor męski długość: **21mm**,
- konektor żeński długość: **21mm**,
- izolacja wysokość: **25mm**,
- konektor męski grubość: **0.4mm**,
- konektor żeński grubość: **0.8mm**,

→ **Konektor 4.8:**

- przewód: **0.75-1.5mm²**,
- konektor męski długość: **16mm**,
- konektor żeński długość: **15mm**,
- izolacja wysokość: **17.5mm**,
- konektor męski grubość: **0.35mm**,
- konektor żeński grubość: **0.5mm**,

→ **Konektor 2.8:**

- przewód: **0.5-1.0mm²**,
- konektor męski długość: **16.5mm**,
- konektor żeński długość: **17mm**,
- izolacja wysokość: **20mm**,
- konektor męski grubość: **0.25mm**,
- konektor żeński grubość: **0.5mm**,



900pcs Gold terminal		
connector female 2.8 100pcs	connector male 2.8 100pcs	Sheath 2.8 100pcs
connector female 4.8 100pcs	connector male 4.8 100pcs	Sheath 4.8 100pcs
connector female 6.3 100pcs	connector male 6.3 100pcs	Sheath 6.3 100pcs

☐ Lista konektorów w zestawie ☐

- ☐ konektor 2.8 męski - **100szt.**
- ☐ konektor 2.8 żeński - **100szt.**
- ☐ izolacja konektorów 2.8 - **100szt.**
- ☐ konektor 4.8 męski - **100szt.**
- ☐ konektor 4.8 żeński - **100szt.**
- ☐ izolacja konektorów 4.8 - **100szt.**
- ☐ konektor 6.3 męski - **100szt.**

☐ konektor 6.3 żeński - **100szt.**

☐ izolacja konektorów 6.3 - **100szt.**

☐ **Materiał: mosiądz**

Zaciskarkę do konektorów znajdziesz również w naszej ofercie.





900pcs Gold terminal		
connector female 2.8 100pcs	connector male 2.8 100pcs	Sheath 2.8 100pcs
connector female 4.8 100pcs	connector male 4.8 100pcs	Sheath 4.8 100pcs
connector female 6.3 100pcs	connector male 6.3 100pcs	Sheath 6.3 100pcs





6.3 Type

Inner diameter: 6.3mm

Thickness: 0.4mm(male), 0.8mm(female)

Compatible wire: 0.75-1.5mm²(AWG 20-16)



100Pcs



100Pcs



100Pcs

4.8Type

Inner diameter: 4.8mm

Thickness: 0.35mm(male), 0.5mm(female)

Compatible wire: 0.75-1.5mm²(AWG 20-16)



100Pcs



100 Pcs



100Pcs

2.8Type

Inner diameter: 2.8mm

Thickness: 0.25mm(male), 0.5mm(female)

Compatible wire: 0.5-1.0mm²(AWG 22-18)



100Pcs



100Pcs



100Pcs


Przedstawiona poniżej zaciskarka nie jest przedmiotem sprzedaży.





①

Strip the cable to the required length.



②

Place the terminal to the correct crimping die.



③

Insert the cable to the terminal.




④

Squeeze the tool firmly and release.



⑤

Insert the terminal to ensure the correct fit.



Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - zobacz naszą ofertę, kup coś nowego lub uzupełnij zapasy, by mieć wszystko w jednej przesyłce.