

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/zestaw-lutownica-cyfrowa-yihua-928d-iv-60w-usb-c-5-grotow-c235-topnik-10g-p-5954.html>

ZESTAW LUTOWNICA CYFROWA YIHUA 928D-IV 60W USB-C + 5 GROTÓW C235 TOPNIK 10g

Cena brutto	265,49 zł
Cena netto	215,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XSLU0001168
Kod EAN	5903815937682

Opis produktu

SLU0001168

LUTOWNICA CYFROWA YIHUA 928D-IV 60W 90-450°C

DODATKOWO W ZESTAWIE 5x GROT C235 + TOPNIK RMA-223-UV 10g

ATUTY MOBILNEGO ZESTAWU:

- ☐ zasilanie z ładowarki USB-C lub powerbanku
- ☐ zestaw 5 profesjonalnych grotów C235
- ☐ duża moc max. 60W zapewnia temperaturę 350°C w 2 sek.
- ☐ możliwość przenoszenia w dowolne miejsce + kompaktowe etui
- ☐ cyfrowy układ sterowania, wyświetlacz LCD
- ☐ idealny prezent oraz do samochodu!



PRECYZYJNA LUTOWNICA YIHUA 928D-IV

Cyfrowa lutownica **YIHUA 928D-IV** o mocy **60W** i grocie C235 to zaawansowane narzędzie do lutowania, które umożliwia **precyzyjną i skuteczną pracę w różnych zastosowaniach**. Posiada wyjątkowy wyświetlacz **OLED**, który wyświetla pełne informacje dotyczące temperatury, ustawień oraz statusu pracy, co **zapewnia dokładną kontrolę i komfort użytkowania**.

**SKŁAD ZESTAWU:**

- lutownica YIHUA 928D-IV - **1szt**
- grot C235- I - **1szt**
- grot C235- SI - **1szt**
- grot C235- 2.5K - **1szt**
- grot C235- 3.2K - **1szt**
- grot C235- 4.7K - **1szt**
- cyna bezołowiowa 10g - **1szt**
- kabel zasilający USB-C - **1szt**
- topnik AMTECH RMA-223-UV 10g z igłą i nakretką - **1szt**
- podstawka pod lutownicę z gąbką - **1szt**
- usztywnione etui z materiałowym wnętrzem - **1szt**
- polska instrukcja obsługi - **1szt**

Lutownica można również zasilać z powerbanku, co czyni z niej bardzo mobile rozwiązanie!

□ Naprawa elektryki w aucie nigdy nie była tak prosta!

□ Lutownica posiada funkcję uśpienia, kalibracji, super wyświetlacz i szybki czas nagrzewania!




LUTOWNICA CYFROWA YIHUA 928D-IV

To narzędzie, które sprosta wymaganiom zarówno profesjonalistów, jak i hobbystów. Dzięki zaawansowanym funkcjom i precyzyjnej kontroli temperatury, możesz wykonywać swoje projekty z pewnością siebie i osiągać doskonałe wyniki.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- materiał: **stal, aluminium, silikon, pianka**
- typ obsługiwanych grotów: **C235**
- wyświetlacz: **OLED**
- napięcie: **20V**

- □ moc: **60W (przy 20V)**
- □ zasilanie: z ładowarki, powerbanku (brak w zestawie)
- □ zalecana moc ładowarki USB-C: 30-65W
- □ zakres temperatury: **90-450°C**
- □ interfejs wejściowy: **USB-C**
- □ jednostka temperatury: °C lub °F
- □ rozmiar: **185x20x20mm**
- □ waga: ~55g



ZASILANIE USB-C ŁADOWARKA | POWERBANK

□ **Jednym z głównych zalet tej lutownicy jest możliwość zasilania za pomocą interfejsu USB-C.**

To oznacza, że możesz ją podłączyć do wielu różnych źródeł zasilania, takich jak **power bank, laptop, czy nawet gniazdo USB w samochodzie**. To nie tylko zwiększa jej **mobilność**, ale także daje Ci **swobodę pracy w dowolnym miejscu**, gdzie

jest dostęp do zasilania USB-C.

□ **Wydajny powerbank pozwala na używanie lutownicy w dowolnym miejscu i czasie. Poprawia to szybkość i jakość pracy.**

□ Ponadto, **zasilanie USB-C zapewnia stabilność i niezawodność pracy**, eliminując obawy o nagłe przerywanie zasilania. Jest to wyjątkowo praktyczne rozwiązanie, które sprawia, że użytkowanie tej lutownicy jest jeszcze bardziej wygodne i efektywne.

□ **Dzięki zasilaniu USB-C, elektryczna lutownica jest gotowa do pracy w dowolnym miejscu i w każdej chwili. To narzędzie, które łączy wydajność, precyzję i komfort użytkowania**, a zasilanie USB-C dodaje mu jeszcze więcej mobilności i funkcjonalności.



PARAMETRY I FUNKCJE

- **Wyświetlacz LCD:** Dzięki wykorzystaniu wyświetlacza LCD na głównym ekranie, masz pełny wgląd w aktualną temperaturę, ustawienia temperatury oraz źródło zasilania.
- **Wysoka moc 60 W:** Z mocą 60 W, ta lutownica jest wyjątkowo szybka w osiąganiu odpowiedniej temperatury do lutowania i topienia cyny, co sprawia, że nadaje się do różnorodnych zadań.
- **Łatwa regulacja:** Zakres temperatury można łatwo dostosować w przedziale od 90°C do 450°C, co umożliwia dostosowanie do różnorodnych zastosowań lutowania.
- **Funkcja auto sleep:** Lutownica jest wyposażona w funkcję automatycznego uśpienia co pomaga w oszczędzaniu energii.



- **Zatrzymanie temperatury wyłączenia:** Po zakończeniu pracy, lutownica automatycznie wyłącza się, co chroni przed przypadkowym uszkodzeniem.
- **Ergonomiczny uchwyt:** Wygodny i ergonomiczny uchwyt zapewnia komfortową pracę przez dłuższy okres.

- **Grot lutowniczy C235:** Lutownica wykorzystuje groty lutownicze C235o wysokiej jakości, doskonałym przewodnictwie ciepłym oraz odporności na zużycie.
- **Interfejs typu C:** Dzięki interfejsowi USB-C możesz korzystać z pełnej mocy 60W
- **Szerokie zastosowanie:** Elektryczna lutownica YIHUA 928D-IV znajduje szerokie zastosowanie w naprawach elektronicznych, montażu modeli DIY, pirografii, lutowaniu tworzyw sztucznych i wielu innych zastosowaniach.




ZESTAW GROTÓW YIHUA C235

Nowoczesne groty lutownicze YIHUA C235 z wbudowaną grzałką są idealne do precyzyjnych prac lutowniczych, zapewniają szybkie nagrzewanie i trwałość. Doskonale sprawdzą się w zastosowaniach hobbystycznych i profesjonalnych.

Groty znajdujące się w zestawie:

- grot C235- I - **1szt**
- grot C235- SI - **1szt**
- grot C235- 2.5K - **1szt**
- grot C235- 3.2K - **1szt**
- grot C235- 4.7K - **1szt**

Więcej grotów C235 znajdziesz w naszej ofercie



ŁATWA WYMIANA GROTÓW

- **Wymiana grotów w tej lutownicy jest niezwykle prosta** i nie wymaga żadnych specjalistycznych narzędzi. Wystarczy

delikatnie odkręcić obecny grot i zamocować nowy. **Mechanizm mocowania jest solidny i pewny**, co gwarantuje, że **grot pozostaje stabilnie osadzony** podczas pracy. To oznacza, że **możesz bez obaw przystąpić do lutowania** różnych elementów w **szybki i wygodny sposób**.

□ Dzięki tej łatwej wymianie grotów, możesz **dostosować lutownicę do konkretnej pracy**. Jeśli potrzebujesz mniejszego lub większego grota, lub jeśli aktualny grot wymaga wymiany z powodu zużycia, wszystko to jest możliwe w mgnieniu oka. **To oszczędza Twój czas** i pozwala utrzymać narzędzie w idealnym stanie do pracy.



WBUDOWANY CZYŚCIK DO GROTÓW

□ Producent pomyślał również o zintegrowaniu w nakrętce czyścika do grotów. Dzięki temu rozwiązaniu łatwo utrzymać grot w czystości zapewniając precyzję i czystość podczas lutowania.



TOPNIK UŁATWIAJACY LUTOWANIE

W zestawie znajduje się również topnik lutowniczy RMA-223-UV stosowany do ogólnego lutowania w tym m.in do układów BGA i SMD.

Flux w postaci pasty jest łatwy w nakładaniu i zmywaniu.

Nie pozostawia nagaru oraz zanieczyszczeń.

Stosowanie fluxów w procesie lutowania pozwala na:

- □ równomierne rozproszczenie ciepła ze stacji lutowniczej hot air,
- □ zapobieganie klejeniu się roztopionego spoiwa lutowniczego,
- □ przeciwdziałanie osadzaniu się pozostałości topnika powodujących korozję ścieżek,
- □ uzyskanie wysokiej ekonomii poprzez równomierne i dokładne rozproszczenia topnika.












Lutownica YIHUA928D-IV
Importer: Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
Producent: Guangzhou Yihua Electronic
Equipment Co., Ltd. 10/F, Building 3,
Greenland Inter. Creative Comm.,
Guangzhou City, China.
Wyrodkowano w Chinach serwisowe.pl
5903815937682 SLU0001152











REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

FAST HEATING

ADJUSTABLE TEMP.
90°C/194°F~450°C/842°F



HANDHELD FRIENDLY

3 display directions


- Auto (following the direction of the soldering iron)
- Right (fixed)
- Left (fixed)

OffTime	10Min
DispDir	Auto

OffTime	10Min
DispDir	Right

OffTime	10Min
DispDir	Left













Note: The rated power may decrease due to rated voltage lower than 20V (Potentially caused by the adaptor or others).

Model	928D IV
Rated Voltage	20V DC $\pm 10\%$
Rated Power	60W
Control Unit Dimensions	L185*W20*H20mm ± 5 mm
Operating Ambient Temp.	0~40°C(32~104°F)
Temperature Range	90~450°C(194~842°F)
Display	LCD Display



Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe?

Sprawdź nasze pozostałe aukcje.