



Link do produktu: <https://serwisowe.pl/zestaw-stacja-lutownicza-hot-air-aifen-861dw-zszywarka-plastiku-1000w-v3-p-10090.html>



ZESTAW STACJA LUTOWNICZA HOT AIR AIFEN 861DW ZSZYWARKA PLASTIKU 1000W v3

Cena brutto	638,10 zł
Cena netto	518,78 zł
Numer katalogowy	XSLU0001199
Kod EAN	5903815938696

Opis produktu

SLU0001199

STACJA LUTOWNICZA AIFEN 861DW 1000W

☐ +BOGATY ZESTAW AKCESORII DO NAPRAW PLASTIKÓW v3

- ✓ JEDNA Z NAJLEPSZYCH KONSTRUKCJI STACJI LUTOWNICZYCH NA GORĄCE POWIETRZE
- ✓ 5 ORYGINALNYCH DYSZ DO SPAWANIA PLASTIKU W TYM 3 KĄTOWE
- ✓ 2 PENETRUJĄCE DYSZE TWIST KTÓRE JESZCZE LEPIJ DOSTARCZAJĄ CIEPŁO



□ Stacja lutownicza AIFEN 861DW

AIFEN 861DW o mocy 1000W ESD to profesjonalna stacja lutownicza HOTAIR z nadmuchem gorącego powietrza i przepływem powietrza aż 1-120l/min.

□ Stacja posiada funkcje

- □ regulacje temperatury pracy w zakresie **100-500°C**,
- □ regulacji przepływu powietrza w zakresie **1-120l/min**,
- □ trzy niezależne kanały CH1, CH2, CH3 umożliwiające ustawienie trzech temperatur i przepływów powietrza z szybkim wyborem jednym przyciskiem,
- □ ceramiczny element grzejny,
- □ funkcję schładzania grzałki i przejścia w stan uśpienia po odłożeniu kolby,
- □ regulację przepływu powietrza z zastosowaniem silnika bezszczotkowego,
- □ cyfrowy czytelny podświetlany wyświetlacz.



Tylko u nas znajdziesz szeroki wybór dysz hotair przeznaczonych do tego modelu stacji.



□ Charakterystyka modelu

- □ precyzyjne ustawianie temperatury pracy i strumienia powietrza,
- □ elektroniczny układ regulacji temperatury w zakresie 100÷500°C z zastosowaniem czujnika temperatury w zamkniętej pętli,
- □ duża moc, krótki czas nagrzewania oraz system, automatycznego chłodzenia chroniący element grzejny,
- □ automatyczne przejście w stan "uśpienia" po odłożeniu kolby oraz opóźnione wyłączenie przepływu powietrza po schłodzeniu grzałki do temperatury około 100°C,
- □ szeroki zakres regulacji przepływu powietrza (zastosowanie silnika bezszczotkowego),
- □ wykonanie antyelektrostatyczne (ESD SAFE),
- □ wysoka jakość wykonania.



□ Zastosowanie

- □ do lutowania elementów SMD takich jak: SOIC, CHIP, QFP, PLCC, oraz BGA,
- □ spawanie plastików, zderzaków, pojemników itp.
- □ suszenie, usuwania lakieru, topienie, nagrzewanie, dezynfekcja itp.




□ Dane techniczne

- → model: **AIFEN 861DW**
- → moc stacji: **1000W**
- → zakres temperatur: **100÷500°C**
- → przepływ powietrza: **1-120l/min**
- → stabilizacja temperatury: **+/-1°C**
- → trzy kanały pracy: **CH1 , CH2, CH3**
- → element grzejny: **ceramiczny**
- → zasilanie stacji: **230VAC, 50/60Hz**
- → wymiary stacji: **248x245x152mm**
- → waga: **3,65kg**



□ Skład zestawu stacji lutowniczej

- □ stacja lutownicza **AIFEN 861DW**,
- □ dysze hotair: **prosta 6mm**,
- □ dysze hotair: **prosta 9mm**,
- □ dysze hotair: **prosta typu twist 9mm**,
- □ dysze hotair: **prosta typu twist 11mm**,
- □ dysze hotair: **kątowa 6mm**,
- □ dysze hotair: **kątowa 9mm**,
- □ dysze hotair: **kątowa 11mm**,
- □ przewód zasilania,
- □ **topnik AIM NC254 5g z igłą dozowniczą**,
- □ polska i angielska instrukcja obsługi.



☐ Recenzje naszych stacji hotair na YT

Recenzję tego modelu jak i porównanie najnowszych stacji hotair:

- ☐ **Sugon 8620DX**
- ☐ **Sugon 8630 PRO**
- ☐ **Sugon 8650**
- ☐ **Quick 861DW**
- ☐ **Quick K8**
- ☐ **Quick 862DW+**
- ☐ **YIHUA 993DM-IV**

znajdziesz na naszych kanale YouTube! Zapraszamy!

☐ **Dodatkowo otrzymasz od nas na email**



1. ☐ **Poradnik "Podstawy lutowania"** wersja elektroniczna PDF wysyłana mailowo
2. ☐ **Poradnik "Spawanie i zszywanie plastiku"** wersja elektroniczna PDF wysyłana mailowo



☐ eBook - Podstawy Lutowania

Poradnik "Podstawy Lutowania" został stworzony przez nas z myślą o pasjonatach elektroniki, którzy chcą samodzielnie wykonywać prace serwisowe przy użyciu lutownic precyzyjnych i stacji lutowniczych oraz zadbać by ich serwis był nowoczesny.

☐ eBook - Spawanie i Zszywanie Plastiku

Poradnik "Spawanie i Zszywanie plastiku" został stworzony przez nas z myślą o osobach które chcą samodzielnie wykonywać prace naprawcze w zakresie spawania i zszywania plastiku oraz tworzyw sztucznych przy użyciu lutownic na gorące powietrze oraz zszywarek do plastików.



Poradniki w wersji elektronicznej PDF wysyłamy po zakupie.



□ Dodatki w zestawie PLv3

1. □ Wysokotemperaturowa mata hotair 30x20cm o wytrzymałości do 500°C.
2. □ Zestaw 3 szczotek RT0069 z włosiem wykonanym z tworzywa, stali i mosiądzu.
3. □ Uniwersalna pasta lutownicza KEK NC-218-ASM 10g razem z tłoczkiem oraz dwoma igłami dozowniczymi.
4. □ Zszywarka do plastików H50 wraz z zestawem 200 zszywek o różnych kształtach. Całość z dodatkowej walizce w akcesoriach.
5. □ Pięć grotów do zszywarki H50 do wyrównywania plastiku po naprawie.



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706







REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706







REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706








REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706











REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706



→ Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.