



Link do produktu: <https://serwisowe.pl/zestaw-stacja-lutownicza-hot-air-spawarka-plastiku-aifen-868d-700w-p-10739.html>



## ZESTAW STACJA LUTOWNICZA HOT AIR SPAWARKA PLASTIKU AIFEN 868D 700W

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>269,10 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>218,78 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>XSLU0001161</b>   |
| Kod EAN          | <b>5903815937934</b> |

### Opis produktu

SLU0001161

## STACJA LUTOWNICZA AIFEN 868D 700W

- ✓ JEDNA Z NAJLEPSZYCH KONSTRUKCJI STACJI LUTOWNICZYCH NA GORĄCE POWIETRZE
- ✓ 7 ORYGINALNYCH STAŁOWYCH DYSZ W TYM 3 KĄTOWE
- ✓ 2 PENETRUJĄCE DYSZE TWIST KTÓRE JESZCZE LEPIJ DOSTARCZAJĄ CIEPŁO



## □ Stacja lutownicza Aifen 868D □

To **kompaktowe i wszechstronne urządzenie typu hot air**, stworzone z myślą o pracy przy elementach SMD, BGA, złączach ładowania i wielu innych podzespołach elektronicznych. Dzięki **precyzyjnej regulacji temperatury i przepływu powietrza**, stacja idealnie sprawdzi się zarówno w profesjonalnych serwisach, jak i w warsztatach hobbystycznych. Jej funkcjonalność docenią również entuzjaści DIY, modelarze i pasjonaci elektroniki.

Tylko u nas znajdziesz szeroki wybór dysz hotair przeznaczonych do tego modelu stacji.





## □ Cechy i funkcje □

- **Funkcja Hot Air** – Idealna do napraw elementów SMD, podgrzewania układów i precyzyjnego wylutowywania.
- **Szybkie nagrzewanie** – Osiąga zadaną temperaturę błyskawicznie, co zwiększa wydajność pracy.
- **Regulowany przepływ powietrza i temperatury** – Umożliwia dokładne dostosowanie parametrów do konkretnego zadania.
- **Funkcja automatycznego chłodzenia** – Zabezpiecza grzałkę przed przegrzaniem i wydłuża jej żywotność.
- **Wyświetlacz LCD** – Intuicyjne monitorowanie aktualnych ustawień.
- **Kompaktowa obudowa z uchwytem na kolbę** – Zajmuje niewiele miejsca na stanowisku roboczym.
- **Doskonała cena do jakości** – Świetna opcja dla początkujących i profesjonalistów.



□ **Kompatybilność z różnymi dyszami** – Możliwość dostosowania do różnych zastosowań.



## ⚙ Specyfikacja techniczna ⚙

- Napięcie zasilania: **220V**
- Zakres temperatury: **100-500°C**
- Moc grzewcza: **700W**
- Przepływ powietrza: **20-100 jednostek**
- Wymiary urządzenia: **175x245 mm (wysokość: 117,5mm)**
- Waga: **~1,65 kg**





## □ Skład zestawu □

- stacja lutownicza **AIFEN 868D** - **1szt.**
- dysza hotair **prosta 6mm** - **1szt.**
- dysza hotair **prosta 9mm** - **1szt.**
- dysza hotair **prosta typu twist 9mm** - **1szt.**
- dysza hotair **prosta typu twist 11mm** - **1szt.**
- dysza hotair **kątowa 6mm** - **1szt.**
- dysza hotair **kątowa 9mm** - **1szt.**



□ dysza hotair **kątowa 11mm - 1szt.**

□ przewód zasilania - **1szt.**

□ polska i angielska instrukcja obsługi - **1szt.**





**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706



合格证  
检验员: 林洪任  
检验结果: 合格  
生产日期: 2024年11月

QC4  
PASS

8680 快速操作指南  
开机状态: 将待测样品放入料斗, 按下启动按钮, 进入测试程序。当  
检测到样品时, 系统会自动调整温度, 以确保最佳的焊接质量。  
温度设置: 默认温度为 260°C。如需调整, 请参考说明书。  
8680 Operation Guide  
When the machine is off, press and hold the temperature  
button, and then turn it on the On/Off and Temperature  
display.  
When the machine is off, press and hold the temperature  
button, and then turn it on the On/Off and Temperature  
display.  
When the machine is off, press and hold the temperature  
button, and then turn it on the On/Off and Temperature  
display.







**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706







**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706





**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706















**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706



**Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.**