

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/zestaw-stacja-lutownicza-lutownica-gvm-h3-80w-11-grotow-c115-c210-c245-xl-p-15628.html>

## ZESTAW STACJA LUTOWNICZA LUTOWNICA GVM H3 80W +11 GROTÓW C115 C210 C245 XL

Cena brutto	<b>890,02 zł</b>
Cena netto	<b>723,59 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XSLU0001236</b>
Kod EAN	<b>5903815939143</b>

### Opis produktu

XSLU0001236

## UNIWERSALNA STACJA LUTOWNICZA GVM H3 3w1 80W

### □ DODATKOWO ZESTAW AKCESORII XL

- ✓ **11 POPULARNYCH GROTÓW C245 C210 C115**
- ✓ **CYNA LUTOWNICZA KEK Sn63Pb37 50g**
- ✓ **TOPNIK LUTOWNICZY AMTECH RMA-223-UV 10g**



## □ Stacja lutownicza GVM H3 3w1 80W □

Rewelacyjna stacja lutownicza **GVM H3 3w1 obsługująca aż trzy rodzaje kolb na trzy typy grotów** przeznaczona jest do prac lutowniczych zarówno w zakresie elektroniki jak i mikroelektroniki.

Wysoka moc 80W oraz wzorowy układ sterowania i zarządzania mocą pozwalają rozgrzać grot do zadanej temperatury w **kilka sekund**. Nie ustępuje wydajnością i jakością topowym markom.

Stacja posiada **kolorowy wyświetlacz, trzy kanały pracy oraz wskaźnik dostarczanej mocy** oraz **rozbudowane menu** do zarządzania ustawieniami.



□ W skład zestawu wchodzi □

- stacja lutownicza GVM H3 3w1 - **1 sztuka**,
- kolba T115 - **1 sztuka**,
- kolba T210 - **1 sztuka**,
- kolba T245 - **1 sztuka**,
- grot C115 - **3 sztuki**,
- grot C210 - **4 sztuki**,
- grot C245 - **4 sztuki**,
- uchwyt na przewody - **1 sztuka**,
- gąbka do czyszczenia grotów - **1 sztuka**,
- czyścik do grotów - **1 sztuka**,
- podkładka wysokotemperaturowa - **1 sztuka**,
- przewód uziemiający - **1 sztuka**,

- cyna lutownicza KEK Sn63Pb37 50g - **1 sztuka**,
- topnik lutowniczy AMTECH RMA-223-UV 10g - **1 sztuka**,
- polska instrukcja obsługi.



## □ Charakterystyka stacji □

- wysoka jakość wykonania i perfekcyjne spasowanie
- obudowa wykonana z odpornego na wysokie temperatury tworzywa
- wysoka moc 80W + klasyczny transformator zasilający
- **graficzna prezentacja temperatury zadanej i osiągniętej na groyce**
- **3 kanały zapamiętywania temperatury**
- **procentowy i liniowy wskaźnik dostarczanej mocy**

- 3 kolby lutownicze obsługujące grotty: C115, C210 i C245
- 10 grotów C115 (3szt), C210 (4szt), C245 (4szt)
- automatyczne rozpoznawanie typu zainstalowanego grota
- metalowe i pewne mocowanie grotów
- miejsce w stacji do szybkiego montażu i demontażu grotów jedną ręką



## □ Charakterystyka stacji □

- regulowany uchwyt na kolbę - swobodne regulowanie kąta odłożenia kolby lutowniczej
- możliwość podłączenia stacji z komputerem kablem USB w celu aktualizacji oprogramowania - u nas masz zawsze wgrane najnowsze oprogramowanie
- 4 sloty na grotty w górnej części obudowy stacji lutowniczej

- szeroki wybór grotów
- inteligentna funkcja SLEEP - domyślne schładzanie ustawione do maksymalnie 200°C
- możliwość zamontowania uchwytu do przewodu kolby po prawej stronie stacji
- ciężka 1,65kg



## □ Rozszerzony zestaw 11 grotów □

Groty przeznaczone dla prac z zakresu elektroniki oraz mikroelektroniki. Dedykowane do kolb lutowniczych: T115, T210 oraz T245.

**Aż 11 grotów w zestawie:**

- C115-K: **1 sztuka,**
- C115-I: **1 sztuka,**
- C115-IS: **1 sztuka,**
- C210-K: **1 sztuka,**
- C210-I: **1 sztuka,**
- C210-IS: **1 sztuka,**
- C210-SK: **1 sztuka,**
- C245-K: **1 sztuka,**
- C245-SK: **1 sztuka,**
- C245-I: **1 sztuka,**
- C245-IS: **1 sztuka.**





## □ Dane techniczne stacji □

- napięcie zasilania: AC 100-240V 50/60Hz
- moc: **80W**
- zakres temperatur: **100-480°C**
- typ kolby: **T115, T210 oraz T245**
- potencjał między grotem a uziemieniem:
- rezystancja między grotem a uziemieniem:
- sterowanie temperaturą: cyfrowe przyciskami
- kolorowy wyświetlacz LCD 240x320pix pokazujący ustawianą oraz aktualną temperaturę
- **wskaźnik dostarczanej mocy: linijkowy i procentowy**
- zabezpieczenie **ESD SAFE**
- **możliwość kalibracji temperatury**
- wysokość: ok. 10.4cm
- szerokość: ok. 15cm
- głębokość: ok. 13.5cm
- waga: **1,65kg**
- gwarancja: 24 miesiące (nie obejmuje grotów)



## □ Uchwyt na przewód □

Zadaniem uchwytu jest ustawienie położenia przewodu kolby lutowniczej w pozycji wyższej, podwieszony co umożliwi praktyczniejsze posługiwanie się kolbą podczas wykonywania prac serwisowych.

### Parametry techniczne:

- długość: ok. 18cm
- średnica otworu montażowego: ok. 4mm
- miejsca na przewód kolby lutowniczej o średnicy: od 3mm do 5mm
- możliwość montażu z obu boków stacji lutowniczej

**Ilość: 1 sztuka**



## □ Zestaw akcesorii XL □



**W zestawie znajdują się dodatkowo:**

- **silikonowa podkładka wysokotemperaturowa. Odporna na wysokie temperatury** silikonowa podkładka przeznaczona do prac lutowniczych np. przy naprawie/wymianie układów SMD BGA, SMD, uBGA, CBGA, CCGA, CSP, QFN, MLF, PGA. Grubość podkładki o wymiarach 72x72mm to 3mm,
- **przewód uziemiający,**
- **cyna lutownicza KEK Sn63Pb37 50g,**
- **topnik lutowniczy AMTECH RMA-223-UV 10g.**



Pełna prezentacja stacji lutowniczej GVM H3 jest dostępna na naszym kanale YouTube:

[https://youtu.be/uh678sCW-co?si=5vLl\\_Ojl7uDEFrVa](https://youtu.be/uh678sCW-co?si=5vLl_Ojl7uDEFrVa)



SET		
→ Sleep		
· Beep		
· Unit		
· Language		
BACK	ENTER	>>>

SET		
→ Max Temp		
· Password		
· Calib		
· Recovery		
BACK	ENTER	>>>

SET		
→ Graphics		
· Info		
·		
·		
BACK	ENTER	>>>

## ▣ Wybrane funkcje oprogramowania ▣

- ✓ wybór jednostki temperatury °C/°F
- ✓ **graficzny wykres balansu krzywej temperatur**
- ✓ ustawienie temperatury pracy 100-480°C
- ✓ **sygnalizacja dźwiękowa przy blokowaniu/odblokowaniu stacji**
- ✓ **regulacja czasu sleep delay tj po jakim czasie stacja ma wejść w stan uśpienia po odłożeniu kolby**
- ✓ **kalibracja temperatury**
- ✓ **ustawienie blokady ustawień**
- ✓ **3 kanały pracy**
- ✓ **sygnalizacja modelu podłączonej kolby**



































**Wszystkie dodatkowe akcesoria w postaci grotów itp. są dostępne na naszych pozostałych aukcjach.**

**Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.**