

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/zestaw-szczotek-pedzli-esd-uchwyt-montazowy-trzecia-reka-zd-11e-11w1-p-11879.html>

## ZESTAW SZCZOTEK PĘDZLI ESD + UCHWYT MONTAŻOWY TRZECIA RĘKA ZD-11E 11w1

Cena brutto	<b>55,49 zł</b>
Cena netto	<b>45,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XNWA0001564</b>
Kod EAN	<b>5903815933455</b>

### Opis produktu

NWA0001564

## UCHWYT TRZECIA RĘKA ZD-11E + ZESTAW SZCZOTEK I PĘDZLI ESD

### ATUTY:

- **niezbędny uchwyt serwisowy lutowniczy do PCB**
- **10 sztuk uniwersalnych szczotek, pędzli ESD**



## FIRMOWY ZESTAW REBALL 11 EL.

**Idealne rozwiązanie** dla każdej osoby potrzebującej sprawdzony zestaw do prac przy serwisowaniu sprzętu elektronicznego.

W skład kompletu wchodzi niezbędny w każdym serwisie **uchwyt - trzecia ręka ZD-11E**, niezastąpiony podczas napraw elementów na płytkach PCB.

Jednocześnie podczas pracy umożliwia on obrót zamocowanego elementu **w zakresie 360°**.

### W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- uchwyt montażowy **REBALL ZD-11E** - 1 szt.
- szczotka **ESD01** - 1 szt.
- szczotka **ESD02** - 1 szt.
- szczotka **ESD03** - 1 szt.
- szczotka **ESD04** - 1 szt.

- szczotka **ESD05 - 1 szt.**
- szczotka **ESD06 - 1 szt.**
- szczotka **ESD07 - 1 szt.**
- pędzel **ESD08 - 1 szt.**
- pędzel **ESD09 - 1 szt.**
- pędzel **ESD10 - 1 szt.**

**Na aukcji kupujesz 1 firmowy zestaw.**



## ZESTAW SZCZOTEK PĘDZLI ESD 10szt.

Zestaw ESD przeznaczony do czyszczenia płytek drukowanych, urządzeń elektronicznych oraz innych tego typu prac serwisowych i produkcyjnych.

**Szczotki i pędzle zbudowane są z materiałów zapobiegających wyładowaniom elektrostatycznym (ESD), dzięki temu wszelkie pojawiające się ładunki nie uszkodzą wrażliwych elementów na płytkach PCB/PBA.**



## TRZECIA RĘKA UCHWYT OBROTOWY ZD-11E

Dzięki stabilnej podstawie, **regulacji w zakresie 360°**, solidnym uchwytom platforma naprawcza **Reball Technology ZD-11E** zapewnia:

- **komfort pracy przy serwisowaniu czy montażu elementów na płytach PCB,**
- **lutowaniu i naprawie sterowników, kontrolerów, telefonów, smartfonów i tabletów.**

Szybki montaż wykonuje się poprzez wsunięcie laminatu PCB w jeden docisk a następnie dociśnięciu go drugim wyposażonym w mocną sprężynę. Pionowe wsporniki mają **możliwość regulacji w poziomie**.

**TRZECIA RĘKA ZD-11E** to niezbędne narzędzie każdej osoby, która zajmuje się naprawami sprzętu elektronicznego.

**Uniwersalność uchwytu** pozwala na zastosowanie go:

- **w modelarstwie**

- pracach związanych z rękodziełem artystycznym
- oraz wielu innych dziedzinach, gdzie ważny jest stabilny uchwyt i funkcja swobodnego obrotu elementu wokół własnej osi.

Produkt oryginalny, opakowanie BOX - 1szt

Przedstawiona na zdjęciach płytka PCB służy celom demonstracyjnym i nie jest przedmiotem sprzedaży.



## SPECYFIKACJA:

- długość: **30cm**
- szerokość: **16,5cm**
- wysokość: **12,5cm**
- maksymalna szerokość PCB: **20cm**
- maksymalna wysokość PCB: **zależna od kąta nachylenia**

- maksymalna grubość płyty PCB: **3,0mm**
- kąt obrotu PCB: **360° (dla płytek do 14cm wysokości)**
- waga: **0,45kg**

**Uchwyt posiada wysokiej jakości grube gumowe nóżki utrudniające przesuwanie się stolika na podłożu.**

**Ilość: 1 sztuka**



**ESD01:**

- długość całkowita: **225mm**
- wymiar włókien: **92x16mm**
- wysokość włókien: **22mm**

**ESD02:**

- długość całkowita: **175mm**
- wymiar włókien: **57x9mm**
- wysokość włókien: **17mm**

**ESD03:**

- długość całkowita: **170mm**
- wymiar włókien: **31x9mm**
- wysokość włókien: **15mm**

**\*szczotki opisywane są od lewej do prawej**

**ESD04:**

- długość całkowita: **170mm**



- wymiar włókien: **57x3mm**
- wysokość włókien: **26mm**

#### ESD05:

- długość całkowita: **142mm**
- wymiar włókien: **42x3mm**
- wysokość włókien: **23mm**

#### ESD06:

- długość całkowita: **142mm**
- wymiar włókien: **30x3mm**
- wysokość włókien: **25mm**

#### ESD07:

- długość całkowita: **155mm**
- wymiar włókien: **19x4mm**
- wysokość włókien: **30mm**

**\*szczotki opisywane są od lewej do prawej**



#### ESD08:

- długość całkowita: **150mm**
- wymiar włókien: **16x4mm**
- wysokość włókien: **18mm**

#### ESD09:

- długość całkowita: **125mm**
- wymiar włókien: **średnica 8mm**
- wysokość włókien: **18mm**

#### ESD10:

- długość całkowita: **145mm**

- wymiar włókien: **średnica 4mm**
- wysokość włókien: **20mm**

**\*szczotki opisywane są od lewej do prawej**



Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.